

1. Súpis druhov vodných bezstavovcov (makrovertebrát) Slovenska

kmeň PORIFERA**čel'ad' Spongillidae**

- rod *Ephydatia* LAMOUREUX, 1816
 - Ephydatia fluviatilis* (LINNAEUS, 1758)
 - Ephydatia muelleri* LIEBERKÜHN, 1856
- rod *Eunapius* GREY, 1867
 - Eunapius fragilis* (LEIDY, 1851)
- rod *Spongilla* LAMARCK, 1816
 - Spongilla lacustris* (LINNAEUS, 1758)
- rod *Trochospongilla* VEJDOVSKÝ, 1883
 - Trochospongilla horrida* WELTNER, 1895

kmeň PLATHELMINTHES**trieda TURBELLARIA****rad Tricladida****čel'ad' Planariidae**

- rod *Crenobia* KENK, 1930
 - Crenobia alpina* (DANA, 1766)
- rod *Planaria* MUELLER, 1776
 - Planaria torva* (O. F. MUELLER, 1774)
- rod *Polycelis* EHRENBERG, 1831
 - Polycelis felina* (DALYELL, 1814)
 - Polycelis nigra* (O. F. MUELLER, 1774)
 - Polycelis tenuis* IJIMA, 1884

čel'ad' Dendrocoelidae

- rod *Dendrocoelum* ØRSTED, 1844
 - Dendrocoelum album* (STEINMANN, 1910)
 - Dendrocoelum carpathicum* KOMÁREK, 1926
 - Dendrocoelum lacteum* (O. F. MUELLER, 1774)
 - Dendrocoelum romanodanubiale* (CODREANU, 1949)

čel'ad' Dugesiidae

- rod *Dugesia* GIRARD, 1850
 - Dugesia gonocephala* (DUGÉS, 1830)
 - Dugesia lugubris* (SCHMIDT, 1861)
 - Dugesia polychroa* (SCHMIDT, 1861)
 - Dugesia tigrina* (GIRARD, 1850)

kmeň KAMPTOZOA**čel'ad' Urnatellidae**

- rod *Urnatella* LEIDY, 1851
 - Urnatella gracilis* LEIDY, 1851

kmeň MOLLUSCA**trieda GASTROPODA****čel'ad' Acroloxidae**

- rod *Acroloxus* BECK, 1838
 - Acroloxus lacustris* (LINNAEUS, 1758)

čel'ad' Bithyniidae

- rod *Bithynia* LEACH, 1818
 - Bithynia leachii* (SHEPPARD, 1828)

Bithynia tentaculata (LINNAEUS, 1758)

čel'ad' Hydrobiidae

- rod *Alzoniella* GIUSTI & BODON, 1984
Alzoniella slovenica (LOŽEK & BRTEK, 1964)
- rod *Bythinella* MOQUIN-TANDON, 1856
Bythinella metarubra FALNIOWSKI, 1987
Bythinella austriaca (FRAUENFELD, 1857)
- rod *Lithoglyphus* HARTMANN, 1821
Lithoglyphus naticoides (C. PFEIFFER, 1828)
- rod *Potamopyrgus* STIMPSON, 1865
Potamopyrgus antipodarum (GRAY, 1843)
- rod *Sadleriana* CLESSIN, 1890
Sadleriana pannonica (FRAUENFELD, 1865)

čel'ad' Lymnaeidae

- rod *Lymnaea* LAMARCK, 1799
Lymnaea stagnalis (LINNAEUS, 1758)
- rod *Stagnicola* JEFFREYS, 1830
Stagnicola corvus (GMELIN, 1786)
Stagnicola palustris O. F. MÜLLER, 1774
Stagnicola turricula (HELD, 1836)
- rod *Galba* SCHRANK, 1803
Galba truncatula (O. F. MÜLLER, 1774)
- rod *Radix* MONTFORT, 1810
Radix ampla (HARTMANN, 1821)
Radix auricularia (LINNAEUS, 1758)
Radix ovata (DRAPARNAUD, 1805)
Radix peregra (O. F. MÜLLER, 1774)

čel'ad' Neritidae

- rod *Theodoxus* MONTFORT, 1810
Theodoxus danubialis (C. PFEIFFER, 1828)
Theodoxus fluviatilis (LINNAEUS, 1758)
Theodoxus transversalis (C. PFEIFFER, 1828)

čel'ad' Physidae

- rod *Physa* DRAPARNAUD, 1801
Physa fontinalis (LINNAEUS, 1758)
- rod *Physella* HALDEMANN, 1843
Physella acuta (DRAPARNAUD, 1805)
- rod *Aplexa* FLEMING, 1820
Aplexa hypnorum (LINNAEUS, 1758)

čel'ad' Planorbidae

- rod *Ancylus* O. F. MÜLLER, 1774
Ancylus fluviatilis O. F. MÜLLER, 1774
- rod *Anisus* STUDER, 1820
Anisus leucostoma (MILLET, 1813)
Anisus septemgyratus (ROSSMÄSSLER, 1835)
Anisus spirorbis (LINNAEUS, 1758)
Anisus vortex (LINNAEUS, 1758)
Anisus vorticulus (TROSCHER, 1834)
- rod *Bathyomphalus* CHARPENTIER, 1837
Bathyomphalus contortus (LINNAEUS, 1758)

- rod *Ferissia* WALKER, 1903
Ferissia wautieri (MIROLLI, 1960)
- rod *Gyraulus* CHARPENTIER, 1837
Gyraulus acronicus (FÉRUSAC, 1807)
Gyraulus albus (O. F. MÜLLER, 1774)
Gyraulus crista (LINNAEUS, 1758)
Gyraulus laevis (ALDER, 1838)
Gyraulus riparius (WESTERLUND, 1865)
Gyraulus rossmaessleri (AUERSWALD, 1852)
- rod *Hippeutis* CHARPENTIER, 1837
Hippeutis complanatus (LINNAEUS, 1758)
- rod *Planorbarius* FRORIEP, 1806
Planorbarius corneus (LINNAEUS, 1758)
- rod *Planorbis* O. F. MÜLLER, 1774
Planorbis planorbis (LINNAEUS, 1758)
Planorbis carinatus (O. F. MÜLLER, 1774)
- rod *Segmentina* FLEMING, 1818
Segmentina nitida (O. F. MÜLLER, 1774)
- čel'ad' Melanopsidae**
- rod *Esperiana* BOURGUIGNAT, 1877
Esperiana esperi (FÉRUSAC, 1823)
Esperiana daudebartii acicularis (FÉRUSAC, 1823)
- čel'ad' Valvatidae**
- rod *Borysthenia* LINDHOLM, 1913
Borysthenia naticina MENKE, 1845
- rod *Valvata* O. F. MÜLLER, 1774
Valvata cristata (O. F. MÜLLER, 1774)
Valvata macrostoma MÖRCH, 1864
Valvata piscinalis (O. F. MÜLLER, 1774)
- čel'ad' Viviparidae**
- rod *Viviparus* MONTFORT, 1810
Viviparus acerosus (BOURGUIGNAT, 1862)
Viviparus contectus (MILLET, 1813)
- trieda BIVALVIA**
- čel'ad' Unionidae**
- rod *Unio* PHILIPSSON, 1788
Unio crassus PHILIPSSON, 1788
Unio pictorum (LINNAEUS, 1758)
Unio tumidus PHILIPSSON, 1788
- rod *Anodonta* LAMARCK, 1799
Anodonta anatina (LINNAEUS, 1758)
Anodonta cygnea (LINNAEUS, 1758)
- rod *Pseudanodonta* BOURGUIGNAT, 1877
Pseudanodonta complanata (ROSSMÄSSLER, 1835)
- rod *Sinanodonta* MODELL, 1945
Sinanodonta woodiana (LEA, 1834)
- čel'ad' Corbiculidae**
- rod *Corbicula* MEGERLE VON MÜHLFELD, 1811
Corbicula fluminea (O. F. MÜLLER, 1774)
- čel'ad' Sphaeriidae**

- rod *Sphaerium* SCOPOLI, 1777
 - Sphaerium corneum* (LINNAEUS, 1758)
 - Sphaerium rivicola* (LAMARCK, 1818)
 - Sphaerium solidum* (NORMAND, 1844)
- rod *Musculium* LINK, 1807
 - Musculium lacustre* (O. F. MÜLLER, 1774)
- rod *Pisidium* C. PFEIFFER, 1821
 - Pisidium amnicum* (O. F. MÜLLER, 1774)
 - Pisidium casertanum* (POLI, 1791)
 - Pisidium henslowanum* (SHEPPARD, 1823)
 - Pisidium milium* HELD, 1836
 - Pisidium moitessierianum* PALADILHE, 1866
 - Pisidium nitidum* JENYS, 1832
 - Pisidium obtusale* (LAMARCK, 1818)
 - Pisidium personatum* MALM, 1855
 - Pisidium pseudosphaerium* SCHLESCH, 1947
 - Pisidium subtruncatum* MALM, 1855
 - Pisidium supinum* A. SCHMIDT, 1851
 - Pisidium tenuilineatum* STELFOX, 1918
- čel'ad' Dreissenidae**
 - rod *Dreissena* VAN BENEDEN, 1835
 - Dreissena polymorpha* (PALLAS, 1771)
- kmeň ANNELIDA**
- trieda POLYCHAETA**
- čel'ad' Ampharetidae**
 - rod *Hypania* OSTROUMOV, 1897
 - Hypania invalida* (GRUBE, 1860)
- rad Archiannelida**
- čel'ad' Nerillidae**
 - rod *Troglochateus* DELACHAUX, 1921
 - Troglochateus beranecki* DELACHAUX, 1921
- trieda OLIGOCHAETA**
- rad Naidomorpha**
- čel'ad' Aeolosomatidae**
 - rod *Aeolosoma* EHRENBERG, 1828
 - Aeolosoma hemprichi* EHRENBERG, 1828
 - Aeolosoma quaternarium* EHRENBERG, 1831
 - rod *Hystricosoma* MICHAELSEN, 1926
 - Hystricosoma chappuisi* MICHAELSEN, 1926
- čel'ad' Naididae**
- podčel'ad' Chaetogastrinae**
 - rod *Chaetogaster* BAER, 1827
 - Chaetogaster cristallinus* VEJDOVSKÝ, 1883
 - Chaetogaster diaphanus* (GRUITHUISEN, 1828)
 - Chaetogaster diastrophus* (GRUITHUISEN, 1828)
 - Chaetogaster diversisetosus* ŠPORKA, 1983
 - Chaetogaster langi* BRETSCHER, 1896
 - Chaetogaster limnaei* BAER, 1827
 - rod *Bratislavia* KOŠEL, 1976

- Bratislavia palmeni* (MUNSTERHJELM, 1905)
- rod *Stylaria* LAMARCK, 1816
Stylaria lacustris (LINNAEUS, 1767)
- rod *Ripistes* DUJARDIN, 1842
Ripistes parasita (SCHMIDT, 1847)
- rod *Dero* OKEN, 1815
Dero digitata O. F. MÜLLER, 1773
Dero obtusa D'UDEKEM, 1855
Dero dorsalis FERRONIERE, 1899
- rod *Aulophorus* SCHMARDA, 1861
Aulophorus furcatus (O. F. MÜLLER, 1774)
- rod *Slavina* VEJDOVSKÝ, 1883
Slavina appendiculata (D'UDEKEM, 1855)
- rod *Vejdovskyella* MICHAELSEN, 1903
Vejdovskyella comata (VEJDOVSKÝ, 1883)
Vejdovskyella intermedia (BRETSCHER, 1896)
- rod *Nais* O. F. MÜLLER, 1773
Nais alpina SPERBER, 1948
Nais barbata (O. F. MÜLLER, 1773)
Nais behningi MICHAELSEN, 1923
Nais bretscheri MICHAELSEN, 1899
Nais communis PIGUET, 1906
Nais elinguis O. F. MÜLLER, 1773
Nais christinae KASPRZAK, 1973
Nais pardalis PIGUET, 1906
Nais pseudobtusa PIGUET, 1906
Nais simplex PIGUET, 1906
Nais stolci HRABĚ, 1981
Nais variabilis PIGUET, 1906
- rod *Piguetiella* SPERBER, 1939
Piguetiella blanci (PIGUET, 1906)
- rod *Specaria* SPERBER, 1939
Specaria josinae (VEJDOVSKÝ, 1883)
- rod *Uncinaiis* LEVINSON, 1884
Uncinaiis uncinata (OERSTED, 1842)
- rod *Ophidonais* GERVAIS, 1838
Ophidonais serpentina (O. F. MÜLLER, 1773)
- podčel'ad' Paranaidinae**
- rod *Paranais* CZERNIAVSKY, 1880
Paranais frici HRABĚ, 1941
- rod *Ilonais* SPERBER, 1948
Allonais pectinata (STEPHENSON, 1910)
- podčel'ad' Pristininae**
- rod *Pristina* EHRENBERG, 1828
Pristina aequiseta BOURNE, 1891
Pristina foreli (PIGUET, 1906)
Pristina longiseta EHRENBERG, 1828
- rod *Pristinella* NEMEC & BRINKHURST, 1985
Pristinella bilobata (BRETSCHER, 1903)
Pristinella menoni (AIYER, 1929)

Pristinella rosea (PIGUET, 1906)

čel'ad' Tubificidae

podčel'ad' Rhyacodrilinae

- rod *Rhyacodrilus* BRETSCHER, 1901
- Rhyacodrilus coccineus* (VEJDOVSKÝ, 1879)
- Rhyacodrilus falciformis* BRETSCHER, 1901
- Rhyacodrilus carsticus* KOŠEL, 1980
- rod *Moraviodrilus* HRABĚ, 1935
- Moraviodrilus pygmaeus* HRABĚ, 1935
- rod *Bothrioneurum* ŠTOLC, 1888
- Bothrioneurum vej dovskyanum* ŠTOLC, 1888

podčel'ad' Aulodrilinae

- rod *Aulodrilus* BRETSCHER, 1899
- Aulodrilus japonicus* YAMAGUCHI, 1953
- Aulodrilus limnobius* BRETSCHER, 1899
- Aulodrilus pigueti* (KOWALEWSKI, 1914)
- Aulodrilus pluriseta* (PIGUET, 1906)

podčel'ad' Branchiurinae

- rod *Branchiura* BEDDARD, 1892
- Branchiura sowerbyi* BEDDARD, 1892

podčel'ad' Tubificinae

- rod *Potamothrix* VEJDOVSKÝ & MRÁZEK, 1902
- Potamothrix bavaricus* (OSCHMANN, 1913)
- Potamothrix bedoti* (PIGUET, 1913)
- Potamothrix hammoniensis* (MICHAELSEN, 1901)
- Potamothrix heuscheri* (BRETSCHER, 1900)
- Potamothrix moldaviensis* (VEJDOVSKÝ & MRÁZEK, 1902)
- Potamothrix vej dovskyi* (HRABĚ, 1941)
- Potamothrix mrázeki* (HRABĚ, 1941)
- Potamothrix danubialis* (HRABĚ, 1941)
- Potamothrix isochaetus* (HRABĚ, 1931)
- rod *Ilyodrilus* EISEN, 1879
- Ilyodrilus templetoni* (SOUTHERN, 1909)
- rod *Tubifex* LAMARCK, 1816
- Tubifex ignotus* (ŠTOLC, 1886)
- Tubifex montanus* KOWALEWSKI, 1919
- Tubifex tubifex* (O. F. MÜLLER, 1774)
- rod *Haber* HOLMQUIST, 1978
- Haber zavreli* (HRABĚ, 1942)
- rod *Isochaetides* HRABĚ, 1966
- Isochaetides michaelseni* (LASTOČKIN, 1937)
- rod *Embolocephalus* RANDOLF, 1892
- Embolocephalus velutinosus* GRUBE, 1879
- rod *Spirosperma* EISEN, 1879
- Spirosperma ferox* EISEN, 1879
- rod *Psammoryctides* HRABĚ, 1964
- Psammoryctides albicola* (MICHAELSEN, 1901)
- Psammoryctides barbatus* (GRUBE, 1861)
- Psammoryctides moravicus* (HRABĚ, 1934)
- rod *Limnodrilus* CLAPARÈDE, 1862

- Limnodrilus claparedeianus* RATZEL, 1868
Limnodrilus hoffmeisteri CLAPARÈDE, 1862
Limnodrilus profundicola (VERILL, 1871)
Limnodrilus udekemianus CLAPARÈDE, 1862

rad Lumbricomorpha**čel'ad' Lumbriculidae**

- rod *Stylodrilus* CLAPARÈDE, 1862
Stylodrilus brachystylus HRABĚ, 1928
Stylodrilus heringianus CLAPARÈDE, 1862
Stylodrilus parvus (HRABĚ & ČERNOSVITOV, 1927)
rod *Bythonomus* GRUBE, 1880
Bythonomus lemani (GRUBE, 1879)
rod *Tatriella* HRABĚ, 1936
Tatriella slovenica HRABĚ, 1936
rod *Trichodrilus* CLAPARÈDE, 1862
Trichodrilus moravicus HRABĚ, 1937
Trichodrilus strandi HRABĚ, 1936
Trichodrilus tatrensis HRABĚ, 1937
rod *Lamprodrilus* MICHAELSEN, 1901
Lamprodrilus mrazeki HRABĚ 1928
rod *Lumbriculus* GRUBE, 1844
Lumbriculus variegatus (O. F. MÜLLER, 1774)
rod *Rhynchelmis* HOFFMEISTER, 1843
Rhynchelmis limosella HOFFMEISTER, 1843
Rhynchelmis vagensis HRABĚ, 1961
Rhynchelmis granuensis HRABĚ, 1961
Rhynchelmis vej dovskyi HRABĚ & ČERNOSVITOV 1926

čel'ad' Haplotaxidae

- rod *Haplotaxis* HOFFMEISTER, 1843
Haplotaxis gordioides (HARTMANN, 1821)

čel'ad' Glossoscolecidae

- rod *Criodrilus* HOFFMEISTER, 1845
Criodrilus lacuum HOFFMEISTER, 1845

čel'ad' Proppapidae

- rod *Proppapus* MICHAELSEN, 1905
Proppapus volki MICHAELSEN, 1916

čel'ad' Enchytraeidae

- rod *Mesenchytraeus* EISEN, 1878
Mesenchytraeus armatus (LEVINSEN, 1884)
rod *Cernosvitoviella* NIELSEN & CHRISTENSEN, 1959
Cernosvitoviella atrata (BRETSCHER, 1903)
Cernosvitoviella carpatica NIELSEN & CHRISTENSEN, 1959
rod *Buchholzia* MICHAELSEN, 1887
Buchholzia appendiculata (BUCHHOLZ, 1862)
rod *Bryodrilus* UDE, 1892
Bryodrilus ehlersi UDE, 1892
rod *Cognettia* NIELSEN & CHRISTENSEN, 1959
Cognettia anomala (ČERNOSVITOV, 1928)
Cognettia glandulosa (MICHAELSEN, 1888)
Cognettia sphagnetorum (VEJDOVSKÝ, 1877)

- rod *Lumbricillus* OERSTED, 1844
Lumbricillus rivalis LEVINSEN, 1883
- rod *Marionina* MICHAELSEN, 1889
Marionina argentea (MICHAELSEN, 1889)
Marionina riparia BRETSCHER, 1899
- rod *Enchytraeus* HENLE, 1837
Enchytraeus bulbosus NIELSEN & CHRISTENSEN, 1963
Enchytraeus lacteum NIELSEN & CHRISTENSEN, 1961
Enchytraeus buchholzi VEJDOVSKÝ, 1879
- rod *Fridericia* MICHAELSEN, 1889
Fridericia alata NIELSEN & CHRISTENSEN, 1959
Fridericia anomala KOŠEL, 1975
Fridericia bisetosa (LEVINSEN, 1884)
Fridericia galba (HOFFMEISTER, 1843)
Fridericia paroniana ISSEL, 1904
Fridericia ratzeli EISEN, 1872
Fridericia striata (LEVINSEN, 1884)
- rod *Henlea* MICHAELSEN, 1889
Henlea perpusilla FRIEND, 1911
- rod *Achaeta* VEJDOVSKÝ, 1877
Achaeta bohémica (VEJDOVSKÝ, 1879)
- čel'ad' Lumbricidae**
- rod *Allolobophora* EISEN, 1974
Allolobophora dubiosa (ÖRLEY, 1881)
- rod *Eisenia* MALM, 1877
Eisenia rosea (SAVIGNY, 1826)
- rod *Eiseniella* MICHAELSEN, 1900
Eiseniella tetraedra (SAVIGNY, 1826)
- čel'ad' Branchiobdellidae**
- rod *Branchiobdella* ODIER, 1823
Branchiobdella hexodonta GRUBER, 1833
Branchiobdella parasita HENLE, 1835
Branchiobdella pentodonta WHITMAN, 1882
- trieda HIRUDINEA**
- čel'ad' Glossiphoniidae**
- rod *Alboglossiphonia* LUKIN, 1976
Alboglossiphonia heteroclita (LINNAEUS, 1761)
- rod *Glossiphonia* JOHNSTON, 1816
Glossiphonia complanata (LINNAEUS, 1758)
Glossiphonia concolor (APATHY, 1883)
Glossiphonia nebulosa KALBE, 1964
Glossiphonia paludosa (CARENA, 1824)
Glossiphonia slovacica (KOŠEL, 1973)
Glossiphonia verrucata (FR. MÜLLER, 1844)
- rod *Helobdella* VEJDOVSKÝ, 1884
Helobdella stagnalis (LINNAEUS, 1758)
- rod *Hemiclepsis* VEJDOVSKÝ, 1884
Hemiclepsis marginata (O. F. MÜLLER, 1774)
- rod *Theromyzon* PHILIPPI, 1867
Theromyzon tessulatum (O. F. MÜLLER, 1774)

čel'ad' Piscicolidae

- rod *Caspiobdella* EPSTEIN, 1966
Caspiobdella fadejewi (EPSTEIN, 1961)
- rod *Piscicola* BLAINVILLE, 1818
Piscicola geometra (LINNAEUS, 1758)
Piscicola respirans (TROSCHER, 1850)

čel'ad' Haemopidae

- rod *Haemopsis* SAVIGNY, 1822
Haemopsis sanguisuga (LINNAEUS, 1758)

čel'ad' Hirudinidae

- rod *Hirudo* LINNAEUS, 1758
Hirudo medicinalis LINNAEUS, 1758

čel'ad' Erpobdellidae

- rod *Dina* BLANCHARD, 1892
Dina lineata (O. F. MÜLLER, 1774)
Dina punctata JOHANSSON, 1927
- rod *Erpobdella* BLAINVILLE, 1818
Erpobdella nigricollis (BRANDES, 1900)
Erpobdella octoculata (LINNAEUS, 1758)
Erpobdella testacea (SAVIGNY, 1822)
Erpobdella vilnensis (LISKIEWICZ, 1925)
- rod *Trocheta* DUTROCHET, 1817
Trocheta bykowskii GEDROYĆ, 1913

kmeň ARTHROPODA**podkmeň BRANCHIATA****trieda MALACOSTRACA****rad Decapoda****čel'ad' Astacidae**

- rod *Astacus* PALLAS, 1772
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758)
Astacus leptodactylus (ESCHSCHOLZ, 1823)
Austropotamobius torrentium SCHRANK, 1803

rad Mysidacea**čel'ad' Mysidae**

- rod *Katamysis* G.O. SARS, 1877
Katamysis warpachowskyi G.O. SARS, 1893
- rod *Limnomysis* CZERNIAWSKI, 1882
Limnomysis benedeni CZERNIAWSKI, 1882

rad Isopoda**čel'ad' Asellidae**

- rod *Asellus* G. ST. HILAIRE, 1764
Asellus aquaticus (LINNAEUS, 1758)
- rod *Proasellus* DUDICH, 1925
Proasellus pribenicensis FLASAROVÁ, 1977
Proasellus slavus REMY, 1947
Proasellus strouhali (KARAMAN, 1955)

čel'ad' Janiridae

- rod *Jaera* LEACH, 1814
Jaera istri (VIEUILLE, 1979)

rad Amphipoda**čel'ad' Corophiidae**

- rod *Corophium* LATREILLE, 1806
- Corophium curvispinum* SARS, 1895
- Corophium sowinskyi* MARTYNOV, 1924

čel'ad' Crangonyctidae

- rod *Crangonyx* BATE, 1859
- Crangonyx subterraneus* BATE, 1859

čel'ad' Gammaridae

- rod *Dikerogammarus* STEBBING, 1899
- Dikerogammarus bispinosus* MARTYNOV, 1925
- Dikerogammarus haemobaphes* (EICHWALD, 1841)
- Dikerogammarus villosus* (SOVINSKIJ, 1894)
- rod *Echinogammarus* STEBBING, 1899
- Echinogammarus ischnus* (STEBBING, 1899)
- rod *Gammarus* FABRICIUS, 1775
- Gammarus balcanicus* SCHÄFERNA, 1922
- Gammarus fossarum* KOCH, 1836
- Gammarus leopoliensis* JAŹDŹEWSKI & KONOPACKA, 1989
- Gammarus roeselii* GERVAIS, 1835
- rod *Niphargus* SCHIÖDTE, 1894
- Niphargus bajuvaricus* SCHELLENBERG, 1932
- Niphargus dudichi* HANKÓ, 1924
- Niphargus hrabei* KARAMAN, 1932
- Niphargus inopinatus* SCHELLENBERG, 1932
- Niphargus tatrensis* WRZEŚNIEWSKI, 1888
- Niphargus valachicus* DOBREANU & MANOLACHE, 1933
- rod *Obesogammarus* STOCK, 1974
- Obesogammarus obesus* (SARS, 1894)
- rod *Stygobromus* COPE, 1872
- Stygobromus ambulans* (O.F. MÜLLER, 1846)
- Stygobromus intermedius* DOBREANU, MANOLACHE & PUSCARIU, 1952

podkmeň TRACHEATA**trieda INSECTA****rad Ephemeroptera****podrad Furcatergalia****infrarad Lanceolata****čel'ad' Leptophlebiidae**

- rod *Habroleptoides* SCHÖNEMUND, 1929
- Habroleptoides confusa* SARTORI & JACOB, 1986
- rod *Habrophlebia* EATON, 1881
- Habrophlebia fusca* (CURTIS, 1834)
- Habrophlebia lauta* EATON, 1884
- rod *Choroerpes* EATON, 1881
- Choroerpes picteti* (EATON, 1871)
- rod *Leptophlebia* WESTWOOD, 1840
- Leptophlebia marginata* (LINNAEUS, 1767)
- Leptophlebia vespertina* (LINNAEUS, 1758)
- rod *Paraleptophlebia* LESTAGE, 1917

- Paraleptophlebia cincta* (RETZIUS, 1835)
Paraleptophlebia submarginata (STEPHENS, 1835)
Paraleptophlebia weneri ULMER, 1919

infrarad Palpotarsa**čel'ad' Behningidae**

- rod *Behningia* LESTAGE, 1929
Behningia ulmeri LESTAGE, 1929

infrarad Pannota**nadčel'ad' Caenoidea****čel'ad' Caenidae**

- rod *Brachycercus* CURTIS, 1834
Brachycercus europaeus KLUGE, 1991
Brachycercus harrisella CURTIS, 1835
rod *Caenis* STEPHENS, 1835
Caenis beskidensis SOWA, 1973
Caenis horaria (LINNAEUS, 1758)
Caenis lactea (BURMEISTER, 1839)
Caenis luctuosa (BURMEISTER, 1839)
Caenis macrura STEPHENS, 1835
Caenis pseudorivulorum KEFFERMÜLLER, 1960
Caenis rivulorum EATON, 1884
Caenis robusta EATON, 1885
rod *Cercobrachys* SOLDÁN, 1986
Cercobrachys minutus (TSHERNOVA, 1952)

nadčel'ad' Ephemerelloidea**čel'ad' Ephemerellidae**

- rod *Ephemerella* WALSH, 1862
Ephemerella mucronata (BENGTSSON, 1909)
Ephemerella notata EATON, 1887
rod *Serratella* EDMUNDS, 1959
Serratella ignita (PODA, 1761)
Serratella mesoleuca (BRAUER, 1857)
rod *Torleya* LESTAGE, 1917
Torleya major (KLAPÁLEK, 1905)

infrarad Scaphodonta**čel'ad' Ephemeridae**

- rod *Ephemera* LINNAEUS, 1758
Ephemera danica MÜLLER, 1764
Ephemera glaucops PICTET, 1843-1845
Ephemera lineata EATON, 1870
Ephemera vulgata LINNAEUS, 1758

čel'ad' Palingeniidae

- rod *Palingenia* BURMEISTER, 1839
Palingenia fuliginosa (GEORGI, 1802)
Palingenia longicauda (OLIVIER, 1791)

čel'ad' Polymitarciidae

- rod *Ephoron* WILLIAMSON, 1802
Ephoron virgo (OLIVIER, 1791)

čel'ad' Potamanthidae

- rod *Potamanthus* PICTET, 1843-1845

Potamanthus luteus (LINNAEUS, 1767)

podrad Pisciforma

čel'ad' Ameletidae

- rod *Ameletus* EATON, 1885
- Ameletus inopinatus* EATON, 1887
- rod *Metreletus* DEMOULIN, 1951
- Metreletus balcanicus* (ULMER, 1920)

čel'ad' Ametropodidae

- rod *Ametropus* ALBARDA, 1878
- Ametropus fragilis* ALBARDA, 1879

čel'ad' Baetidae

- rod *Acentrella* BENGTTSSON, 1912
- Acentrella inexpectata* (TSHERNOVA, 1928)
- Acentrella sinaica* BOGOESCU, 1931
- rod *Baetis* (*Baetis*) LEACH, 1815
- Baetis* (*Baetis*) *alpinus* PICTET, 1843-1845
- Baetis* (*Baetis*) *beskidensis* SOWA, 1972
- Baetis* (*Baetis*) *bucерatus* EATON, 1870
- Baetis* (*Baetis*) *fuscatus* (LINNAEUS, 1761)
- Baetis* (*Baetis*) *gemellus* EATON, 1885 species inquirenda
- Baetis* (*Baetis*) *liebenauae* KEFFERMÜLLER, 1974
- Baetis* (*Baetis*) *lutheri* MÜLLER-LIEBENAU, 1967
- Baetis* (*Baetis*) *melanonyx* PICTET, 1843-1845
- Baetis* (*Baetis*) *nexus* NAVÁS, 1918
- Baetis* (*Baetis*) *rhodani* PICTET, 1843-1845
- Baetis* (*Baetis*) *scambus* EATON, 1870
- Baetis* (*Baetis*) *subalpinus* BENGTTSSON, 1917
- Baetis* (*Baetis*) *tracheatus* KEFFERMÜLLER & MACHEL, 1967
- Baetis* (*Baetis*) *vardarensis* IKONOMOV, 1962
- Baetis* (*Baetis*) *vernus* CURTIS, 1834
- rod *Baetis* (*Alainites*) WALTZ & MCCAFFERTY, 1994
- Baetis* (*Alainites*) *muticus* (LINNAEUS, 1758)
- rod *Baetis* (*Nigrobaetis*) NOVIKOVA & KLUGE, 1987
- Baetis* (*Nigrobaetis*) *digitatus* (BENGTTSSON, 1912)
- Baetis* (*Nigrobaetis*) *gracilis* BOGOESCU & TABACARU, 1957
- Baetis* (*Nigrobaetis*) *niger* (LINNAEUS, 1761)
- rod *Pseudocloeon* KLAPÁLEK, 1905
- Pseudocloeon atrebatinus* (EATON, 1870)
- Pseudocloeon tricolor* (TSHERNOVA, 1928)
- rod *Centroptilum* EATON, 1869
- Centroptilum luteolum* (MÜLLER, 1776)
- rod *Cloeon* LEACH, 1815
- Cloeon cognatum* STEPHENS, 1836
- Cloeon dipterum* (LINNAEUS, 1761)
- Cloeon inscriptum* BENGTTSSON, 1914
- Cloeon praetextum* BENGTTSSON, 1915
- Cloeon simile* EATON, 1870
- rod *Procloeon* BENGTTSSON, 1915
- Procloeon bifidum* (BENGTTSSON, 1912)
- Procloeon ornatum* TSHERNOVA, 1928

Procloeon pennulatum (EATON, 1885)

Procloeon pulchrum (EATON, 1885)

rod *Pseudocentroptiloides* JACOB, 1986

Pseudocentroptiloides nana (BOGOESCU, 1951)

rod *Raptobaetopus* MÜLLER-LIEBENAU, 1978

Raptobaetopus tenellus (ALBARDA, 1878)

čel'ad' Siphonuridae

rod *Siphonurus* EATON, 1868

Siphonurus aestivalis (EATON, 1903)

Siphonurus alternatus (SAY, 1824)

Siphonurus armatus (EATON, 1870)

Siphonurus lacustris (EATON, 1870)

podrad Setisura

čel'ad' Arthropleidae

rod *Arthroplea* BENGTTSSON, 1908

Arthroplea congener BENGTTSSON, 1909

čel'ad' Heptageniidae

rod *Ecdyonurus* EATON, 1865

Ecdyonurus aurantiacus (BURMEISTER, 1839)

Ecdyonurus cf. *austriacus* KIMMINS, 1958

Ecdyonurus carpathicus SOWA, 1973

Ecdyonurus dispar (CURTIS, 1834)

Ecdyonurus forcipula (PICTET, 1843–1845) nomen dubium

Ecdyonurus cf. *helveticus* (EATON, 1885)

Ecdyonurus insignis (EATON, 1870)

Ecdyonurus macani THOMAS & SOWA, 1970

Ecdyonurus cf. *picteti* (MEYER-DÜR, 1864)

Ecdyonurus starmachi SOWA, 1971

Ecdyonurus subalpinus KLAPÁLEK, 1907

Ecdyonurus submontanus LANDA, 1970

Ecdyonurus torrentis KIMMINS, 1942

Ecdyonurus venosus (FABRICIUS, 1775)

Ecdyonurus cf. *zelleri* (EATON, 1885)

rod *Electrogena* ZURWERRA & TOMKA, 1985

Electrogena affinis EATON, 1883

Electrogena lateralis (CURTIS, 1834)

Electrogena quadrilineata (LANDA, 1970)

Electrogena samalorum (LANDA & SOLDÁN, 1982)

Electrogena ujhelyii (SOWA, 1981)

rod *Epeorus* EATON, 1881

Epeorus assimilis EATON, 1885

rod *Heptagenia* WALSH, 1862

Heptagenia coerulans ROSTOCK, 1877

Heptagenia flava ROSTOCK, 1877

Heptagenia longicauda (STEPHENS, 1836)

Heptagenia sulphurea (MÜLLER, 1776)

rod *Kageronia* MATSUMURA, 1931

Kageronia fuscogrisea (RETZIUS, 1783)

rod *Rhithrogena* EATON, 1881

Rhithrogena austriaca SOWA & WEICHELBAUMER, 1988

- Rhithrogena beskidensis* ALBA-TERCEDOR & SOWA, 1987
Rhithrogena carpatoalpina KLONOWSKA, OLECHOWSKA, SARTORI ET &
 WEICHSELBAUMER, 1987
Rhithrogena circumtatica SOWA & SOLDÁN, 1986
Rhithrogena cf. *dorieri* SOWA, 1971
Rhithrogena germanica EATON, 1885
Rhithrogena gorganica KLAPÁLEK, 1907
 ?*Rhithrogena hercynia* LANDA, 1970
Rhithrogena iridina (KOLENATI, 1859)
Rhithrogena loyolaea NAVÁS, 1922
Rhithrogena picteti SOWA, 1971
Rhithrogena podhalensis SOWA & SOLDÁN, 1986
Rhithrogena puytoraci SOWA & DEGRANGE, 1987
Rhithrogena savoiensis ALBA-TERCEDOR & SOWA, 1987
Rhithrogena semicolorata (CURTIS, 1834)
Rhithrogena zelinkai SOWA & SOLDÁN, 1984

čel'ad' Isonychiidae

- rod *Isonychia* EATON, 1871
Isonychia ignota (WALKER, 1853)

čel'ad' Oligoneuridae

- rod *Oligoneuriella* ULMER, 1924
Oligoneuriella polonica MOL, 1984
Oligoneuriella rhenana (IMHOFF, 1852)
 rod *Oligoneurisca* LESTAGE, 1938
Oligoneurisca borysthenica (TSHERNOVA, 1937)

rad Odonata

podrad Zygoptera

čel'ad' Calopterygidae

- rod *Calopteryx* LEACH, 1815
Calopteryx splendens (HARRIS, 1782)
Calopteryx virgo (LINNAEUS, 1758)
 rod *Lestes* LEACH, 1815
Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798)
Lestes dryas KIRBY, 1890
Lestes macrostigma (EVERSMANN, 1836)
Lestes sponsa (HANSEMANN, 1823)
Lestes virens RAMBUR, 1842
 rod *Chalcolestes* KENNEDY, 1920
Chalcolestes viridis (VANDER LINDEN, 1825)
 rod *Sympecma* BURMEISTER, 1839
Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820)
Sympecma paedisca (BRAUER, 1883)

čel'ad' Platycnemidae

- rod *Platycnemis* BURMEISTER, 1839
Platycnemis pennipes (PALLAS, 1771)

čel'ad' Coenagrionidae

- rod *Pyrrhosoma* CHARPENTIER, 1840
Pyrrhosoma nymphula (SULZER, 1776)
 rod *Ischnura* CHARPENTIER, 1840

- Ischnura elegans* (VANDER LINDEN, 1823)
Ischnura pumilio (CHARPENTIER, 1825)
- rod *Enallagma* CHARPENTIER, 1840
Enallagma cyathigerum (CHARPENTIER, 1840)
- rod *Coenagrion* KIRBY, 1890
Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840)
Coenagrion hastulatum (CHARPENTIER, 1825)
Coenagrion lunulatum (CHARPENTIER, 1825)
Coenagrion mercuriale (CHARPENTIER, 1840)
Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850)
Coenagrion puella (LINNAEUS, 1758)
Coenagrion pulchellum (VANDER LINDEN, 1825)
Coenagrion scitulum (RAMBUR, 1842)
- rod *Erythromma* CHARPENTIER, 1840
Erythromma najas (HANSEMANN, 1823)
Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840)
- rod *Nehalennia* CHARPENTIER, 1840
Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840)
- podrad Anisoptera**
- čel'ad' Aeshnidae**
- rod *Brachytron* SÉLYS, 1850
Brachytron pratense (MÜLLER, 1764)
- rod *Aeshna* FABRICIUS, 1775
Aeshna affinis (VANDER LINDEN, 1820)
Aeshna caerulea (STRÖM, 1783)
Aeshna cyanea (MÜLLER, 1764)
Aeshna grandis (LINNAEUS, 1758)
Aeshna isosceles (MÜLLER, 1767)
Aeshna juncea (LINNAEUS, 1758)
Aeshna mixta LATREILLE, 1805
Aeshna subarctica DJAKONOV, 1922
- rod *Anax* LEACH, 1815
Anax imperator LEACH, 1815
Anax parthenope (SELYS, 1839)
- čel'ad' Gomphidae**
- rod *Gomphus* LEACH, 1815
Gomphus flavipes (CHARPENTIER, 1825)
Gomphus vulgatissimus (LINNAEUS, 1758)
- rod *Ophiogomphus* SÉLYS, 1854
Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1758)
- rod *Onychogomphus* SÉLYS, 1854
Onychogomphus forcipatus (LINNAEUS, 1758)
- čel'ad' Cordulegasteridae**
- rod *Cordulegaster* LEACH, 1815
Cordulegaster bidentata SÉLYS, 1843
Cordulegaster boltoni (DONOVAN, 1805)
Cordulegaster heros THEISCHINGER, 1979
- čel'ad' Corduliidae**
- rod *Cordulia* LEACH, 1815
Cordulia aenea (LINNAEUS, 1758)

- rod *Somatochlora* SÉLYS, 1871
 - Somatochlora alpestris* (SELYS, 1840)
 - Somatochlora arctica* (ZETTERSTEDT, 1840)
 - Somatochlora flavomaculata* (VANDER LINDEN, 1825)
 - Somatochlora metallica* (VANDER LINDEN, 1825)
- rod *Epitheca* CHARPENTIER, 1840
 - Epitheca bimaculata* (CHARPENTIER, 1825)

čel'ad' Libellulidae

- rod *Libellula* LINNAEUS, 1758
 - Libellula depressa* (LINNAEUS, 1758)
 - Libellula fulva* (MÜLLER, 1764)
 - Libellula quadrimaculata* LINNAEUS, 1758
- rod *Orthetrum* NEWMANN, 1853
 - Orthetrum albistylum* (SELYS, 1848)
 - Orthetrum brunneum* (FONSCOLOMBE, 1837)
 - Orthetrum caerulescens* (FABRICIUS, 1798)
 - Orthetrum cancellatum* (LINNAEUS, 1758)
- rod *Crocothemis* BRAUER, 1868
 - Crocothemis erythraea* (BRULLÉ, 1832)
- rod *Sympetrum* NEWMANN, 1833
 - Sympetrum danae* (SULZER, 1776)
 - Sympetrum depressiusculum* (SELYS, 1841)
 - Sympetrum flaveolum* (LINNAEUS, 1758)
 - Sympetrum fonscolombi* (SELYS, 1840)
 - Sympetrum meridionale* (SELYS, 1841)
 - Sympetrum pedemontanum* (ALLIONI, 1766)
 - Sympetrum sanguineum* (MÜLLER, 1764)
 - Sympetrum striolatum* (CHARPENTIER, 1825)
 - Sympetrum vulgatum* (LINNAEUS, 1758)
- rod *Leucorrhinia* BRITTINGER, 1850
 - Leucorrhinia albifrons* (BURMEISTER, 1839)
 - Leucorrhinia dubia* (VANDER LINDEN, 1825)
 - Leucorrhinia pectoralis* (CHARPENTIER, 1825)
 - Leucorrhinia rubicunda* (LINNAEUS, 1758)

rad Plecoptera

čel'ad' Taeniopterygidae

- rod *Taeniopteryx* KLAPÁLEK, 1905
 - Taeniopteryx araneoides* KLAPÁLEK, 1902²
 - Taeniopteryx auberti* KIS & SOWA, 1964
 - Taeniopteryx nebulosa* (LINNAEUS, 1758)
 - Taeniopteryx schoenemundi* MERTENS, 1923
- rod *Rhabdiopteryx* KLAPÁLEK, 1902
 - Rhabdiopteryx acuminata* KLAPÁLEK, 1905
 - Rhabdiopteryx alpina* KÜHTREIBER, 1934
 - Rhabdiopteryx hamulata* KLAPÁLEK, 1902¹
 - Rhabdiopteryx navicula* THEISCHINGER, 1974
 - Rhabdiopteryx neglecta* (ALBARDI, 1889)
- rod *Brachyptera* NEWPORT, 1849
 - Brachyptera braueri* (KLAPÁLEK, 1900)

Brachyptera monilicornis (PICTET, 1841)

Brachyptera risi (MORTON, 1896)

Brachyptera seticornis (KLAPÁLEK, 1902)

Brachyptera starmachi SOWA, 1966

Brachyptera trifasciata (PICTET, 1832)

rod *Oemopteryx* KLAPÁLEK, 1902

Oemopteryx loewii (ALBARDA, 1889)

čel'ad' Nemouridae

rod *Amphinemura* RIS, 1902

Amphinemura borealis (MORTON, 1894)

Amphinemura standfussi (RIS, 1902)

Amphinemura sulcicollis (STEPHENS, 1836)

Amphinemura triangularis (RIS, 1902)

rod *Protonemura* KEMPNY, 1898

Protonemura aestiva KIS, 1965

Protonemura auberti ILLIES, 1954

Protonemura austriaca THEISCHINGER, 1976

Protonemura autumnalis RAUŠER, 1956

Protonemura brevistyla (RIS, 1902)

Protonemura hrabei RAUŠER, 1956

Protonemura intricata (RIS, 1902)

Protonemura montana KIMMINS, 1941

Protonemura nimborum (RIS, 1902)

Protonemura nitida (PICTET, 1835)

Protonemura praecox (MORTON, 1894)

rod *Nemoura* LATREILLE, 1796

Nemoura avicularis MORTON, 1894

Nemoura babiagorensis SOWA, 1964

Nemoura cambrica STEPHENS, 1836

Nemoura carpathica ILLIES, 1963

Nemoura cinerea (RETZIUS, 1783)

Nemoura dubitans MORTON, 1894

Nemoura flexuosa AUBERT, 1949

Nemoura fusca KIS, 1963

Nemoura longicauda KIS, 1963³

Nemoura marginata PICTET, 1835

Nemoura monticola RAUŠER, 1965

Nemoura sciurus AUBERT, 1949

Nemoura uncinata DESPAX, 1934

rod *Nemurella* KEMPNY, 1898

Nemurella pictetii KLAPÁLEK, 1900

čel'ad' Capniidae

rod *Capnia* PICTET, 1841

Capnia bifrons (NEWMAN, 1839)

Capnia nigra (PICTET, 1833)

Capnia vidua KLAPÁLEK, 1904

rod *Capnopsis* MORTON, 1896

Capnopsis schilleri (ROSTOCK, 1892)

čel'ad' Leuctridae

rod *Leuctra* STEPHENS, 1836

Leuctra albida KEMPNY, 1899
Leuctra armata KEMPNY, 1899
Leuctra aurita NAVAS, 1919
Leuctra autumnalis AUBERT, 1948
Leuctra braueri KEMPNY, 1898
Leuctra carpathica KIS, 1966
Leuctra digitata KEMPNY, 1899
Leuctra fusca (LINNAEUS, 1758)
Leuctra hippopus KEMPNY, 1899
Leuctra inermis KEMPNY, 1899
Leuctra major BRINK, 1949
Leuctra mortoni KEMPNY, 1899
Leuctra moselyi MORTON, 1929
Leuctra nigra (OLIVIER, 1811)
Leuctra prima KEMPNY, 1899
Leuctra pseudosignifera AUBERT, 1954
Leuctra pusilla KRNO, 1985
Leuctra quadrimaculata KIS, 1963
Leuctra rauscheri AUBERT, 1957
Leuctra rosinae KEMPNY, 1900

čel'ad' Perlodidae

rod *Arcynopteryx* KLAPÁLEK, 1904
Arcynopteryx compacta (MCLACHLAN, 1872)
 rod *Diura* BILLBERG, 1820
Diura bicaudata (LINNAEUS, 1758)
 rod *Perlodes* BANKS, 1903
Perlodes dispar (RAMBUR, 1842)
Perlodes intricatus (PICTET, 1841)
Perlodes microcephalus (PICTET, 1833)
 rod *Isogenus* NEWMAN, 1833
Isogenus nubecula NEWMAN, 1833
 rod *Isoperla* BANKS, 1906
Isoperla albanica AUBERT, 1964
Isoperla buresi RAUŠER, 1962
Isoperla difformis (KLAPÁLEK, 1909)
Isoperla grammatica (PODA, 1761)
Isoperla obscura (ZETTERSTEDT, 1840)
Isoperla oxylepis (DESPAX, 1936)
Isoperla pawlowski WOJTAS, 1961
Isoperla rivulorum (PICTET, 1841)
Isoperla sudetica (KOLENATI, 1859)
Isoperla tripartita ILLIES, 1954

čel'ad' Perlidae

rod *Agnentina* KLAPÁLEK, 1907
Agnentina elegantula (KLAPÁLEK, 1905)
 rod *Marathamea* CLAASSEN, 1940
Marathamea vitripennis (PICTET, 1841)
 rod *Dinocras* KLAPÁLEK, 1907
Dinocras cephalotes (CURTIS, 1827)
Dinocras megacephala (KLAPÁLEK, 1907)

- rod *Perla* GEOFFROY, 1762
Perla bipunctata PICTET, 1833
Perla burmeisteriana CLAASSEN, 1936
Perla grandis RAMBUR, 1842
Perla marginata (PANZER, 1799)
Perla pallida GUERIN, 1838

čel'ad' Chloroperlidae

- rod *Chloroperla* NEWMAN, 1836
Chloroperla kisi ZWICK, 1967
Chloroperla tripunctata (SCOPOLI, 1763)
rod *Siphonoperla* ZWICK, 1967
Siphonoperla neglecta (ROSTOCK, 1881)
Siphonoperla taurica (PICTET, 1841)
Siphonoperla torrentium (PICTET, 1841)
rod *Xantoperla* ZWICK, 1967
Xantoperla apicalis (NEWMAN, 1836)
rod *Isoptena* ENDERLEIN, 1909
Isoptena serricornis (PICTET, 1881)

¹ larva je neznáma a druh kriticky ohrozený

² larva je neznáma a druh asi v Európe vyhynul

³ larva neznáma

rad Heteroptera**podrad Nepomorpha****čel'ad' Nepidae**

- rod *Nepa* LINNAEUS, 1758
Nepa cinerea LINNAEUS, 1758
rod *Ranatra* FABRICIUS, 1790
Ranatra linearis (LINNAEUS, 1758)

čel'ad' Aphelocheiridae

- rod *Aphelocheirus* WESTWOOD, 1840
Aphelocheirus aestivalis (FABRICIUS, 1794)

čel'ad' Naucoridae

- rod *Ilyocoris* STAL, 1861
Ilyocoris cimicoides (LINNAEUS, 1758)

čel'ad' Pleidae

- rod *Plea* LEACH, 1818
Plea minutissima LEACH, 1817

čel'ad' Notonectidae

- rod *Notonecta* LINNAEUS, 1758
Notonecta glauca LINNAEUS, 1758
Notonecta viridis DELCOURT, 1909

čel'ad' Corixidae

- rod *Arctocorisa* WALLENBENBERG, 1894
Arctocorisa carinata (C. R. SAHLBERG, 1819)
rod *Corixa* GEOFFROY, 1762
Corixa affinis LEACH, 1817
Corixa punctata (ILLIGER, 1807)
rod *Cymatia* FLOR, 1860
Cymatia coleoprata (FABRICIUS, 1777)

- rod *Glaenocorisa* THOMSON, 1869
Glaenocorisa propinqua (FIEBER, 1860)
- rod *Micronecta* KIRKALDY, 1897
- rod *Sigara* FABRICIUS, 1775
Sigara falleni (FIEBER, 1848)
Sigara fossarum (LEACH, 1817)
Sigara striata (LINNAEUS, 1758)

podrad Gerromorpha**čel'ad' Mesoveliidae**

- rod *Mesovelia* MULSANT, 1852
Mesovelia furcata MULSANT & REY, 1852

čel'ad' Hebridae

- rod *Hebrus* CURTIS, 1833

čel'ad' Hydrometridae

- rod *Hydrometra* LATREILLE, 1796
Hydrometra gracilentata HORVÁTH, 1899
Hydrometra stagnorum (LINNAEUS, 1758)

čel'ad' Veliidae

- rod *Velia* LATREILLE, 1804
Velia caprai caprai TAMANINI, 1947
Velia saulii TAMANINI, 1947

čel'ad' Gerridae

- rod *Aquarius* SCHELLENBERG, 1800
Aquarius paludum paludum (FABRICIUS, 1794)
- rod *Gerris* FABRICIUS, 1794
Gerris argentatus SCHUMMEL, 1832
Gerris gibbifer SCHUMMEL, 1832
Gerris lacustris (LINNAEUS, 1758)
Gerris lateralis SCHUMMEL, 1832
Gerris odontogaster odontogaster (ZETTERSTEDT, 1828)
Gerris thoracicus SCHUMMEL, 1832
- rod *Limnopus* STAL, 1868
Limnopus rufoscutellatus (LATREILLE, 1807)

rad Megaloptera**čel'ad' Sialidae**

- rod *Sialis* LATREILLE, 1803
Sialis fuliginosa PICTET, 1836
Sialis lutaria (LINNAEUS, 1758)
Sialis morio KLINGSTEDT, 1932
Sialis nigripes PICTET, 1865

rad Planipennia**čel'ad' Osmylidae**

- rod *Osmylus* LATREILLE, 1802
Osmylus fulvicephalus (SCOPOLI, 1763)

rad Coleoptera**čel'ad' Curculionidae**

- rod *Bagous* GERMAR, 1817

- Bagous alismatis* (MARSHAM, 1802)
Bagous argillaceus GYLLENHAL, 1836
Bagous bagdatensis PIC, 1904
Bagous binodulus (HERBST, 1795)
Bagous collignensis (HERBST, 1797)
Bagous czwalinai SEIDLITZ, 1891
Bagous dieckmani GRATSHEV, 1993
Bagous frit (HERBST, 1795)
Bagous frivaldszkyi TOURNIER, 1847
Bagous glabrirostris (HERBST, 1795)
Bagous limosus (GYLLENHAL, 1827)
Bagous longitarsis THOMSON, 1868
Bagous lutosus (GYLLENHAL, 1813)
Bagous lutulentus (GYLLENHAL, 1813)
Bagous lutulosus GYLLENHAL, 1827
Bagous majzlani (KODADA, HOLECOVÁ & BEHNE, 1992)
Bagous nodulosus GYLLENHAL, 1836
Bagous petro (HERBST, 1795)
Bagous puncticollis BOHEMAN, 1845
Bagous robustus BRISOUT, 1863
Bagous subcarinatus GYLLENHAL, 1836
Bagous tempestivus (HERBST, 1795)
Bagous tubulus CALDARA & O'BRIEN, 1994
Bagous validus ROSENHAUER, 1847
rod *Eubrychius* THOMSON, 1859
Eubrychius velutus (BECK, 1817)
rod *Pelenomus* THOMSON, 1859
Pelenomus canaliculatus (FAHRAEUS, 1846)
rod *Phytobius* SCHÖNHERR, 1833
Phytobius leucogaster (MARSHAM, 1802)
rod *Tanysphyrus* GERMAR, 1817
Tanysphyrus ater BLATCHLEY, 1928
Tanysphyrus lemnae (PAYKULL, 1792)
čel'ad' Dryopidae
rod *Dryops* OLIVIER, 1791
Dryops anglicanus EDWARDS, 1909
Dryops auriculatus (GEOFFROY, 1785)
Dryops ernesti GOZIS, 1886
Dryops griseus (ERICHSON, 1847)
Dryops luridus (ERICHSON, 1847)
Dryops lutulentus (ERICHSON, 1847)²
Dryops nitidulus (HEER, 1841)
Dryops rufipes (KRYNYCKI, 1832)
Dryops similaris BOLLOW, 1936
Dryops striatellus (FAIRMAIRE & BRISOUT, 1859)
Dryops striatopunctatus (HEER, 1841)
Dryops viennensis (CASTELNAU, 1840)
rod *Pomatinus* STURM, 1853
Pomatinus substriatus (MÜLLER, 1806)
čel'ad' Dytiscidae

- rod *Acilius* LEACH, 1817
Acilius canaliculatus (NICOLAI, 1822)
Acilius sulcatus (LINNAEUS, 1758)
- rod *Agabus* LEACH, 1817
Agabus affinis (PAYKULL, 1798)
Agabus biguttatus (OLIVIER, 1795)
Agabus bipustulatus (LINNAEUS, 1767)
Agabus congener (THUNBERG, 1794)
Agabus conspersus (MARSHAM, 1802)¹
Agabus didymus (OLIVIER, 1795)¹
Agabus fuscipennis (PAYKULL, 1798)
Agabus guttatus (PAYKULL, 1798)
Agabus labiatus (BRAHM, 1790)
Agabus melanarius AUBÉ, 1836
Agabus nebulosus (FORSTER, 1771)
Agabus paludosus (FABRICIUS, 1801)
Agabus striolatus (GYLLENHAL, 1808)
Agabus sturmii (GYLLENHAL, 1808)
Agabus uliginosus (LINNAEUS, 1761)
Agabus undulatus (SCHRANK, 1776)
Agabus unguicularis THOMSON, 1867
- rod *Bidessus* SHARP, 1882
Bidessus delicatulus (SCHAUM, 1844)
Bidessus grossepunctatus VORBINGER, 1907
Bidessus pumilus (AUBÉ, 1836)¹
Bidessus nasutus SHARP, 1887
Bidessus unistriatus (GOEZE, 1777)
- rod *Colymbetes* CLAIRVILLE, 1806
Colymbetes fuscus (LINNAEUS, 1758)
Colymbetes striatus (LINNAEUS, 1758)
- rod *Copelatus* ERICHSON, 1832
Copelatus haemorrhoidalis (FABRICIUS, 1787)
- rod *Cybister* CURTIS, 1827
Cybister laterimarginalis (DE GEER, 1774)
- rod *Deronectes* SHARP, 1882
Deronectes latus (STEPHENS, 1829)
Deronectes platynotus (GERMAR, 1834)
- rod *Dytiscus* LINNAEUS, 1758
Dytiscus circumcinctus AHRENS, 1811
Dytiscus circumflexus FABRICIUS, 1801
Dytiscus dimidiatus BERGSTRÄSSER, 1778
Dytiscus latissimus LINNAEUS, 1758³
Dytiscus marginalis LINNAEUS, 1759
- rod *Graphoderus* DEJEAN, 1883
Graphoderus austriacus (STURM, 1834)
Graphoderus bilineatus (DE GEER, 1774)
Graphoderus cinereus (LINNAEUS, 1758)
Graphoderus zonatus (HOPPE, 1795)
- rod *Graptodytes* SEIDLITZ, 1887
Graptodytes bilineatus (STURM, 1835)

- Graptodytes granularis* (LINNAEUS, 1776)
Graptodytes pictus (FABRICIUS, 1787)
 rod *Hydaticus* LEACH, 1817
 Hydaticus continentalis BALFOUR-BROWNE, 1944
 Hydaticus grammicus GERMAR, 1830
 Hydaticus seminiger (DE GEER, 1774)
 Hydaticus transversalis (PONTOPPIDAN, 1763)
 rod *Hydroglyphus* MOTSCHULSKY, 1853
 Hydroglyphus geminus (FABRICIUS, 1792)
 rod *Hydroporus* CLAIRVILLE, 1806
 Hydroporus angustatus STURM, 1835
 Hydroporus discretus FAIRMAIRE, 1859
 Hydroporus dobrogeanus IENIȘTEA, 1962²
 Hydroporus elongatulus STURM, 1835
 Hydroporus erythrocephalus (LINNAEUS, 1758)
 Hydroporus ferrugineus STEPHENS, 1829
 Hydroporus fuscipennis SCHAUM, 1868
 Hydroporus incognitus SHARP, 1869
 Hydroporus kraatzii SCHAUM, 1868
 Hydroporus longicornis SHARP, 1871
 Hydroporus marginatus (DUFTSCHMID, 1805)
 Hydroporus melanarius STURM, 1835
 Hydroporus memnonius NICOLAI, 1822
 Hydroporus morio AUBÉ, 1838
 Hydroporus neglectus SCHAUM, 1845
 Hydroporus nigrita (FABRICIUS, 1792)
 Hydroporus nivalis HEER, 1839
 Hydroporus notatus STURM, 1835
 Hydroporus obscurus STURM, 1835
 Hydroporus palustris (LINNAEUS, 1761)
 Hydroporus planus (FABRICIUS, 1781)
 Hydroporus rufifrons (MÜLLER, 1776)
 Hydroporus scalesianus STEPHENS, 1828
 Hydroporus striola (GYLLENHAL, 1827)
 Hydroporus tristis (PAYKULL, 1798)
 Hydroporus umbrosus (GYLLENHAL, 1808)
 rod *Hydrovatus* MOTSCHULSKY, 1855
 Hydrovatus cuspidatus (KUNZE, 1818)
 rod *Hygrotus* STEPHENS, 1828
 Hygrotus confluens (FABRICIUS, 1787)
 Hygrotus decoratus (GYLLENHAL, 1810)
 Hygrotus enneagrammus (AHRENS, 1833)¹
 Hygrotus impressopunctatus (SCHALLER, 1783)
 Hygrotus novemlineatus (STEPHENS, 1829)¹
 Hygrotus inaequalis (FABRICIUS, 1776)
 Hygrotus nigrolineatus (STEVEN, 1808)
 Hygrotus parallelogrammus (AHRENS, 1812)
 Hygrotus quinquelineatus (ZETTERSTEDT, 1828)³
 Hygrotus versicolor (SCHALLER, 1783)
 rod *Hyphydrus* ILLIGER, 1807

- Hyphydrus ovatus* (LINNAEUS, 1761)
- rod *Ilybius* ERICHSON, 1832
- Ilybius aenescens* THOMSON, 1870
- Ilybius ater* (DE GEER, 1774)
- Ilybius chalconatus* (PANZER, 1797)
- Ilybius crassus* THOMSON, 1854
- Ilybius fenestratus* (FABRICIUS, 1781)
- Ilybius fuliginosus* (FABRICIUS, 1792)
- Ilybius guttiger* (GYLLENHAL, 1808)
- Ilybius neglectus* (ERICHSON, 1837)
- Ilybius quadriguttatus* (LACORDAIRE, 1835)
- Ilybius similis* THOMSON, 1856
- Ilybius subaeneus* ERICHSON, 1837
- Ilybius subtilis* ERICHSON, 1837
- rod *Laccophilus* LEACH, 1817
- Laccophilus hyalinus* (DE GEER, 1774)
- Laccophilus minutus* (LINNAEUS, 1758)
- Laccophilus poecilus* KLUG, 1834
- rod *Laccornis* GOZIS, 1914
- Laccornis kocae* (GANGLBAUER, 1906)
- Laccornis oblongus* (STEPHENS, 1835)
- rod *Nebrioporus* RÉGIMBART, 1906
- Nebrioporus assimilis* (PAYKULL, 1798)¹
- Nebrioporus canaliculatus* (LACORDAIRE, 1835)
- Nebrioporus depressus* (FABRICIUS, 1775)
- Nebrioporus elegans* (PANZER, 1794)
- rod *Oreodytes* SEIDLITZ, 1887
- Oreodytes davisii* (CURTIS, 1831)
- Oreodytes sanmarkii* (SAHLBERG, 1834)
- Oreodytes septentrionalis* (GYLLENHAL, 1827)
- rod *Platambus* THOMSON, 1860
- Platambus maculatus* (LINNAEUS, 1758)
- rod *Porhydrus* GUIGNOT, 1945
- Porhydrus lineatus* (FABRICIUS, 1775)
- Porhydrus obliquesignatus* (BIELZ, 1852)²
- rod *Rhantus* DEJEAN, 1883
- Rhantus bistratus* (BERGSTRÄSSER, 1778)
- Rhantus consputus* (STURM, 1834)
- Rhantus exsoletus* (FORSTER, 1771)
- Rhantus frontalis* (MARSHAM, 1802)
- Rhantus grapii* (GYLLENHAL, 1808)
- Rhantus incognitus* SCHOLZ, 1927
- Rhantus latitans* SHARP, 1882
- Rhantus notaticollis* AUBÉ, 1836
- Rhantus suturalis* (MAC LEAY, 1825)
- Rhantus suturellus* (HARRIS, 1828)
- rod *Scarodytes* GOZIS, 1914
- Scarodytes halensis* (FABRICIUS, 1787)
- rod *Stictotarsus* ZIMMERMANN, 1917
- Stictotarsus duodecimpustulatus* (FABRICIUS, 1792)

- rod *Suphrodytes* GOZIS, 1914
Suphrodytes dorsalis (FABRICIUS, 1787)

čel'ad' **Elmidae**

- rod *Elmis* LATREILLE, 1802
Elmis aenea (MÜLLER, 1806)
Elmis latreillei BEDEL, 1878
Elmis maugetii LATREILLE, 1798
Elmis obscura (MÜLLER, 1806)
Elmis rioloides KUWERT, 1890
- rod *Esolus* MULSANT & REY, 1872
Esolus angustatus (MÜLLER, 1821)
Esolus parallelepipedus (MÜLLER, 1806)
- rod *Limnius* ILLIGER, 1802
Limnius intermedius FAIRMAIRE, 1881
Limnius muelleri (ERICHSON, 1847)¹
Limnius opacus MÜLLER, 1806
Limnius perrisi (DUFOUR, 1843)
Limnius volckmari (PANZER, 1793)
- rod *Macronychus* MÜLLER, 1806
Macronychus quadrituberculatus MÜLLER, 1806
- rod *Normandia* PIC, 1900
Normandia nitens (MÜLLER, 1817)¹
Normandia sodalis (ERICHSON, 1847)¹
- rod *Oulimnius* GOZIS, 1886
Oulimnius tuberculatus (MÜLLER, 1806)
- rod *Potamophilus* GERMAR, 1811
Potamophilus acuminatus (FABRICIUS, 1792)
- rod *Riolus* MULSANT & REY, 1872
Riolus cupreus (MÜLLER, 1806)
Riolus subviolaceus (MÜLLER, 1817)
- rod *Stenelmis* DUFOUR, 1835
Stenelmis canaliculata (GYLLENHAL, 1808)³

čel'ad' **Gyrinidae**

- rod *Gyrinus* MÜLLER, 1764
Gyrinus colymbus ERICHSON, 1837²
Gyrinus distinctus AUBÉ, 1838²
Gyrinus marinus GYLLENHAL, 1808²
Gyrinus minutus FABRICIUS, 1798²
Gyrinus paykulli OCHS, 1927
Gyrinus substriatus STEPHENS, 1828
Gyrinus suffriani SCRIBA, 1855
Gyrinus urinator ILLIGER, 1807¹
- rod *Aulonogyrus* MOTSCHULSKY, 1853
Aulonogyrus concinnus (KLUG, 1834)²
- rod *Orectochilus* DEJEAN, 1833
Orectochilus villosus (MÜLLER, 1776)

čel'ad' **Haliplidae**

- rod *Brychius* THOMSON, 1859
Brychius elevatus (PANZER, 1794)
- rod *Haliplus* LATREILLE, 1802

Haliphus apicalis THOMSON, 1868¹
Haliphus confinis STEPHENS, 1828
Haliphus flavicollis STURM, 1834
Haliphus fluviatilis AUBÉ, 1836
Haliphus fulvicollis ERICHSON, 1837
Haliphus fulvus (FABRICIUS, 1801)
Haliphus furcatus SEIDLITZ, 1887
Haliphus guttatus AUBÉ, 1836¹
Haliphus heydeni WEHNCKE, 1875
Haliphus immaculatus GERHARDT, 1877
Haliphus laminatus (SCHALLER, 1783)
Haliphus lineatocollis (MARSHAM, 1802)
Haliphus maculatus MOTSCHULSKY, 1860
Haliphus obliquus (FABRICIUS, 1787)
Haliphus ruficollis (DE GEER, 1774)
Haliphus variegatus STURM, 1834
Haliphus varius NICOLAI, 1822¹
Haliphus wehnckeii GERHARDT, 1877

rod *Peltodytes* RÉGIMBART, 1878
Peltodytes caesus (DUFTSCHMID, 1805)

Čel'ad' Helophoridae

rod *Helophorus* FABRICIUS, 1775
Helophorus aequalis THOMSON, 1868
Helophorus aquaticus (LINNAEUS, 1758)
Helophorus arvernicus MULSANT, 1846
Helophorus asperatus REY, 1885
Helophorus brevialpis BEDEL, 1881
Helophorus brevitarsis KUWERT, 1890
Helophorus croaticus KUWERT, 1886
Helophorus dorsalis (MARSHAM, 1802)
Helophorus flavipes FABRICIUS, 1792
Helophorus glacialis VILLA & VILLA, 1883¹
Helophorus grandis ILLIGER, 1798
Helophorus granularis (LINNAEUS, 1761)
Helophorus griseus HERBST, 1793
Helophorus laticollis THOMSON, 1854
Helophorus liguricus ANGUS, 1970
Helophorus longitarsis WOLLASTON, 1864
Helophorus micans FALDERMANN, 1835
Helophorus minutus FABRICIUS, 1775
Helophorus montenegrinus KUWERT, 1885
Helophorus nanus STURM, 1836
Helophorus nivalis GIRAUD, 1851¹
Helophorus nubilis FABRICIUS, 1776
Helophorus obscurus MULSANT, 1844
Helophorus pallidus GEBLER, 1830¹
Helophorus paraminutus ANGUS, 1986
Helophorus pumilio ERICHSON, 1837
Helophorus redtenbacheri KUWERT, 1885
Helophorus strigifrons THOMSON, 1868

Helophorus villosus DUFTSCHMID, 1805

čel'ad' **Hydraenidae**

- rod *Aulacochthebius* KUWERT, 1887
Aulacochthebius narentinus (REITTER, 1885)
- rod *Hydraena* KUGELANN, 1794
Hydraena assimilis REY, 1885
Hydraena belgica D'ORCHYMONT, 1930
Hydraena britteni JOY, 1907
Hydraena dentipes GERMAR, 1842
Hydraena egoni JÄCH, 1986
Hydraena excisa KIESENWETTER, 1849
Hydraena gracilis GERMAR, 1824
Hydraena hungarica REY, 1884
Hydraena melas DALLA TORRE, 1877
Hydraena minutissima STEPHENS, 1829
Hydraena morio KIESENWETTER, 1849
Hydraena nigrita GERMAR, 1824
Hydraena paganettii GANGLBAUER, 1901
Hydraena palustris ERICHSON, 1837
Hydraena pulchella GERMAR, 1824
Hydraena pygmaea WATERHOUSE, 1833
Hydraena reyi KUWERT, 1888
Hydraena riparia KUGELANN, 1794
Hydraena saga D'ORCHYMONT, 1930
Hydraena schuleri GANGLBAUER, 1901
Hydraena truncata REY, 1885
- rod *Limnebius* LEACH, 1815
Limnebius aluta BEDEL, 1881
Limnebius atomus (DUFTSCHMID, 1805)
Limnebius crinifer REY, 1884
Limnebius nitidus (MARSHAM, 1802)
Limnebius papposus MULSANT, 1844
Limnebius parvulus (HERBST, 1797)
Limnebius stagnalis GUILLEBEAU, 1890
Limnebius truncatellus (THUNBERG, 1794)
- rod *Ochthebius* LEACH, 1815
Ochthebius bicolon GERMAR, 1824¹
Ochthebius colveranus FERRO, 1979
Ochthebius exsculptus GERMAR, 1824¹
Ochthebius flavipes DALLA TORRE, 1877
Ochthebius foveolatus GERMAR, 1824
Ochthebius gibbosus GERMAR, 1824
Ochthebius granulatus MULSANT, 1844
Ochthebius hungaricus ENDRÖDY-YOUNGA, 1967
Ochthebius lividipennis PEYRON, 1858
Ochthebius melanescens DALLA TORRE, 1877
Ochthebius meridionalis REY, 1885
Ochthebius metallescens ROSENHAUER, 1847
Ochthebius minimus (FABRICIUS, 1792)
Ochthebius pedicularius KUWERT, 1887

Ochthebius peisonis GANGLBAUER, 1901
Ochthebius pusillus STEPHENS, 1835
Ochthebius striatus (CASTELNAU, 1840)
Ochthebius viridis PEYRON, 1858

čel'ad' Hydrochidae

rod *Hydrochus* LEACH, 1817
Hydrochus angustatus GERMAR, 1824
Hydrochus brevis (HERBST, 1793)
Hydrochus carinatus GERMAR, 1824
Hydrochus elongatus (SCHALLER, 1783)
Hydrochus flavipennis KÜSTER, 1852
Hydrochus ignicollis MOTSCHULSKY, 1860
Hydrochus megaphallus BERGE HENEGOUWEN, 1987

čel'ad' Hydrophilidae

rod *Anacaena* THOMSON, 1859
Anacaena bipustulata (MARSHAM, 1802)¹
Anacaena globulus (PAYKULL, 1798)
Anacaena limbata (FABRICIUS, 1792)
Anacaena lutescens (STEPHENS, 1829)
rod *Berosus* LEACH, 1817
Berosus affinis BRULLÉ, 1835
Berosus frontifoveatus KUWERT, 1888
Berosus geminus REICHE & SAULCY, 1856
Berosus luridus (LINNAEUS, 1761)
Berosus signaticollis (CHARPENTIER, 1825)
Berosus spinosus (STEVEN, 1808)
rod *Chaetarthria* STEPHENS, 1832
Chaetarthria seminulum (HERBST, 1797)
rod *Crenitis* BEDEL, 1881
Crenitis punctatostriata (LETZNER, 1840)
rod *Cymbiodyta* BEDEL, 1881
Cymbiodyta marginella (FABRICIUS, 1792)
rod *Enochrus* THOMSON, 1859
Enochrus affinis (THUNBERG, 1794)
Enochrus bicolor (FABRICIUS, 1792)
Enochrus coarctatus (GREDLER, 1863)
Enochrus fuscipennis (THOMSON, 1884)
Enochrus hamifer (GANGLBAUER, 1901)
Enochrus melanocephalus (OLIVIER, 1792)
Enochrus ochropterus (MARSHAM, 1802)
Enochrus quadripunctatus (HERBST, 1797)
Enochrus testaceus (FABRICIUS, 1801)
rod *Helochares* MULSANT, 1844
Helochares lividus (FORSTER, 1771)
Helochares obscurus (MÜLLER, 1776)
rod *Hydrobius* LEACH, 1815
Hydrobius fuscipes (LINNAEUS, 1758)
rod *Hydrochara* BERTHOLD, 1827
Hydrochara caraboides (LINNAEUS, 1758)
Hydrochara dichroma (FAIRMAIRE, 1829)²

- Hydrochara flavipes* (STEVEN, 1808)
 rod *Hydrophilus* GEOFFROY, 1762
Hydrophilus aterrimus ESCHSCHOLTZ, 1822
Hydrophilus piceus (LINNAEUS, 1758)
 rod *Laccobius* ERICHSON, 1837
Laccobius albipes KUWERT, 1890
Laccobius alternus MOTSCHULSKY, 1855
Laccobius atratus ROTTENBERG, 1874
Laccobius bipunctatus (FABRICIUS, 1775)
Laccobius colon STEPHENS, 1829
Laccobius gracilis MOTSCHULSKY, 1855
Laccobius minutus (LINNAEUS, 1758)
Laccobius neapolitanus ROTTENBERG, 1874
Laccobius obscuratus ROTTENBERG, 1874
Laccobius simulator D'ORCHYMONT, 1932
Laccobius sinuatus MOTSCHULSKY, 1849
Laccobius striatulus (FABRICIUS, 1801)
Laccobius syriacus GUILLEBEAU, 1896
Laccobius thermarius jelineki GENTILI, 1975
Laccobius varius GENTILI, 1975
 rod *Limnoxenus* MOTSCHULSKY, 1853
Limnoxenus niger (GMELIN, 1790)

čel'ad' Noteridae

- rod *Noterus* CLAIRVILLE, 1806
Noterus clavicornis (DE GEER, 1774)
Noterus crassicornis (MÜLLER, 1776)

čel'ad' Spercheidae

- rod *Spercheus* ILLIGER, 1798
Spercheus emarginatus (SCHALLER, 1783)

¹ druhy u ktorých je predpoklad, že literárne údaje zo Slovenska sú založené na nesprávnej identifikácii, nie sú dokumentované v dostupných zbierkach

² druhy u ktorých sú známe len staré nálezy dokumentované v muzeálnych a súkromných zbierkach

³ druhy u ktorých sú známe len literárne údaje a je predpoklad správnej identifikácie

rad Trichoptera**čel'ad' Rhyacophilidae**

- rod *Rhyacophila* PICTET, 1834
Rhyacophila dorsalis (CURTIS, 1834)¹
Rhyacophila evoluta MC LACHLAN, 1879²
Rhyacophila fasciata HAGEN, 1859
Rhyacophila glareosa MCLACHLAN, 1867
Rhyacophila laevis PICTET, 1834
Rhyacophila mocsaryi K LAPÁLEK, 1898
Rhyacophila nubila (ZETTERSTEDT, 1840)
Rhyacophila obliterated MCLACHLAN, 1863
Rhyacophila pascoei MCLACHLAN, 1879
Rhyacophila philopotamoides MCLACHLAN, 1880
Rhyacophila polonica MCLACHLAN, 1881
Rhyacophila pubescens PICTET, 1834

Rhyacophila tristis PICTET, 1835

Rhyacophila vulgaris PICTET, 1836

čel'ad' Glossosomatidae

rod *Agapetus* CURTIS, 1834

Agapetus delicatulus MCLACHLAN, 1884

Agapetus fuscipes CURTIS, 1834

Agapetus laniger (PICTET, 1834)

Agapetus ochripes CURTIS, 1834

rod *Glossosoma* CURTIS, 1834

Glossosoma boltoni CURTIS, 1834

Glossosoma conformis NEBOISS. 1963

Glossosoma intermedium K LAPÁLEK, 1892

rod *Synagapetus* MCLACHLAN, 1879

Synagapetus armatus (MCLACHLAN, 1879)

Synagapetus iridipennis MCLACHLAN, 1879

Synagapetus moselyi (ULMER, 1938)

čel'ad' Hydroptilidae

rod *Agraylea* CURTIS, 1834

Agraylea sexmaculata CURTIS, 1834

rod *Hydroptila* DALMAN, 1819

Hydroptila forcipata (EATON, 1873)¹

Hydroptila sparsa CURTIS, 1834¹

Hydroptila tineoides DALMAN, 1819¹

Hydroptila vectis CURTIS, 1834¹

rod *Ithytrichia* EATON, 1873

Ithytrichia lamellaris EATON, 1873

rod *Orthotrichia* EATON, 1873

Orthotrichia costalis (CURTIS, 1834)

čel'ad' Philopotamidae

rod *Philopotamus* STEPHENS, 1829

Philopotamus ludificatus MCLACHLAN, 1878

Philopotamus montanus (DONOVAN, 1813)

Philopotamus variegatus (SCOPOLI, 1763)

rod *Wormaldia* MCLACHLAN, 1865

Wormaldia copiosa MCLACHLAN, 1868

Wormaldia occipitalis (PICTET, 1834)

čel'ad' Hydropsychidae

rod *Cheumatopsyche* WALLENGREN, 1891

Cheumatopsyche lepida (PICTET, 1834)

rod *Hydropsyche* PICTET, 1834

Hydropsyche angustipennis (CURTIS, 1834)

Hydropsyche bulbifera MCLACHLAN, 1878

Hydropsyche bulgaromanorum MALICKY, 1977

Hydropsyche contubernalis MCLACHLAN, 1865

Hydropsyche exocellata DUFOUR, 1841

Hydropsyche fulvipes (CURTIS, 1834)

Hydropsyche guttata PICTET, 1834²

Hydropsyche incognita PITSCH, 1993

Hydropsyche instabilis (CURTIS, 1834)

Hydropsyche modesta NAVÁS, 1925

Hydropsyche pellucidula (CURTIS, 1834)⁴
Hydropsyche saxonica MCLACHLAN, 1884
Hydropsyche silfvenii ULMER, 1906

čel'ad' Polycentropodidae

- rod *Cyrnus* STEPHENS, 1836
 - Cyrnus crenaticornis* (KOLENATI, 1859)
 - Cyrnus flavidus* MCLACHLAN, 1864
 - Cyrnus trimaculatus* (CURTIS, 1834)
- rod *Holocentropus* MCLACHLAN, 1878
 - Holocentropus dubius* (RAMBUR, 1842)
 - Holocentropus picicornis* (STEPHENS, 1836)
- rod *Neureclipsis* MCLACHLAN, 1864
 - Neureclipsis bimaculata* (LINNEAUS, 1758)
- rod *Plectrocnemia* STEPHENS, 1836
 - Plectrocnemia brevis* MCLACHLAN, 1871
 - Plectrocnemia conspersa* (CURTIS, 1834)
 - Plectrocnemia geniculata* MCLACHLAN, 1871²
- rod *Polycentropus* MCLACHLAN, 1878
 - Polycentropus flavomaculatus* (PICTET, 1834)

čel'ad' Psychomyiidae

- rod *Lype* MCLACHLAN, 1878
 - Lype reducta* (HAGEN, 1868)
- rod *Psychomyia* LATREILLE, 1829
 - Psychomyia pusilla* (FABRICIUS, 1781)
- rod *Tinodes* CURTIS, 1834
 - Tinodes rostocki* MCLACHLAN, 1878
 - Tinodes unicolor* (PICTET, 1834)

čel'ad' Ecnomidae

- rod *Ecnomus* MCLACHLAN, 1864
 - Ecnomus tenellus* (RAMBUR, 1842)

čel'ad' Phryganeidae

- rod *Agrypnia* CURTIS, 1835
 - Agrypnia obsoleta* (HAGEN, 1864)
 - Agrypnia pagetana* CURTIS, 1835
 - Agrypnia varia* (FABRICIUS, 1793)
- rod *Oligotricha* RAMBUR, 1842
 - Oligotricha striata* (LINNEAUS, 1758)
- rod *Phryganea* LINNEAUS, 1758
 - Phryganea bipunctata* RETZIUS, 1783
 - Phryganea grandis* LINNEAUS, 1758

čel'ad' Brachycentridae

- rod *Brachycentrus* CURTIS, 1834
 - Brachycentrus maculatus* (FOURCROY, 1875)
 - Brachycentrus montanus* Klapálek, 1892
 - Brachycentrus subnubilus* CURTIS, 1834
- rod *Micrasema* MCLACHLAN, 1876
 - Micrasema minimum* MCLACHLAN, 1876
 - Micrasema setiferum* (PICTET, 1834)

čel'ad' Linnephilidae**podčel'ad' Apataniinae**

- rod *Apatania* KOLENATI, 1848
Apatania fimbriata (PICTET, 1834)

podčel'ad' *Discomoecinae*

- rod *Ironoquia* BANKS, 1916
Ironoquia dubia (STEPHENS, 1837)

podčel'ad' *Drusinae*

- rod *Drusus* STEPHENS, 1837
Drusus annulatus (STEPHENS, 1837)
Drusus biguttatus (PICTET, 1834)
Drusus brunneus KLAPÁLEK, 1898
Drusus carpathicus DZIĘDZIELEWICZ, 1911
Drusus discolor (RAMBUR, 1842)
Drusus monticola MCLACHLAN, 1876
Drusus trifidus MCLACHLAN, 1868
rod *Ecclisopteryx* KOLENATI, 1848
Ecclisopteryx dalecarlica KOLENATI, 1848
Ecclisopteryx madida (MCLACHLAN, 1867)

podčel'ad' *Limnephilinae*

tribus Limnephilini

- rod *Anabolia* STEPHENS, 1837
Anabolia furcata BRAUER, 1857
rod *Glyphotaelius* STEPHENS, 1837
Glyphotaelius pellucidus (RETZIUS, 1783)
rod *Grammotaulius* KOLENATI, 1848
Grammotaulius nigropunctatus (RETZIUS, 1783)
rod *Limnephilus* LEACH, 1815
Limnephilus affinis CURTIS, 1834
Limnephilus binotatus CURTIS, 1834
Limnephilus bipunctatus CURTIS, 1834
Limnephilus centralis CURTIS, 1834
Limnephilus coenosus CURTIS, 1834
Limnephilus decipiens (KOLENATI, 1848)
Limnephilus extricatus MCLACHLAN, 1865
Limnephilus flavicornis (FABRICIUS, 1787)
Limnephilus griseus (LINNAEUS, 1758)
Limnephilus ignavus MCLACHLAN, 1865
Limnephilus incisus CURTIS, 1834
Limnephilus lunatus CURTIS, 1834
Limnephilus nigriceps (ZETTERSTEDT, 1840)
Limnephilus politus MCLACHLAN, 1865
Limnephilus rhombicus (LINNAEUS, 1758)
Limnephilus sericeus (SAY, 1824)
Limnephilus sparsus CURTIS, 1834
Limnephilus stigma CURTIS, 1834
Limnephilus vittatus (FABRICIUS, 1798)
rod *Nemotaulius* BANKS, 1906
Nemotaulius punctatolineatus (RETZIUS, 1783)²

tribus Chaetopterygini

- rod *Annitella* KLAPÁLEK, 1907
Annitella obscurata (MCLACHLAN, 1876)

- rod *Chaetopteryx* STEPHENS, 1837
Chaetopteryx fusca BRAUER, 1857
Chaetopteryx polonica DZIĘDZIELEWICZ, 1889³
Chaetopteryx sahlbergi MCLACHLAN, 1876
Chaetopteryx villosa (FABRICIUS, 1789)⁵
- rod *Psilopteryx* STEIN, 1874
Psilopteryx psorosa (KOLENATI, 1860)
- tribus Stenophylacini
- rod *Acrophylax* BRAUER, 1867
Acrophylax vernalis DZIĘDZIELEWICZ, 1912³
Acrophylax zerberus BRAUER, 1867
- rod *Allogamus* SCHMID, 1955
Allogamus auricollis (PICTET, 1834)
Allogamus starmachi SZCZĘSNY, 1967³
Allogamus uncatu (BRAUER, 1857)
- rod *Halesus* STEPHENS, 1836
Halesus digitatus (SCHRANK, 1781)
Halesus radiatus (CURTIS, 1834)
Halesus rubricollis (PICTET, 1834)
Halesus tessellatus (RAMBUR, 1842)
- rod *Hydatophylax* WALLENGREN, 1891
Hydatophylax infumatus (MCLACHLAN, 1865)
- rod *Melampophylax* SCHMID, 1955
Melampophylax nepos (MCLACHLAN, 1880)
- rod *Micropterna* STEIN, 1874
Micropterna lateralis (STEPHENS, 1834)
Micropterna nycterobia MCLACHLAN, 1875
Micropterna sequax MCLACHLAN, 1875
- rod *Parachiona* THOMSON, 1891
Parachiona picicornis (PICTET, 1834)
- rod *Potamophylax* WALLENGREN, 1891
Potamophylax carpathicus DZIĘDZIELEWICZ, 1912⁶
Potamophylax cingulatus (STEPHENS, 1837)
Potamophylax latipennis (CURTIS, 1834)
Potamophylax luctuosus (PILLER & MITTERPACHER, 1783)
Potamophylax nigricornis (PICTET, 1834)
Potamophylax rotundipennis (BRAUER, 1857)
- rod *Stenophylax* KOLENATI, 1848
Stenophylax permistus MCLACHLAN, 1895
- čel'ad' Goeridae**
- rod *Goera* STEPHENS, 1829
Goera pilosa (FABRICIUS, 1775)
- rod *Lithax* MCLACHLAN, 1876
Lithax niger (HAGEN, 1859)
Lithax obscurus (HAGEN, 1859)
- rod *Silo* CURTIS, 1830
Silo nigricornis (PICTET, 1834)
Silo pallipes (FABRICIUS, 1781)
Silo piceus (BRAUER, 1857)
- čel'ad' Lepidostomatidae**

- rod *Crunoecia* MCLACHLAN, 1876
Crunoecia irrorata (CURTIS, 1834)
- rod *Lasiocephala* COSTA, 1858
Lasiocephala basalis (KOLENATI, 1848)
- rod *Lepidostoma* RAMBUR, 1842
Lepidostoma hirtum (FABRICIUS, 1775)

čel'ad' Leptoceridae

- rod *Adicella* MCLACHLAN, 1877
Adicella filicornis (PICTET, 1834)
- rod *Athripsodes* BILLBERG, 1820
Athripsodes albifrons (LINNAEUS, 1758)
Athripsodes aterrimus (STEPHENS, 1836)
Athripsodes bilineatus (LINNAEUS, 1758)
Athripsodes cinereus (CURTIS, 1834)
- rod *Ceraclea* STEPHENS, 1829
Ceraclea annulicornis (STEPHENS, 1836)
Ceraclea dissimilis (STEPHENS, 1836)
Ceraclea fulva (RAMBUR, 1842)
Ceraclea senilis (BURMEISTER, 1839)
- rod *Leptocerus* LEACH, 1815
Leptocerus tineiformis CURTIS, 1834
- rod *Mystacides* BERTHOLD, 1827
Mystacides azurea (LINNAEUS, 1761)
Mystacides longicornis (LINNAEUS, 1758)
Mystacides nigra (LINNAEUS, 1758)
- rod *Oecetis* MCLACHLAN, 1877
Oecetis furva (RAMBUR, 1842)
Oecetis notata (RAMBUR, 1842)
Oecetis ochracea (CURTIS, 1825)
- rod *Setodes* RAMBUR, 1842
Setodes punctatus (FABRICIUS, 1793)
- rod *Triaenodes* MCLACHLAN, 1865
Triaenodes bicolor (CURTIS, 1834)

čel'ad' Sericostomatidae

- rod *Notidobia* STEPHENS, 1829
Notidobia ciliaris (LINNEAUS, 1761)
- rod *Oecismus* MCLACHLAN, 1876
Oecismus monedula (HAGEN, 1859)
- rod *Sericostoma* LATREILLE, 1825
Sericostoma personatum (SPENCER, 1826)

čel'ad' Beraeidae

- rod *Beraea* STEPHENS, 1833
Beraea maurus (CURTIS, 1834)
Beraea pullata (CURTIS, 1834)
- rod *Beraeodes* EATON, 1867
Beraeodes minutus (LINNEAUS, 1761)
- rod *Ernodes* WALLENGREN, 1891
Ernodes articularis (CURTIS, 1834)

čel'ad' Odontoceridae

- rod *Odontocerum* LEACH, 1815

Odontocerum albicorne (SCOPOLI, 1763)

čel'ad' Molannidae

rod *Molanna* CURTIS, 1834

Molanna angustata CURTIS, 1834

rod *Molannodes* McLACHLAN, 1866

Molannodes tinctus (ZETTERSTEDT, 1840)

¹ determinácia neistá, larvy nie je možné spoľahlivo odlíšiť od príbuzných druhov

² údaje o výskyte neisté, prípadne založené na chybnej determinácii

³ na základe minimálnej vagility imág je výskyt lariev predpokladateľný

⁴ pravdepodobne ide väčšinou o chybnú determináciu druhu *Hydropsyche incognita*

⁵ *Chaetopteryx villosa* sa pravdepodobne na Slovensku nevyskytuje, pravdepodobne ide o chybnú determináciu druhov *Ch. fusca*, resp. *Ch. sahlbergi* (tatranská oblasť)

⁶ nálezy druhu boli chybné determinované ako *Potamophylax millenii*

rad Diptera

čel'ad' Culicidae

podčel'ad' Anophelinae

rod *Anopheles* MEIGEN, 1818

podrod *Anopheles* s.str.

Anopheles (Anopheles) atroparvus THEOBALD, 1903

Anopheles (Anopheles) claviger (MEIGEN, 1804)

Anopheles (Anopheles) maculipennis MEIGEN, 1818

Anopheles (Anopheles) messeae FALLERONI, 1926

Anopheles (Anopheles) plumbeus STEPHENS, 1928

podčel'ad' Culicinae

rod *Aedes* MEIGEN, 1818

podrod *Aedes* s.str.

Aedes (Aedes) cinereus MEIGEN, 1818

Aedes (Aedes) geminus PEUS, 1970

Aedes (Aedes) rossicus DOLBESHKIN, GORICKAJA & MITROFANOVA, 1930

podrod *Aedimorphus* THEOBALD, 1903

Aedes (Aedimorphus) vexans (MEIGEN, 1830)

rod *Ochlerotatus* LYNCH & ARRIBALZAGA, 1891

podrod *Finlaya* THEOBALD, 1903

Ochlerotatus (Finlaya) geniculatus (OLIVIER, 1791)

podrod *Ochlerotatus* LYNCH, ARRIBALZAGA, 1891

Ochlerotatus (Ochlerotatus) annulipes (MEIGEN, 1830)

Ochlerotatus (Ochlerotatus) behningi MARTINI, 1926

Ochlerotatus (Ochlerotatus) cantans (EIGEN, 1818)

Ochlerotatus (Ochlerotatus) caspius (PALLAS, 1771)

Ochlerotatus (Ochlerotatus) cataphylla DYAR, 1916

Ochlerotatus (Ochlerotatus) communis (DE GEER, 1776)

Ochlerotatus (Ochlerotatus) cyprius LUDLOW, 1919

Ochlerotatus (Ochlerotatus) detritus (HALIDAY, 1833)

Ochlerotatus (Ochlerotatus) dianteus HOVARD, DYAR & KNAB, 1912

Ochlerotatus (Ochlerotatus) dorsalis (MEIGEN, 1830)

Ochlerotatus (Ochlerotatus) excrucians (WALKER, 1856)

Ochlerotatus (Ochlerotatus) flavescens (MULLER, 1764)

Ochlerotatus (Ochlerotatus) hungaricus MIHALYI, 1955

Ochlerotatus (Ochlerotatus) intrudens DYAR, 1919

Ochlerotatus (Ochlerotatus) leucomelas (MEIGEN, 1804)
Ochlerotatus (Ochlerotatus) nigrinus (ECKSTEIN, 1918)
Ochlerotatus (Ochlerotatus) pulcritarsis (RONDANI, 1872)
Ochlerotatus (Ochlerotatus) pullatus (COQUILLET, 1904)
Ochlerotatus (Ochlerotatus) punctor (KIRBY, 1837)
Ochlerotatus (Ochlerotatus) sticticus (MEIGEN, 1838)
Ochlerotatus (Ochlerotatus) refiki MEDSCHID, 1928
Ochlerotatus (Ochlerotatus) rusticus (ROSSI, 1970)

rod *Coquillettidia* DYAR, 1905

podrod *Coquillettidia* s. str.

Coquillettidia (Coquillettidia) richardii (FICALBI, 1889)

rod *Culex* LINNAEUS, 1758

podrod *Barraudius* EDWARDS, 1921

Culex (Barraudius) modestus FICALBI, 1921

podrod *Culex* s. str.

Culex (Culex) pipiens LINNAEUS, 1758

Culex (Culex) torrentium MARTINI, 1925

Culex (Culex) theileri THEOBALD, 1903

podrod *Neoculex* DYAR, 1905

Culex (Neoculex) territans WALKER, 1856

Culex (Neoculex) martini MEDJID, 1930

podrod *Maillotia* THEOBALD, 1907

Culex (Maillotia) hortensis FICALBI, 1889

rod *Culiseta* FELT, 1904

podrod *Culicella* FELT, 1904

Culiseta (Culicella) morsitans THEOBALD, 1901

Culiseta (Culicella) ochroptera (PEUS, 1935)

podrod *Allotheobaldia* BROELEMANN, 1919

Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata MACQUART, 1838)

podrod *Culiseta* s. str.

Culiseta (Culiseta) alaskaensis (LUDLOV, 1906)

Culiseta (Culiseta) annulata (SCHRANK, 1776)

Culiseta (Culiseta) glaphyroptera (SCHINER, 1864)

Culiseta (Culiseta) subochrea (EDWARDS, 1921)

rod *Uranotaenia* LYNCH & ARRIBALZAGA, 1891

podrod *Pseudoficalbia* THEOBALD, 1912

Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata EDWARDS, 1913

čel'ad' Chironomidae

podčel'ad Podonominae

rod *Paraboreochlus* THIENEMANN, 1939

Paraboreochlus minutissimus (STROBL, 1894)

podčel'ad Tanypodinae

tribus Coelotanypodini

rod *Clinotanypus* KIEFFER, 1913

Clinotanypus nervosus (MEIGEN, 1818)

tribus Tanypodini

rod *Tanypus* MEIGEN, 1803

Tanypus kraatzi (KIEFFER, 1912)

Tanypus punctipennis MEIGEN, 1818

Tanypus vilipennis (KIEFFER, 1918)

tribus Procladiini

rod *Procladius* SKUSE, 1899podrod *Holotanypus* ROBACK, 1982*Procladius (Holotanypus) choreus* (MEIGEN, 1804)*Procladius (Holotanypus) sagittalis* (MEIGEN, 1804)*Procladius (Holotanypus) signatus* (ZETTERSTEDT, 1850)podrod *Psilotanypus* KIEFFER, 1906*Procladius (Psilotanypus) rufovittatus* (VAN DER WULP, 1874)

tribus Anatopyniini

rod *Anatopynia* JOHANNSEN, 1905*Anatopynia plumipes* (FRIES, 1823)

tribus Macropelopiini

rod *Apsectrotanypus* FITTKAU, 1962*Apsectrotanypus trifascipennis* (ZETTERSTEDT, 1838)rod *Macropelopia* THIENEMANN, 1916*Macropelopia adauca* KIEFFER, 1916*Macropelopia nebulosa* (MEIGEN, 1804)*Macropelopia notata* (MEIGEN, 1818)rod *Psectrotanypus* KIEFFER, 1909*Psectrotanypus varius* (FABRICIUS, 1787)

tribus Natarsiini

rod *Natarsia* FITTKAU, 1962*Natarsia punctata* (MEIGEN, 1804)

tribus Pentaneurini

rod *Ablabesmyia* JOHANNSEN, 1905*Ablabesmyia monilis* (LINNAEUS, 1758)rod *Conchapelopia* FITTKAU, 1957*Conchapelopia melanops* (MEIGEN, 1818)*Conchapelopia pallidula* (MEIGEN, 1818)*Conchapelopia viator* (KIEFFER, 1911)rod *Guttipelopia* FITTKAU, 1962*Guttipelopia guttipennis* (VAN DER WULP, 1861)rod *Krenopelopia* FITTKAU, 1962*Krenopelopia binotata* (WIEDEMANN, 1817)rod *Labrundinia* FITTKAU, 1962*Labrundinia longipalpis* (GOETGHEBUER, 1921)rod *Larsia* FITTKAU, 1962*Larsia curticalcar* (KIEFFER, 1918)rod *Monopelopia* FITTKAU, 1962*Monopelopia tenuicalcar* (KIEFFER, 1918)rod *Nilotanypus* KIEFFER, 1923*Nilotanypus dubius* (MEIGEN, 1804)rod *Paramerina* FITTKAU, 1962*Paramerina cingulata* (WALKER, 1856)*Paramerina divisa* (WALKER, 1856)rod *Pentaneurella* FITTKAU & MURRAY, 1983*Pentaneurella katterjokii* FITTKAU & MURRAY, 1983rod *Rheopelopia* FITTKAU, 1962*Rheopelopia ornata* (MEIGEN, 1838)rod *Telopelopia* FITTKAU, 1962

- Telopelopia fascigera* (VERNEAUX, 1970)
 rod *Telmatopelopia* FITTKAU, 1962
Telmatopelopia nemorum (GOETGHEBUER, 1921)
 rod *Thienemannimyia* FITTKAU, 1957
Thienemannimyia carnea (FABRICIUS, 1805)
Thienemannimyia geijeskesi (GOETGHEBUER, 1934)
Thienemannimyia laeta (MEIGEN, 1818)
 rod *Trissopelopia* KIEFFER, 1923
Trissopelopia flavida KIEFFER, 1923
 rod *Xenopelopia* FITTKAU, 1962
Xenopelopia falcigera (KIEFFER, 1911)
 rod *Zavrelimyia* FITTKAU, 1962
Zavrelimyia barbatipes (KIEFFER, 1911)
Zavrelimyia signatipennis (KIEFFER, 1924)
- podčel'ad' *Buchonomyiinae***
 rod *Buchonomyia* FITTKAU, 1955
Buchonomyia thienemanni FITTKAU, 1955
- podčel'ad' *Diamesinae***
 tribus Boreoheptagyini
 rod *Boreoheptagyia* BRUNDIN, 1966
Boreoheptagyia legeri (GOETGHEBUER, 1933)
Boreoheptagyia monticola (SERRA-TOSIO, 1964)
 tribus Diamesini
 rod *Diamesa* MEIGEN, 1835
Diamesa bertrami EDWARDS, 1935
Diamesa cinerella MEIGEN, 1835
Diamesa dampfi (KIEFFER, 1924)
Diamesa hamaticornis KIEFFER, 1924
Diamesa incallida (WALKER, 1856)
Diamesa insignipes KIEFFER, 1908
Diamesa kasymovi KOWNACKI & KOWNACKA, 1973
Diamesa laticauda SERRA-TOSIO, 1964
Diamesa permacra (WALKER, 1856)
Diamesa starmachi KOWNACKI & KOWNACKA, 1970
Diamesa steinboeckii GOETGHEBUER, 1938
Diamesa tonsa (WALKER, 1856)
Diamesa vaillanti SERRA-TOSIO, 1972
 rod *Potthastia* KIEFFER, 1922
Potthastia gaedii (MEIGEN, 1838)
Potthastia longimana (KIEFFER, 1922)
 rod *Pseudodiamesa* GOETGHEBUER, 1939
Pseudodiamesa branickii (NOWICKI, 1873)
Pseudodiamesa nivosa (GOETGHEBUER, 1928)
 rod *Pseudokiefferiella* ZAVŘEL, 1941
Pseudokiefferiella parva (EDWARDS, 1932)
- podčel'ad' *Prodiamesinae***
 rod *Monodiamesa* KIEFFER, 1922
Monodiamesa bathyphila (KIEFFER, 1918)
 rod *Odontomesa* PAGAST, 1947
Odontomesa fulva (KIEFFER, 1919)

- rod *Prodiamesa* KIEFFER, 1906
 - Prodiamesa olivacea* (MEIGEN, 1818)
 - Prodiamesa rufovittata* GOETGHEBUER, 1932

podčeľaď *Orthocladiinae*

- rod *Acricotopus* KIEFFER, 1921
 - Acricotopus lucens* (ZETTERSTEDT, 1850)
- rod *Brillia* KIEFFER, 1913
 - Brillia longifurca* KIEFFER, 1921
 - Brillia modesta* (MEIGEN, 1830)
- rod *Bryophaenocladus* THIENEMANN, 1934
 - Bryophaenocladus muscicola* (KIEFFER, 1906)
 - Bryophaenocladus subvernalis* (EDWARDS, 1929)
- rod *Cardiocladius* KIEFFER, 1912
 - Cardiocladius capucinus* (ZETTERSTEDT, 1850)
 - Cardiocladius fuscus* KIEFFER, 1924
- rod *Chaetocladius* KIEFFER, 1911
 - Chaetocladius dentiforceps* (EDWARDS, 1929)
 - Chaetocladius perennis* (MEIGEN, 1830)
- rod *Corynoneura* WINNERTZ, 1846
 - Corynoneura carriana* EDWARDS, 1924
 - Corynoneura celeripes* WINNERTZ, 1852
 - Corynoneura celtica* EDWARDS, 1924
 - Corynoneura gratias* SCHLEE, 1968
 - Corynoneura lobata* EDWARDS, 1924
 - Corynoneura scutellata* WINNERTZ, 1846
- rod *Cricotopus* VAN DER WULP, 1874
 - podrod *Cricotopus* VAN DER WULP, 1874
 - Cricotopus (Cricotopus) albiforceps* (KIEFFER, 1916)
 - Cricotopus (Cricotopus) annulator* GOETGHEBUER, 1927
 - Cricotopus (Cricotopus) beckeri* HIRVENOJA, 1973
 - Cricotopus (Cricotopus) bicinctus* (MEIGEN, 1818)
 - Cricotopus (Cricotopus) curtus* HIRVENOJA, 1973
 - Cricotopus (Cricotopus) ephippium* (ZETTERSTEDT, 1838)
 - Cricotopus (Cricotopus) festivellus* (KIEFFER, 1906)
 - Cricotopus (Cricotopus) fuscus* (KIEFFER, 1909)
 - Cricotopus (Cricotopus) pilosellus* BRUNDIN, 1956
 - Cricotopus (Cricotopus) similis* GOETGHEBUER, 1921
 - Cricotopus (Cricotopus) tibialis* (MEIGEN, 1804)
 - Cricotopus (Cricotopus) tremulus* (LINNAEUS, 1758)
 - Cricotopus (Cricotopus) triannulatus* MACQUART, 1826
 - Cricotopus (Cricotopus) trifascia* EDWARDS, 1929
 - Cricotopus (Cricotopus) vierriensis* GOETGHEBUER, 1935
 - podrod *Isocladius* KIEFFER, 1909
 - Cricotopus (Isocladius) intersectus* (STAEGER, 1839)
 - Cricotopus (Isocladius) ornatus* (MEIGEN, 1818)
 - Cricotopus (Isocladius) perniger* (ZETTERSTEDT, 1850)
 - Cricotopus (Isocladius) sylvestris* (FABRICIUS, 1794)
 - Cricotopus (Isocladius) tricinctus* (MEIGEN, 1818)
 - Cricotopus (Isocladius) trifasciatus* (MEIGEN, 1813)
- rod *Diplocladius* KIEFFER, 1908

- Diplocladius cultriger* KIEFFER, 1908
rod *Dratnalia* SAETHER & HALVORSEN, 1981
Dratnalia potamophylaxi FITTKAU & LELLÁK, 1971
rod *Epoicocladius* ŠULC & ZAVŘEL, 1924
Epoicocladius flavens (MALLOCH, 1915)
rod *Eukieferiella* THIENEMANN, 1926
Eukieferiella ancyla SVENSSON, 1986
Eukieferiella brevicealcar (KIEFFER, 1911)
Eukieferiella claripennis (LUNDBECK, 1898)
Eukieferiella clypeata (KIEFFER, 1923)
Eukieferiella coerulescens (KIEFFER, 1926)
Eukieferiella cyanea THIENEMANN, 1936
Eukieferiella devonica (EDWARDS, 1929)
Eukieferiella fuldensis LEHMANN, 1972
Eukieferiella gracei (EDWARDS, 1929)
Eukieferiella ilkleyensis (EDWARDS, 1929)
Eukieferiella lobifera GOETGHEBUER, 1934
Eukieferiella minor (EDWARDS, 1929)
Eukieferiella pseudomontana GOETGHEBUER, 1935
Eukieferiella similis GOETGHEBUER, 1939
Eukieferiella tirolensis GOETGHEBUER, 1938
rod *Gymnometriocnemus* GOETGHEBUER, 1932
Gymnometriocnemus subnudus (EDWARDS, 1929)
rod *Heleniella* GOUIN, 1934
Heleniella ornaticollis (EDWARDS, 1929)
Heleniella serratosioi RINGE, 1976
rod *Heterotrissocladius* SPÄRCK, 1923
Heterotrissocladius grimshawi (EDWARDS, 1929)
Heterotrissocladius marcidus (WALKER, 1856)
rod *Hydrobaenus* FRIES, 1830
Hydrobaenus lugubris FRIES, 1830
rod *Krenosmittia* THIENEMANN & KRUGER, 1939
Krenosmittia boreoalpina (GOETGHEBUER, 1944)
Krenosmittia camptophleps (EDWARDS, 1929)
rod *Limnophyes* EATON, 1875
Limnophyes asquamatus ANDERSEN, 1937
Limnophyes minimus (MEIGEN, 1818)
Limnophyes ninae SAETHER, 1975
rod *Metriocnemus* VAN DER WULP, 1874
Metriocnemus fuscipes (MEIGEN, 1818)
rod *Nanocladius* KIEFFER, 1913
Nanocladius balticus (PALMEN, 1959)
Nanocladius bicolor (ZETTERSTEDT, 1838)
Nanocladius parvulus (KIEFFER, 1909)
Nanocladius rectinervis (KIEFFER, 1911)
rod *Orthocladius* VAN DER WULP, 1874
podrod *Eudactylocladius* THIENEMANN, 1935
Orthocladius (Eudactylocladius) fuscimanus (KIEFFER, 1908)
Orthocladius (Eudactylocladius) olivaceus (KIEFFER, 1911)
podrod *Euorthocladius* THIENEMANN, 1935

- Orthocladius (Euorthocladius) ashei* SOPONIS 1990
Orthocladius (Euorthocladius) rivicola KIEFFER, 1921
Orthocladius (Euorthocladius) rivulorum KIEFFER, 1909
Orthocladius (Euorthocladius) saxosus (TOKUNAGA, 1939)
Orthocladius (Euorthocladius) thienemanni KIEFFER, 1906
 podrod *Orthocladius* VAN DER WULP, 1874
Orthocladius (Orthocladius) frigidus (ZETTERSTEDT, 1838)
Orthocladius (Orthocladius) glabripennis (GOETGHEBUER, 1921)
Orthocladius (Orthocladius) holsatus GOETGHEBUER, 1937
Orthocladius (Orthocladius) oblidens (WALKER, 1856)
Orthocladius (Orthocladius) obumbratus JOHANNSEN, 1905
Orthocladius (Orthocladius) rivinus KIEFFER, 1915
Orthocladius (Orthocladius) rubicundus (MEIGEN, 1818)
Orthocladius (Orthocladius) ruffoi ROSSARO & PRATO, 1991
Orthocladius (Orthocladius) wetterensis BRUNDIN, 1956
 rod *Paracladius* HIRVENOJA, 1973
Paracladius conversus (WALKER, 1856)
 rod *Paracricotopus* THIENEMANN & HARNISCH, 1932
Paracricotopus niger (KIEFFER, 1913)
 rod *Parakiefferiella* THIENEMANN, 1936
Parakiefferiella bathophila (KIEFFER, 1912)
Parakiefferiella coronata (EDWARDS, 1929)
Parakiefferiella pyrenaica MOUBAYED 1991
Parakiefferiella scandica BRUNDIN, 1956
Parakiefferiella smolandica (BRUNDIN, 1947)
Parakiefferiella wuelkeri MOUBAYED, 1994
 rod *Parametriocnemus* GOETGHEBUER, 1932
Parametriocnemus boreoalpinus GOETGHEBUER, 1932
Parametriocnemus stylatus (KIEFFER, 1924)
 rod *Paraphaenocladius* THIENEMANN, 1924
Paraphaenocladius pseudirritus STRENZKE, 1950
 rod *Paratrichocladius* SANTOS-ABREU, 1918
Paratrichocladius nivalis GOETGHEBUER, 1938
Paratrichocladius rufiventris (MEIGEN, 1830)
Paratrichocladius skirwithensis (EDWARDS, 1929)
 rod *Paratrissocladius* ZAVŘEL, 1937
Paratrissocladius excerptus (WALKER, 1856)
 rod *Parorthocladius* THIENEMANN, 1935
Parorthocladius nigrinus (GOETGHEBUER, 1938)
Parorthocladius nudipennis (KIEFFER, 1908)
 rod *Psectrocladius* KIEFFER, 1906
 podrod *Allopsectrocladius* WULKER, 1956
Psectrocladius (Allopsectrocladius) obivius (WALKER, 1856)
Psectrocladius (Allopsectrocladius) platypus (EDWARDS, 1929)
 podrod *Psectrocladius* KIEFFER, 1906
Psectrocladius (Psectrocladius) limbatellus (HOLMGREN, 1869)
Psectrocladius (Psectrocladius) octomaculatus WULKER, 1956
Psectrocladius (Psectrocladius) oligosetus WULKER, 1956
Psectrocladius (Psectrocladius) oxyura LANGTON, 1985
Psectrocladius (Psectrocladius) schlienzi WULKER, 1956

- Psectrocladius (Psectrocladius) sordidellus* ZETTERSTEDT, 1838
 rod *Pseudorthocladius* GOETGHEBUER, 1932
 Pseudorthocladius berthelemyi MOUBAYED, 1988
 Pseudorthocladius curtistylus (GOETGHEBUER, 1921)
 Pseudorthocladius filiformis (KIEFFER, 1908)
 rod *Pseudosmittia* GOETGHEBUER, 1932
 Pseudosmittia trilobata (EDWARDS, 1929)
 rod *Rheocricotopus* THIENEMANN & HARNISCH, 1932
 Rheocricotopus atripes (KIEFFER, 1913)
 Rheocricotopus chalybeatus (EDWARDS, 1929)
 Rheocricotopus effusus (WALKER, 1856)
 Rheocricotopus fuscipes (KIEFFER, 1909)
 Rheocricotopus glabricollis (MEIGEN, 1830)
 Rheocricotopus tirolus LEHMANN, 1969
 rod *Rheosmittia* BRUNDIN, 1956
 Rheosmittia languida (BRUNDIN, 1956)
 Rheosmittia spinicornis (BRUNDIN, 1956)
 rod *Stilocladius* ROSSARO, 1979
 Stilocladius montanus ROSSARO, 1979
 rod *Symbiocladius* KIEFFER, 1925
 Symbiocladius rhithrogenae (ZAVŘEL, 1924)
 rod *Symposiocladius* CRANSTON, 1982
 Symposiocladius lignicola (KIEFFER, 1915)
 rod *Synorthocladius* THIENEMANN, 1935
 Synorthocladius semivirens (KIEFFER, 1909)
 rod *Thienemannia* KIEFFER, 1909
 Thienemannia fulvofasciata (KIEFFER, 1921)
 Thienemannia gracilis KIEFFER, 1909
 rod *Thienemanniella* KIEFFER, 1911
 Thienemanniella clavicornis (KIEFFER, 1911)
 Thienemanniella majuscula (EDWARDS, 1924)
 Thienemanniella vittata (EDWARDS, 1924)
 rod *Tokunagaia* SAETHER, 1973
 Tokunagaia tonollii (ROSSARO, 1983)
 rod *Tvetenia* KIEFFER, 1922
 Tvetenia bavarica (GOETGHEBUER, 1934)
 Tvetenia calvescens (EDWARDS, 1929)
 Tvetenia discoloripes (GOETGHEBUER, 1936)
 Tvetenia verralli (EDWARDS, 1929)
 rod *Zalutschia* LIPINA, 1939
 Zalutschia tatraica (PAGAST, 1935)

podčel'ad' Chironominae

tribus Chironomini

- rod *Chironomus* MEIGEN, 1803
 podrod *Camptochironomus* KIEFFER, 1918
 Chironomus (Camptochironomus) pallidivittatus (MALLOCH, 1915)
 podrod *Chironomus* MEIGEN, 1803
 Chironomus (Chironomus) annularius MEIGEN, 1818
 Chironomus (Chironomus) balatonicus DÉVAI, WULKER & SCHOLL, 1983
 Chironomus (Chironomus) bernensis KLOTZLI, 1973

- Chironomus (Chironomus) dorsalis* MEIGEN, 1818
Chironomus (Chironomus) lacunarius WULKER, 1973
Chironomus (Chironomus) longipes STAEGER, 1839
Chironomus (Chironomus.) longistylus GOETGHEBUER, 1921
Chironomus (Chironomus) luridus STRENZKE, 1959
Chironomus (Chironomus) nuditarsis KEYL, 1961
Chironomus (Chironomus) plumosus (LINNAEUS, 1758)
Chironomus (Chironomus) pseudothummi STRENZKE, 1959
Chironomus (Chironomus) riparius MEIGEN, 1804
 podrod *Lobochironomus* RYSER, WULKER & SCHOLL, 1990
 Chironomus (Lobochironomus) montuosus RYSER, WULKER & SCHOLL, 1985
 rod *Cladopelma* KIEFFER, 1921
 Cladopelma lateralis (GOETGHEBUER, 1934)
 rod *Cryptochironomus* KIEFFER, 1918
 Cryptochironomus albofasciatus (STAEGER, 1839)
 Cryptochironomus defectus (KIEFFER, 1913)
 Cryptochironomus denticulatus (GOETGHEBUER, 1921)
 Cryptochironomus obreptans (WALKER, 1856)
 Cryptochironomus psittacinus (MEIGEN, 1830)
 Cryptochironomus rostratus KIEFFER, 1921
 Cryptochironomus supplicans (MEIGEN, 1830)
 rod *Cryptotendipes* LENZ, 1941
 Cryptotendipes holsatus LENZ, 1959
 Cryptotendipes pseudotener (GOETGHEBUER, 1922)
 rod *Demicryptochironomus* LENZ, 1941
 Demicryptochironomus vulneratus (ZETTERSTEDT, 1838)
 rod *Dicrotendipes* KIEFFER, 1913
 Dicrotendipes lobiger (KIEFFER, 1921)
 Dicrotendipes modestus (SAY, 1823)
 Dicrotendipes nervosus (STAEGER, 1839)
 rod *Einfeldia* KIEFFER, 1924
 Einfeldia dissidens (WALKER, 1856)
 rod *Endochironomus* KIEFFER, 1918
 Endochironomus albipennis (MEIGEN, 1830)
 Endochironomus tendens (FABRICIUS, 1775)
 rod *Fleuria* KIEFFER, 1924
 Fleuria lacustris KIEFFER, 1924
 rod *Glyptotendipes* KIEFFER, 1913
 Glyptotendipes barbipes (STAEGER, 1839)
 Glyptotendipes follicola KIEFFER, 1918
 Glyptotendipes gripekoveni (KIEFFER, 1913)
 Glyptotendipes pallens (MEIGEN, 1804)
 Glyptotendipes paripes (EDWARDS, 1929)
 Glyptotendipes signatus (KIEFFER, 1909)
 rod *Harnischia* KIEFFER, 1921
 Harnischia curtilamellata (MALLOCH, 1915)
 Harnischia fuscimana KIEFFER, 1921
 rod *Kiefferulus* GOETGHEBUER, 1922
 Kiefferulus tendipediformis (GOETGHEBUER, 1921)
 rod *Lauterborniella* THIENEMANN & BAUSE, 1913

- Lauterborniella agrayloides* (KIEFFER, 1911)
- rod *Microchironomus* KIEFFER, 1918
- Microchironomus tener* (KIEFFER, 1918)
- rod *Microtendipes* KIEFFER, 1915
- Microtendipes chloris* (MEIGEN, 1818)
- Microtendipes pedellus* (DE GEER, 1776)
- rod *Omisus* TOWNES, 1945
- Omisus caledonicus* (EDWARDS, 1932)
- rod *Pagastiella* BRUNDIN, 1949
- Pagastiella orophila* (EDWARDS, 1929)
- rod *Parachironomus* LENZ, 1921
- Parachironomus arcuatus* (GOETGHEBUER, 1919)
- Parachironomus frequens* (JOHANNSEN, 1905)
- Parachironomus parilis* (WALKER, 1856)
- Parachironomus varus* (GOETGHEBUER, 1921)
- rod *Paracladopelma* HARNISCH, 1923
- Paracladopelma camptolabis* (KIEFFER, 1913)
- Paracladopelma mikiana* (GOETGHEBUER, 1937)
- Paracladopelma nigritula* (GOETGHEBUER, 1942)
- rod *Paratendipes* KIEFFER, 1911
- Paratendipes albimanus* (MEIGEN, 1818)
- Paratendipes nudisquama* (EDWARDS, 1929)
- rod *Polypedilum* KIEFFER, 1912
- podrod *Pentapedilum* KIEFFER, 1913
- Polypedilum (Pentapedilum) sordens* (VAN DER WULP, 1874)
- Polypedilum (Pentapedilum) uncinatum* (GOETGHEBUER, 1921)
- podrod *Polypedilum* KIEFFER, 1912
- Polypedilum (Polypedilum) albicorne* (MEIGEN, 1838)
- Polypedilum (Polypedilum) arudinetum* (GOETGHEBUER, 1921)
- Polypedilum (Polypedilum) convictum* (WALKER, 1856)
- Polypedilum (Polypedilum) cultellatum* (GOETGHEBUER, 1931)
- Polypedilum (Polypedilum) laetum* (MEIGEN, 1818)
- Polypedilum (Polypedilum) nubeculosum* (MEIGEN, 1804)
- Polypedilum (Polypedilum) nubifer* (SKUSE, 1889)
- Polypedilum (Polypedilum) pedestre* (MEIGEN, 1830)
- podrod *Tripodura* TOWNES, 1945
- Polypedilum (Tripodura) aegyptium* KIEFFER, 1925
- Polypedilum (Tripodura) bicrenatum* KIEFFER, 1921
- Polypedilum (Tripodura) pullum* (ZETTERSTEDT, 1838)
- rod *Robackia* SAETHER, 1977
- Robackia demeijerei* (KRUSEMAN, 1933)
- rod *Saetheria* JACKSON, 1977
- Saetheria reissi* JACKSON, 1977
- rod *Stenochironomus* KIEFFER, 1919
- Stenochironomus gibbus* (FABRICIUS, 1794)
- rod *Stictochironomus* KIEFFER, 1919
- Stictochironomus maculipennis* (MEIGEN, 1818)
- Stictochironomus sticticus* (FABRICIUS, 1781)
- rod *Tribelos* TOWNES, 1945
- Tribelos intextus* (WALKER, 1856)

- rod *Xenochironomus* KIEFFER, 1921
 - Xenochironomus xenolabis* KIEFFER, 1916
- rod *Zavreliella* KIEFFER, 1920
 - Zavreliella marmorata* (VAN DER WULP, 1858)
- tribus Pseudochironomini
 - rod *Pseudochironomus* MALLOCH, 1915
 - Pseudochironomus prasinatus* (STAEGER, 1839)
- tribus Tanytarsini
 - rod *Cladotanytarsus* KIEFFER, 1921
 - Cladotanytarsus atridorsum* KIEFFER, 1924
 - Cladotanytarsus lepidocalcar* KRUGER, 1938
 - Cladotanytarsus mancus* (WALKER, 1856)
 - Cladotanytarsus molestus* (HIRVENOJA, 1962)
 - Cladotanytarsus pallidus* KIEFFER, 1922
 - rod *Micropsectra* KIEFFER, 1909
 - Micropsectra apposita* (WALKER, 1856)
 - Micropsectra aristata* PINDER, 1976
 - Micropsectra bidentata* (GOETGHEBUER, 1921)
 - Micropsectra fusca* (MEIGEN, 1804)
 - Micropsectra junci* (MEIGEN, 1818)
 - Micropsectra lindrothi* GOETGHEBUER, 1931
 - Micropsectra notescens* (WALKER, 1856)
 - Micropsectra radialis* GOETGHEBUER, 1939
 - rod *Neostempellina* REISS, 1984
 - Neostempellina thienemanni* REISS, 1984
 - rod *Neozavrelia* GOETGHEBUER, 1941
 - Neozavrelia luteola* GOETGHEBUER, 1941
 - rod *Parapsectra* REISS, 1969
 - Parapsectra uliginosa* REISS, 1969
 - Parapsectra nana* (MEIGEN, 1818)
 - rod *Paratanytarsus* THIENEMANN & BAUSE, 1913
 - Paratanytarsus austriacus* (KIEFFER, 1924)
 - Paratanytarsus bituberculatus* (EDWARDS, 1929)
 - Paratanytarsus brevicar* (KIEFFER)
 - Paratanytarsus confusus* PALMÉN, 1960
 - Paratanytarsus inopertus* (WALKER, 1856)
 - Paratanytarsus intricatus* (GOETGHEBUER, 1921)
 - Paratanytarsus laccophilus* (EDWARDS, 1929)
 - Paratanytarsus laetipes* (ZETTERSTEDT, 1850)
 - Paratanytarsus lauterborni* (KIEFFER, 1909)
 - Paratanytarsus penicillatus* (GOETGHEBUER, 1928)
 - rod *Rheotanytarsus* THIENEMANN & BAUSE, 1913
 - Rheotanytarsus curtistylus* (GOETGHEBUER, 1921)
 - Rheotanytarsus distinctissimus* (BRUNDIN, 1947)
 - Rheotanytarsus muscicola* THIENEMANN, 1929
 - Rheotanytarsus nigricauda* FITTKAU, 1960
 - Rheotanytarsus pentapoda* (KIEFFER, 1909)
 - Rheotanytarsus photophilus* (GOETGHEBUER, 1921)
 - Rheotanytarsus reissi* LEHMANN, 1970
 - Rheotanytarsus rhenanus* KLINK, 1983

- rod *Stempellina* THIENEMANN & BAUSE, 1913
Stempellina bausei (KIEFFER, 1911)
- rod *Stempellinella* BRUNDIN, 1947
Stempellinella brevis (EDWARDS, 1929)
Stempellinella flavidula (EDWARDS, 1929)
Stempellinella minor (EDWARDS, 1929)
- rod *Tanytarsus* VAN DER WULP, 1874
Tanytarsus aberrans LINDEBERG, 1970
Tanytarsus bathophilus KIEFFER, 1911
Tanytarsus brundini LINDBERG, 1963
Tanytarsus chinyensis GOETGHEBUER, 1934
Tanytarsus curticornis KIEFFER, 1911
Tanytarsus ejuncidus (WALKER, 1856)
Tanytarsus eminulus (WALKER, 1856)
Tanytarsus gibbosiceps KIEFFER, 1922
Tanytarsus gregarius KIEFFER, 1909
Tanytarsus heusdensis GOETGHEBUER, 1923
Tanytarsus lestagei GOETGHEBUER, 1922
Tanytarsus medius REISS & FITTKAU, 1971
Tanytarsus mendax KIEFFER, 1925
Tanytarsus palettaris VERNEAUX, 1969
Tanytarsus pallidicornis (WALKER, 1856)
Tanytarsus signatus (VAN DER WULP, 1858)

čel'ad' Simuliidae

podčel'ad' Simuliinae

tribus Prosimuliini

- rod *Prosimulium* ROUBAUD, 1906
Prosimulium fulvipes (EDWARDS, 1921)
Prosimulium hirtipes (FRIES, 1824)
Prosimulium latimucro (ENDERLEIN, 1925)
Prosimulium rufipes (MEIGEN, 1830)
Prosimulium tomosvaryi (ENDERLEIN, 1921)
- rod *Twinnia* STONE & JAMNBACK, 1955
Twinnia hydroides NOVÁK, 1956

tribus Simuliini

- rod *Simulium* LATREILLE, 1802
- podrod *Boophthora* ENDERLEIN, 1921
Simulium (Boophthora) erythrocephalum (DE GEER, 1776)
- podrod *Eusimulium* ROUBAUD, 1906
Simulium (Eusimulium) angustipes EDWARDS, 1915
Simulium (Eusimulium) aureum (FRIES, 1824)
Simulium (Eusimulium) velutinum (SANTOS & ABREU, 1929)
- podrod *Nevermannia* ENDERLEIN, 1921
Simulium (Nevermannia) angustatum (RUBTSOV, 1956)
Simulium (Nevermannia) angustitarse (LUNDSTRÖM, 1911)
Simulium (Nevermannia) bertrandi (GRENIER & DORIER, 1959)
Simulium (Nevermannia) brevidens (RUBTSOV, 1956)
Simulium (Nevermannia) carpaticum (KNOZ, 1961)
Simulium (Nevermannia) carthusiense (GRENIER & DORIER, 1959)
Simulium (Nevermannia) codreanui (SERBAN, 1958)

- Simulium (Nevermannia) costatum* (FRIEDERICH, 1920)
Simulium (Nevermannia) crenobium (KNOZ, 1961)
Simulium (Nevermannia) cryophilum (RUBTSOV, 1959)
Simulium (Nevermannia) lundstromi (ENDERLEIN, 1921)
Simulium (Nevermannia) oligotuberculatum (KNOZ, 1965)
Simulium (Nevermannia) vernum (MACQUART, 1838)

podrod *Obuchovia* RUBTSOV, 1947

- Simulium (Obuchovia) auricoma* (MEIGEN, 1818)

podrod *Simulium* s.str.

- Simulium (Simulium) argenteostriatum* STROBL, 1898
Simulium (Simulium) argyreatum MEIGEN, 1838
Simulium (Simulium) colombaschense (FABRICIUS, 1787)
Simulium (Simulium) degrangei DORIER & GRENIER, 1960
Simulium (Simulium) maximum (KNOZ, 1961)
Simulium (Simulium) monticola FRIEDERICH, 1920
Simulium (Simulium) morsitans EDWARDS, 1915
Simulium (Simulium) noelleri FRIEDERICH, 1920
Simulium (Simulium) ornatum MEIGEN, 1818
Simulium (Simulium) paramorsitans RUBTSOV, 1956
Simulium (Simulium) reptans (LINNAEUS, 1758)
Simulium (Simulium) reptantoides CARLSSON, 1962
Simulium (Simulium) rostratum (LUNDSTRÖM, 1911)
Simulium (Simulium) trifasciatum CURTIS, 1839
Simulium (Simulium) tuberosum (LUNDSTRÖM, 1911)
Simulium (Simulium) variegatum MEIGEN, 1818
Simulium (Simulium) voilense SERBAN, 1960
Simulium (Simulium) vulgare DOROGOSTASTAIKY, RUBTSOV & VLASENKO,

1935

podrod *Wilhelmia* ENDERLEIN, 1921

- Simulium (Wilhelmia) balcanicum* (ENDERLEIN, 1924)
Simulium (Wilhelmia) equinum (LINNAEUS, 1758)
Simulium (Wilhelmia) lineatum (MEIGEN, 1804)
Simulium (Wilhelmia) pseudequinum SÉGUY, 1921

čel'ad' Limoniidae

rod *Antocha* OSTEN SACKEN, 1860

- Antocha vitripennis* (MEIGEN, 1830)

rod *Austrolimnophila* ALEXANDER, 1920

rod *Dactylolabis* OSTEN SACKEN, 1860

- Dactylolabis denticulata* (BERGROTH, 1891)
Dactylolabis sexmaculata (MACQUART, 1826)
Dactylolabis transversa (MEIGEN, 1804)
Dactylolabis wodzickii (NOWICKI, 1867)

rod *Dicranomyia* STEPHENS, 1829

- Dicranomyia autumnalis* (STAEGER, 1840)
Dicranomyia didyma (MEIGEN, 1804)
Dicranomyia modesta (MEIGEN, 1818)

rod *Elliptera* SCHINER, 1863

- Elliptera omissa* SCHINER, 1863

rod *Ellipteroides* BECKER, 1907

- Ellipteroides alboscuteclatus* (VON ROSER, 1840)

- Ellipteroides lateralis* (MACQUART, 1835)
- rod *Eloeophila* RONDANI, 1856
 - Eloeophila maculata* (MEIGEN, 1804)
 - Eloeophila mundata* (LOEW, 1871)
 - Eloeophila submarmorata* (VERRALL, 1887)
- rod *Erioptera* MEIGEN, 1803
- rod *Gonomyia* MEIGEN, 1818
 - Gonomyia lucidula* DE MEIJERE, 1920
- rod *Helius* LEPELETIER & SERVILE, 1828
 - Helius longirostris* (MEIGEN, 1818)
- rod *Hexatoma* LATREILLE, 1809
- rod *Cheilotrichia* ROSSI, 1848
 - Cheilotrichia cinerascens* (MEIGEN, 1804)
- rod *Limnophila* MACQUART, 1834
- rod *Molophilus* CURTIS, 1833
- rod *Orimarga* OSTEN SACKEN, 1869
 - Orimarga attenuata* (WALKER, 1848)
- rod *Ormosia* RONDANI, 1856
- rod *Paradelphomyia* ALEXANDER, 1936
- rod *Phylidorea* BIGOT, 1854
 - Phylidorea abdominalis* (STAEGER, 1840)
 - Phylidorea ferruginea* (MEIGEN, 1818)
 - Phylidorea squalens* (ZETTERSTEDT, 1838)
- rod *Neolimnomyia* ALEXANDER, 1920
 - Neolimnomyia batava* (EDWARDS, 1938)
 - Neolimnomyia filata* (WALKER, 1856)
- rod *Pilaria* SINTENIS, 1889
 - Pilaria discicollis* (MEIGEN, 1818)
 - Pilaria fuscipennis* (MEIGEN, 1818)
- rod *Rhypholophus* KOLENATI, 1860
 - Rhypholophus haemorrhoidalis* (ZETTERSTEDT, 1838)
- rod *Scleroprocta* EDWARDS, 1938
- rod *Symplecta* MEIGEN, 1830
 - Symplecta hybrida* (MEIGEN, 1804)
- rod *Thaumastoptera* MIK, 1866
 - Thaumastoptera calceata* MIK, 1866
- čel'ad' Pediciidae**
 - rod *Dicranota* ZETTERSTEDT, 1838
 - rod *Pedicia* LATREILLE, 1809
 - Pedicia rivosa* (LINNAEUS, 1758)
 - Pedicia straminea* (MEIGEN, 1838)
 - rod *Tricyphona* ZETTERSTEDT, 1837
 - Tricyphona immaculata* (MEIGEN, 1804)
- čel'ad' Cylindrotomidae**
 - rod *Triogma* SCHINER, 1863
 - Triogma trisulcata* (SCHUMMEL, 1829)
- čel'ad' Tipulidae**
 - rod *Dolichozeza* CURTIS, 1825
 - Dolichozeza albipes* (STRÖM, 1768)
 - rod *Tipula* LINNAEUS, 1758

Tipula benesignata MANNHEIMS, 1954
Tipula fulvipennis DE GEER, 1776
Tipula gorziensis STROBL, 1893
Tipula cheethami EDWARDS, 1924
Tipula maxima PODA, 1761
Tipula montium EGGER, 1863
Tipula pruinosa WIEDEMANN, 1817
Tipula saginata BERGROTH, 1891
Tipula simulans SAVCHENKO, 1966
Tipula subnodicornis (ZETTERSTEDT, 1838)
Tipula vittata MEIGEN, 1804

čel'ad' Blephariceridae

rod *Blepharicera* MACQUART, 1843
Blepharicera fasciata (WESTWOOD, 1842)
 rod *Liponeura* LOEW, 1844
Liponeura brevirostris LOEW, 1877
Liponeura cinerascens minor BISCHOFF, 1922
Liponeura cordata VIMMER, 1916
Liponeura decipiens BEZZI, 1913
Liponeura vimmeri MANNHEIMS, 1954

čel'ad' Psychodidae

rod *Bazarella* VAILLANT, 1960
Bazarella subneglecta (TONNOIR, 1922)
 rod *Berdeniella* VAILLANT, 1976
Berdeniella helvetica (SARA, 1957)
Berdeniella illiesi WAGNER, 1973
Berdeniella manicata (TONNOIR, 1919)
Berdeniella unispinosa (TONNOIR, 1919)
 rod *Clytocerus* EATON, 1904
Clytocerus ocellaris (MEIGEN, 1818)
Clytocerus rivosus TONNOIR, 1919
 rod *Jungiella* VAILLANT, 1972
 rod *Panimerus* EATON, 1913
Panimerus notabilis (EATON, 1893)
 rod *Pericoma* WALKER, 1856
Pericoma blandula EATON, 1893
Pericoma calcilega FEUERBORN, 1923
Pericoma diversa TONNOIR, 1919
Pericoma pseudoexquisita TONNOIR, 1940
Pericoma tatrica SZABÓ, 1960
Pericoma trifasciata (MEIGEN, 1804)
 rod *Psychoda* LATREILLE, 1796
Psychoda cinerea (BANKS, 1894)
Psychoda gemina (EATON, 1904)
Psychoda phalaenoides (LINNAEUS, 1758)
 rod *Satchelliella* VAILLANT, 1979
Satchelliella canescens (MEIGEN, 1804)
Satchelliella mutua (EATON, 1893)
Satchelliella pilularia (TONNOIR, 1940)
Satchelliella stammeri (JUNG, 1954)

- Satchelliella trivialis* (EATON, 1893)
 rod *Sycorax* CURTIS, 1839
Sycorax silacea HALIDAY IN CURTIS, 1839
Sycorax slovacus HALGOŠ, 1975
Sycorax tonnoiri JUNG, 1954
 rod *Telmatoscopus* EATON, 1904
 rod *Threticus* EATON, 1904
Threticus lucifugus (WALKER, 1856)
 rod *Tonnoiriella* VAILLANT, 1972
Tonnoiriella pulchra (EATON, 1893)
 rod *Ulomyia* WALKER, 1856
Ulomyia fuliginosa (MEIGEN, 1804)
- čel'ad' Ptychopteridae**
 rod *Ptychoptera* MEIGEN, 1803
Ptychoptera albimana (FABRICIUS, 1787)
- čel'ad' Dixidae**
 rod *Dixa* MEIGEN, 1818
Dixa dilatata STROBL, 1900
Dixa maculata MEIGEN, 1818
Dixa nebulosa MEIGEN, 1830
Dixa nubilipennis CURTIS, 1832
Dixa puberula LOEW, 1849
 rod *Dixella* DYAR & SHANNON, 1924
Dixella aestivalis (MEIGEN, 1818)
Dixella autumnalis (MEIGEN, 1838)
Dixella hyperborea (BERGROTH, 1889)
Dixella serotina (MEIGEN, 1818)
- čel'ad' Chaoboridae**
 rod *Chaoborus* LICHTENSTEIN, 1800
Chaoborus crystallinus (DE GEER, 1776)
Chaoborus flavicans (MEIGEN, 1830)
Chaoborus obscuripes (VAN DER WULP, 1859)
Chaoborus pallidus (FABRICIUS, 1794)
 rod *Mochlonyx* LOEW, 1844
- čel'ad' Thaumaleidae**
 rod *Thaumalea* RUTHÉ, 1831
- čel'ad' Athericidae**
 rod *Atherix* MEIGEN, 1803
Atherix ibis (FABRICIUS, 1798)
 rod *Atrichops* VERRAL, 1909
Atrichops crassipes (MEIGEN, 1820)
 rod *Ibisia* RONDANI, 1856
Ibisia marginata (FABRICIUS, 1781)
- čel'ad' Tabanidae**
 rod *Atylotus* OSTEN-SACKEN, 1876
Atylotus fulvus (MEIGEN, 1820)
 rod *Haematopota* MEIGEN, 1803
Haematopota crassicornis (WAHLBERG, 1848)
Haematopota pluvialis (LINNAEUS, 1758)
Haematopota subcylindrica PANDELLE, 1883

- rod *Heptatoma* MEIGEN, 1803
Heptatoma pellucens (FABRICIUS, 1776)
- rod *Hybomitra* ENDERLEIN, 1922
Hybomitra bimaculata (MACQUART, 1826)
Hybomitra ciureai (SEGUY, 1937)
Hybomitra distinguenda (VERRALL, 1909)
Hybomitra lundbecki LYNEBORG, 1959
Hybomitra nitidifrons confiformis (CHVALA & MOUCHA, 1971)
- rod *Chrysops* MEIGEN, 1803
Chrysops caecutiens (LINNAEUS, 1758)
Chrysops relictus (MEIGEN, 1820)
Chrysops rufipes (MEIGEN, 1820)
Chrysops viduatus (FABRICIUS, 1794)
- rod *Tabanus* LINNAEUS, 1758
Tabanus autumnalis (LINNAEUS, 1761)
Tabanus bromius (LINNAEUS, 1758)
Tabanus maculicornis (ZETTERSTEDT, 1842)
Tabanus miki BRAUER, 1880
- čel'ad' Stratiomyidae**
- rod *Beris* LATREILLE, 1802
Beris clavipes (LINNAEUS, 1767)
Beris vallata (FORSTER, 1771)
- rod *Odontomyia* MEIGEN, 1803
Odontomyia angulata (PANZER, 1798)
Odontomyia tigrina (FABRICIUS, 1775)
- rod *Oplodontha* RONDANI, 1864
Oplodontha viridula (FABRICIUS, 1775)
- rod *Oxycera* MEIGEN, 1803
Oxycera fallenii STAEGER, 1844
Oxycera meigenii STAEGER, 1844
Oxycera pardalina MEIGEN, 1822
Oxycera pseudoamoena DUŠEK & ROZKOŠNÝ, 1974
Oxycera pygmaea (FALLÉN, 1817)
Oxycera trilineata (LINNAEUS, 1758)
- rod *Stratiomys* GEOFFROY, 1762
Stratiomys chamaeleon (LINNAEUS, 1758)
Stratiomys longicornis (SCOPOLI, 1763)
- čel'ad' Empididae**
- rod *Chelifera* MACQUART, 1823
- rod *Clinocera* MEIGEN, 1803
- rod *Hemerodromia* MEIGEN, 1822
- rod *Wiedemannia* ZETTERSTEDT, 1838
- čel'ad' Dolichopodidae**
- rod *Dolichopus* LATREILLE, 1796
Dolichopus griseipennis (STANNIUS, 1831)
- rod *Liancalus* LOEW, 1857
Liancalus virens (SCOPOLI, 1763)
- čel'ad' Syrphidae**
- rod *Eristalis* LATREILLE, 1804
Eristalis abusiva (COLLIN, 1931)

Eristalis arbustorum (LINNAEUS, 1758)

Eristalis horticola (DE GEER, 1776)

Eristalis intricaria (LINNAEUS, 1758)

Eristalis pertinax (SCOPOLI, 1763)

Eristalis rupium (FABRICIUS, 1805)

Eristalis tenax (LINNAEUS, 1758)

rod *Chrysogaster* MEIGEN, 1800

čel'ad' Sciomyzidae

rod *Anticheta* HALIDAY, 1838

Anticheta analis (MEIGEN, 1820)

Anticheta brevipennis (ZETTERSTEDT, 1842)

rod *Dictya* MEIGEN, 1803

Dictya umbrarum (LINNAEUS, 1758)

rod *Pherbina* ROBINEAU-DESVOIDY, 1830

Pherbina coryleti (SCOPOLI, 1763)

Pherbina intermedia VERBEKE, 1948

rod *Psacadina* ENDERLEIN, 1939

Psacadina verbekei ROZKOŠNÝ, 1975

Psacadina zernyi (MAYER, 1953)

rod *Sepedon* LATREILLE, 1804

Sepedon sphegea (FABRICIUS, 1775)

Sepedon spinipes (SCOPOLI, 1763)

rod *Tetanocera* DUMÉRIL, 1800

Tetanocera ferruginea FALLEN, 1820

Tetanocera silvatica MEIGEN, 1830

čel'ad' Scatophagidae

rod *Acanthocnema* BECKER, 1894

Acanthocnema glaucescens (LOEW, 1864)

čel'ad' Ephydriidae

rod *Ephydra* FALLÉN, 1810

čel'ad' Muscidae

rod *Limnophora* ROBINEAU-DESVOIDY, 1830

Limnophora riparia FALLÉN, 1824

kmeň BRYOZOA

trieda Gymnolaemata

čel'ad' Paludicellidae

rod *Paludicella* GERVAIS, 1838

Paludicella articulata (EHRENBERG, 1831)

trieda Phylactolaemata

čel'ad' Fredericellidae

rod *Fredericella* GERVAIS, 1839

Fredericella sultana (BLUMENBACH, 1779)

čel'ad' Plumatellidae

rod *Hyalinella* JULLIEN, 1885

Hyalinella punctata (HANCOCK, 1850)

rod *Plumatella* LAMARCK, 1816

Plumatella emarginata ALLMAN, 1843

Plumatella fruticosa ALLMAN, 1844

Plumatella fungosa (PALLAS, 1768)

Plumatella repens (LINNAEUS, 1758)

čel'ad' Lophopidae

rod *Lophopus* DUMORTIER, 1835

Lophopus cristallinus (PALLAS, 1766)

čel'ad' Cristatellidae

rod *Cristatella* CUVIER, 1798

Cristatella mucedo CUVIER, 1798