taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
PORIFERA																		
Spongillidae																		
Ephydatia fluviatilis	3	3	3								3							
Ephydatia muelleri	3	1.3	3								3							
Eunapius fragilis		4									4	4						
Spongilla lacustris		1.4					2					3.4						
Trochospongilla horrida		3									3	3						

Literatura:

1. BRTEK, J. & ROTHSCHEIN, J. 1964. Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrofauna und des Reinheitszustandes des tschechoslowakischen Abschnittes der Donau. Biologické práce 10/5, 62 pp.
2. DUDICH, E. 1947. Zur Kenntnis der wirbellosen Tierwelt des Komitates Bars. Fragm. Faun. Hung. **10:** 94-108.
3. KOŠEL, V. 1971. Neue Funde von Süsswasserschwämmen (Porifera, Spongillidae) in der Slowakei. Biológia (Bratislava) **27:** 433-436.
4. MATIS, D. 1965. Príspevok k poznaniu fauny hubiek (Porifera) Slovenska. Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. **11:** 143-144.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
TURBELLARIA																		
TRICLADIDA																		
Crenobia alpina			12,18,22			16	9.13		1, 20					4	17.21	15,16,19		
Dendrocoelum album	11																	
Dendrocoelum carpathicum			23															
Dendrocoelum lacteum		7.14		10			9											
Dendrocoelum romanodanubiale		11																
Dugesia gonocephala			12,18,22	8.1		16	9		1,2,20	3	19	5						
Dugesia lugubris		7.14					9											
Dugesia polychroa		14																
Dugesia tigrina		14		10														
Planaria torva		7					9											
Polycelis felina			18.22			16	9, 13		1,2,20		6							
Polycelis nigra							9											
Polycelis tenuis									1									

Literatúra:
1. ÁBRAHÁM, A. & MÖDLINGER, G. 1930. 2. Die Tricladen-Fauna des Tornaer Gebirges. Zool. Anz. **86:** 301-309.
2. BALTHASAR, V. 1936. Limnologické výzkumy v slovenských vodách. Práce Učené společ. Šafaříkovy v Bratislavě 19, 75 pp.
3. BÍLÝ, J., HANUŠKA, L. & WINKLER, O. 1952. Hydrobiológia Hnilca a Hornádu. Nakl. SAVU, Bratislava, 189 pp.

4. BITUŠÍK, P., KRNO, I. & ŠPORKA, F. 1989. Makrozoobentos dvoch ľadovcových jazier v Nízkych Tatrách. Stredné Slovensko, Prírodné vedy **8:** 123-133.
5. BITUŠÍK, P. & NOVIKMEC, M. 1997. Štruktúra makrozoobentosu Zbojského potoka (BR CHKO Východné Karpaty). Ochrana prírody **15:** 127-139.
6. BRÁZDA, J. & TEREK, J. 1985. Zooplanktón a zoobentos jazera a prítokov Izry. Acta mus. slovaciae reg. orientalis Košice **25:** 117-123.
7. BRTEK, J. & ROTSCHEIN, J. 1964. Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrofauna und des Reinheitszustandes des tschechoslowakischen Abschnittes der Donau. Biol. práce 10/5, 62 pp.
8. DEVÁN, P. 1997. Makrozoobentos potoka Ľuborčianka s dôrazom na podenky. Ochrana prírody **15:** 141-146.
9. DUDICH, E. 1947. Zur Kenntnis der wirbellosen Tierwelt des Komitates Bars. Fragm. Faun. Hung. **10:** 94-108.
10. KOŠEL, V. 1994. Makrobentos potokov v okolí jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice (JZ Slovensko), pp. 88-96. In: Zborník X. Limnol. konf. Stará Turá.
11. KOŠEL, V. 2002. Checklist of Turbellaria in Slovakia. Acta zoologica Univ. Comenianae **44:** 37-40.
12. KRNO, I. 1978. Zoobentos rieky Revúcej a jej prítokov. Biologické práce **24/2:** 61-122.
13. KRNO, I., TOMAJKA, J., TIRJAKOVÁ, E., BULÁNKOVÁ, E., HALGOŠ, J. & KOŠEL, V. 1995. Vplyv kyslých zrážok na faunu pramenísk pohoria Vtáčnik. Rosalia (Nitra) **10:** 21-34.
14. KRNO, I., ŠPORKA, F., MATIS, D., TIRJAKOVÁ, E., HALGOŠ, J., KOŠEL, V., BULÁNKOVÁ, E. & ILLÉŠOVÁ, D. 1999. Development of zoobenthos in the Slovak Danube inundation area after the Gabčíkovo hydropower structures began operating, pp. 175-200. In: MUCHA, I. (ed) Gabčíkovo part of the hydroelectric power project environmental impact review. Ground Water Consulting, Ltd., Bratislava.
15. MINKIEWICZ, S. 1914. Przeglad fauny jezior tatrzanskich. Spraw. Kom. Fizjogr. Akad. Umet. w Krakowie **48:** 114-137.
16. MÖDLINGER, G. 1926. Adatok a Mágas-Tátra és környéke Planária-faunájához. Math. és Természettud. Közlemények **43:** 585-596.
17. OBR, S. 1955. Příspěvek k studiu fauny jezer a bystřin v Liptovských holích. Acta Soc. Zool. Bohemoslov. **19:**10-26.
18. OBR, S. 1972. Die hydrobiologische Erforschung der Fauna im Einzugsgebiet der Orava und deren Entwicklung in Hinblick auf Wassergute und Auswirkungen des neuen Stausees. Folia Fac. sci. nat. Univ. Purkynianae Brunensis, Biol. **33:** 101 pp.
19. OBRDLÍK, P. 1969. K poznání biomasy bentické fauny přítoků VelkéhoVihorlatského jezera. Zbor. Východoslov. múzea, Zoológia - Botanika **9:** 23-31.
20. SOÓS, Á. 1943. Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung von *Crenobia alpina, Euplanaria gonocephala* und *Polycelis cornuta* in Ungarn. Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung., Zool. **36:** 25-33.
21. ŠPORKA, F. 1992. Makrozoobentos mediálu jazier Západných Tatier. Zborník prác o Tatranskom národnom parku **32:** 129-138.
22. ŠPORKA, F. 1996. Macrozoobenthos - permanent fauna, pp. 23-27. In: KRNO, I. (ed) Limnology of the Turiec river basin (West Carpathians, Slovakia). Biológia 51, Suppl. 2.
23. HRABĚ, S. 1942. Zur Kenntnis der Brunnen- und Quellenfauna aus der Slovakei. Sborník Přírodov. klubu v Brně **24:** 23-30.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
KAMPTOZOA																		
Urnatella gracilis	1,4										2		3					

Literatúra:

1. KOŠEL, V. 1999. Rozšírenie dunajských faunistických prvkov v prítokoch Dunaja na Slovensku, pp. 32. In: Abstrakta referátů z konference Zoologické dny, Brno 1999.
2. VOSTAL, Z., KUNDRÁT, M., PIRČOVÁ, E. & KUBIS, P. 1996. Poznámky k výskytu pamachovky *Urnatella gracilis* Leidy, 1851 v Laborci. Natura Carpatica **37:** 219-220.
3. VRANOVSKÝ, M. 1994. On the record of *Urnatella gracilis* Leidy, 1851 (Kamptozoa) in east Slovakia, with remarks on its ecology and geographical distribution. Biologia, Bratislava **49:** 659-666.
4. VRANOVSKÝ, M. & ŠPORKA, F. 1998. *Urnatella gracilis* Leidy 1851 (Kamptozoa) auch in der March. Lauterbornia **33:** 85-93.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
MOLLUSCA																		
GASTROPODA																		
Acroloxus lacustris	5,19,20, 29	11,20	19.23				19	19		19	19,30	2,19,32						
Alzoniella slovenica	19		1,19		1.19													
Ancylus fluviatilis	10,19	9,11,19, 23	16.19	17	19.22	14	19	9,19,23	14	19	19	25						
Anisus leucostoma	10,18,1 9,29	11,19	19		22	19	19	19	19	19	19							
Anisus septemgyratus		19						19	19		19	19						
Anisus spirorbis	5,10,18, 19,29	6,11,19			19,22		19	19		19	19	19						
Anisus vortex	5,10,18, 19,29	6,11,19			22		4				19							
Anisus vorticulus	5,10,18, 19,29	11,19									19							
Aplexa hypnorum	10,18,1 9,20,29	19,20	19	19	19		19			19								
Bathyomphalus contortus	10,19,2 9	11,19		19					19		19							
Bithynia leachii	5,10,18, 19,29	11.19			19						19	19						
Bithynia tentaculata	5,9,10,1 8,19	9,11,19, 23		9,19,23	19.22		4.19	9,19,23			8.19	19						
Borysthenia naticina	18	9,11,19, 20,23		9.23	22		19	9.23										
Bythinella austriaca	19,20	19,20	19,20		19,20	19,20	19,20	19,20	20	19,20	19,20	19,20,2 5						
Bythinella metarubra						28												
Esperiana daudebartii acicularis		9,11,19, 20		20	19.2		19											
Esperiana esperi		11,19,2 0,23			19.2		19											
Ferrissia wautieri		11					19											

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Galba truncatula	5,10,18,19,29	9,11,19,23	19	19	19.22	19	4.19	19	19	19	19	19	19					
Gyraulus acronicus	19	11																
Gyraulus albus	5,9,10,18,19	9,11,19,23	19	9.19	22		19	19.23			8.19	19	19					
Gyraulus crista	5,10,19,29	11,19		19	22		4,19	19		19								
Gyraulus laevis	18,19,29	6,11,19,27	27	19,27	19		4,19,27				27	27						
Gyraulus riparius	29	11,19																
Gyraulus rossmaessleri		6,11																
Hippeutis complanatus	5,10,19	11,19		19			19		19		19							
Lithoglyphus naticoides		9,11,19,20	9,20,23		19,20,22		19	9.23			8,19,20	19,20						
Lymnaea stagnalis	5,10,18,19,29	11,19,23		19	22		4.19	19.23	19	19	19	19	19					
Physa fontinalis	5,10,19,29	11.19		9.23	22		4.19		19		19	20						
Physella acuta	10,19,29	11,19,20,23		9.23	19			23			8.19							
Planorbarius corneus	5,10,18,19,29	11,19		19	19,22		4,19	19			19	19						
Planorbis carinatus	5,10,18,29	11		19			4,19				19							
Planorbis planorbis	5,10,18,19,29	11,19		19	19,22		4,19	19	19	19	19	19	19					
Potamopyrgus antipodarum	NÚ	6,3,9,11,23		9				9										
Radix ampla		11.23	19								19	19						
Radix auricularia	5,10,18,19,29	9,11,19,23	16.19	9,19,23	19.22		19	19.23			19	19						
Radix ovata	5,10,18,19,29	9,11,19,23	19	9,19,23			4,19,23	19.23	19	19	8.19	19						
Radix peregra	5,9,10,18,19	9,11,19,23	16	19.23	19.22	19	19	19	19	19	8.19	2.19						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Sadleriana pannonica									19,20	19,20								
Segmentina nitida	5,10,18, 19,29	6,11,19		19	22		4,19	19	19		19	19						
Stagnicola corvus	10,19	11,19					4,19				19	19	19					
Stagnicola palustris	10,19,2 9	11,19		19	19		19	19	19	19	19	19	19					
Stagnicola turricula	5,10,19, 29	11,19	19				4,19	19	19	19	19	19	19					
Theodoxus danubialis	11,18,2 0,29	9,11,19, 20,23		20	19,20		19,20	23										
Theodoxus fluviatilis		7,11,23																
Theodoxus transversalis	11	9,11,19, 20,23			20		19,20											
Valvata cristata	5,10,18, 20,29	6,11,19					4		19		19							
Valvata macrostoma	5,10,18, 29	6,19,20											19					
Valvata piscinalis	5,10,18, 19,20	6,9,11,1 9,20		19	22		19	23			19	19						
Viviparus acerosus	5,10,18, 19,29	6,9,11,2 0,23		9,19,20, 23	19,20,2 2		19	20.23			19,20	19,20						
Viviparus contectus	5,9,10,1 8,19	9,11,19		9,19,23	22		4.19	19			19	19						
BIVALVIA																		
Anodonta anatina	10,18,1 9,29	9,11,19, 23,33		9,19,23				19.23			19	19						
Anodonta cygnea	10,18,1 9,29	11.19			19.22				19		19	26						
Corbicula fluminea		NÚ																
Dreissena polymorpha	9,10,18, 20,29	9,11,19, 20,23		9,19,20, 23	22			23.33										
Musculium lacustre	10,19	11,19,3 3		19	22		19						33					
Pisidium amnicum	29	11			19,22		19			19								

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Pisidium casertanum	18,19,29	11,19,33	19		19,22	19	4,19	19	19	19,33						13		
Pisidium henslowanum	10	6,11,19,33			22			33										
Pisidium milium	19	11,19			22		19		19	19	19							
Pisidium moitessierianum		11								19								
Pisidium nitidum		11,19,33																
Pisidium obtusale	10,19	11,19			22													
Pisidium personatum	10,19	11	19		19		4		19	19	19							
Pisidium pseudosphaerium		11		19						19								
Pisidium subtruncatum	10	11,19,33	19				19		19	19,33								
Pisidium supinum	10,19,29	11,33			22		19	19										
Pisidium tenuilineatum		11	19						19	19								
Pseudanodonta complanata	10,11,18,19,20	9,11,20,23,33		20				23.33			8.19		33					
Sinanodonta woodiana		11,15						12										
Sphaerium corneum	9,10,18,19,29	9,11,19,23,33	21	9.23			4,9,19,23	9,23,33	19	19	5,8,19	19						
Sphaerium rivicola	9,10,18,19,29	9,19,20,23,33		9.23	19.22		9.23	19,23,33										
Sphaerium solidum		7,11																
Unio crassus	10,11,19,20,29	9,11,20,23,33	21	19	19		19	19,23,33		19	19.33	19	33					
Unio pictorum	9,10,18,19,29	9,11,19,23,33		9,19,23	22			9,23,33			8,19,33	19.26						
Unio tumidus	9,10,11,18,29	9,11,19,23,33		9,19,23	19			9.23			8,19,33	19						

Literatúra:

1. BERAN, L. & HORSÁK, M. 2001. Taxonomic revision of the genus *Alzoniella* (Mollusca, Gastropoda) in the Czech Republic and Slovakia. Biologia, Bratislava **56:** 141-148.
2. BRÁZDA, J. & TEREK, J. 1985. Makrozoobentos a deštrukcia lístia v hydromelioračnom kanáli na východoslovenskej nížine. Biológia (Bratislava) **40:** 1013-1020.
3. ČEJKA, T. 1997. Novozélandský ulitník *Potamopyrgus antipodarum* (Gray, 1843) v slovenskej časti Podunajska, pp. 46-52. In: ELIÁŠ, P. (ed) Invázie a invázne organizmy. SNK SCOPE & SEKOS, Nitra.
4. ČEJKA, T. 1998. NPR Parížske močiare a ich malakofauna. Chránené územia Slovenska **36:** 24-26.
5. ČEJKA, T. 2000. Mäkkýše (Mollusca) zaplavovaných lúk na dolnom toku rieky Moravy. Sborník Přír. klubu v Uh. Hradišti **5:** 123-128.
6. ČEJKA, T. 2000. Analýza náplavov Dunaja pri Bratislave v oblasti slovensko-rakúskej hranice z malakozoologického hľadiska. Folia faunistica Slovaca **5:** 73-80.
7. ČEJKA, T. & HORSÁK, M. First records of *Theodoxus fluviatilis* and *Sphaerium solidum* (Mollusca) from Slovakia. Biologia, Bratislava (in press).
8. ELEXOVÁ, E. 1998. Poznámky k makrozoobentosu Laborca v oblasti elektrárne Vojany. Natura Carpatica **39:** 63-72.
9. ELEXOVÁ, E. 2001. Vplyv kvality vody na makrozoobentos ripálnej zóny hlavného toku Dunaja (r. km 1880–1704). Kand. diz. práca. Ms depon. in: Ústav zoológie SAV, 117 pp.
10. FRANK, C. 1987. Aquatische und terrestrische Mollusken der niederösterreichischen Donau-Auengebiete und der angenzenden Biotope. Teil VII: Die March von ihrem Eintritt in das österreichische Staatsgebiet bis zu ihrer Mündung in die Donau. Wissenschaft. Mitt. Niederöst. Landesmus. **5:** 13-121.
11. FRANK, C., JUNGBLUTH, J. & RICHNOVSZKY, A. 1990. Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer (Eine monographische Darstellung). Akaprint, Budapest, 142 pp.
12. HALGOŠ, J. 1999. Hromadný výskyt lastúrnika *Anodonta woodiana* (Lea, 1834) na Slovensku. Folia faunistica Slovaca **4:** 25.
13. KASPRZAK, K. & ŠPORKA, F. 1991. *Pisidium casertanum* (Poli) (Sphaeriidae, Bivalvia) v tatranských jazerách. Zborník prác o Tatranskom národnom parku **31:** 183-190.
14. KOKORĎÁK, J. 1973. Biologické problémy vodného hospodárstva východného Slovenska. Košice, 66 pp.
15. KOŠEL, V. 1995. The first record of *Anodonta woodiana* (Mollusca, Bivalvia) in Slovakia. Acta zool. Univ. Comenianae **39:** 3-7.
16. KRNO, I. 1978. Zoobentos rieky Revúcej a jej prítokov. Biologické práce **24/2:** 63-122.
17. KRNO, I. 1990. Longitudinal changes in the structure of macrozoobenthos and its microdistribution in natural and moderately eutrophicated waters of the River Rajčianka (Strážovské vrchy). Acta F.R.N. Univ. Comen. Zoologia **33:** 31-48.
18. KUČERAVÝ, A. 1995. Mäkkýše (Mollusca) dolného Pomoravia (Slovensko). Zbor. Slov. nár. Mus., Prír. vedy **41:** 39-46.
19. LISICKÝ M. J. 1991. Mollusca Slovenska. Veda, Bratislava, 344 pp.
20. LOŽEK, V. 1956. Klíč československých měkkýšů. Veda, Bratislava, 436 pp.
21. LOŽEK, V. 1994. Zpráva o výzkumu měkkýšů řeky Turiec v roce 1991, pp. 49-51. In: KADLEČÍK, J. (ed) Turiec 1992. SZOPK Martin.
22. LUČIVJANSKÁ, V. & RICHNOVSZKY, A. 1984. Daten zur Molluskenfauna der Tschechoslowakischen Nebenflüsse der Donau. 24. Arbeitstagung der IAD, Szentedre, pp. 167-169.
23. MAKOVINSKÁ, J. (ed) 2002. Trends and dynamics of water quality changes of the river Danube and its tributaries (1989-2000), Extensive monitoring. Práce a štúdie VÚVH, Bratislava, (in press).

24. MLÁKA, M. & BITUŠÍK, P. 1998. Hodnotenie kvality vody potoka Bystrica (Veľká Fatra) na základe analýzy spoločenstva makrozoobentosu a niektorých fyzikálnych a chemických ukazovateľov. Acta Fac. Ecol. **5:** 143-156.
25. OBRDLÍK, P. 1981. K poznání zoobentosu povodí Ubľanky, Uličky a Stužické rieky. Biologia, Bratislava **36:** 643-647.
26. ŠPORKA, F. 1972. On the find of Branchiate segment worm *Branchiura sowerbyi* (Oligochaeta, Tubificidae) in Slovakia. Vest. Čs. společ. zool. **46:** 113-116.
27. ŠTEFFEK, J. 1983. Súčasný stav výskytu druhu *Gyraulus laevis* (Alder, 1838) (Mollusca, Planorbidae) v ČSSR. Biológia **38:** 1045-1050.
28. ŠTEFFEK, J. 1994. Current status of the molluscs of Slovakia in relation to their exposure to danger. Biologia, Bratislava **49:** 651-655.
29. ŠTEFFEK, J. 1997. Molluscs (Mollusca) of the Morava river basin in Slovakia: Present state of the mollusc fauna. Malakológiai tájékoztató **16:** 61-71.
30. TEREK, J. 1981. Hydrobiologické pomery Veľkého vihorlatského jazera. Biológia, Bratislava **36:** 339-352.
31. TEREK, J. 1983. K poznaniu fauny jazera Jezersko (Spišská Magura). Biológia **38:** 1011-1020.
32. TEREK, J. & BRÁZDA, J. 1983. K poznaniu fauny Lesného rybníka v Novej Sedlici. Zbor. Východosl. Múzea v Košiciach **23:** 273-282.
33. VARGA, A., CSÁNYI, B. & MAJOROS, G. 1999. Kagylófajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján II. (Mollusca – Bivalvia). Folia Historico Naturalia Musei Matrensis **23:** 347-367.
34. VRANOVSKÝ, M., KRNO, I., ŠPORKA, F. & TOMAJKA, J. 1994. The effect of anthropogenic acidification on the hydrofauna of the lakes of the West Tatra Mountains (Slovakia). Hydrobiologia **274:** 163-170.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
POLYCHAETA																		
Hypania invalida		23,28,36, 38,39																
Troglochateus beranecki			44			41												
OLIGOCHAETA																		
Aeolosomatidae																		
Aeolosoma hemprichi							4											
Aelosoma quaternarium				15														
Hystricosoma chappuisi							NÚ											
Naididae																		
Allonais pectinata				25														
Aulophorus furcatus				15														
Bratislavia palmeni		17																
Chaetogaster cristallimus		5,36																
Chaetogaster diaphanus		11,36,38			24		4									NÚ		
Chaetogaster diastrophus			27				24									26		
Chaetogaster diversisetosus		33,36																
Chaetogaster langi		11,36																
Chaetogaster limnaei		29																
Dero digitata	NÚ	36					4											
Dero obtusa	NÚ	29,36,38					NÚ											

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Dero dorsalis	18																	
Nais alpina		36,38	27,30	40			NÚ			32	32	32						
Nais barbata	NÚ	11,36,38			24		NÚ			32	32							
Nais behningi		11,36,38					NÚ											
Nais bretscheri		11,36,38	27	40	24		24			32	32	32						
Nais communis	NÚ	36	27,30				NÚ		21	32	32							
Nais elinguis	NÚ	5,11,36,38	27,30		24		4,24			32	32	32				2		
Nais christinae	NÚ	14,36,38	27				NÚ											
Nais pardalis	NÚ	6,11,29, 36,38			24		NÚ				32	32						
Nais pseudobtusa		36														NÚ		
Nais simplex	NÚ	36			24													
Nais stolci		36,38	27	40														
Nais variabilis	NÚ	11				2	NÚ					NÚ		1	45	7,9,10		
Ophidonais serpentina	18	6,11,36	27	8			4			32								
Paranais frici		11,38																
Piguetiella blanci		11			24		NÚ											
Pristina aequiseta	18	29		15														
Pristina foreli	18										32							
Pristina longiseta	18						NÚ											
Pristinella bilobata											32							

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Pristinella menoni												32						
Pristinella rosea			27															
Ripistes parasita																NÚ		
Slavina appendiculata	NÚ		27		24		4									NÚ		
Specaria josinae		11,36					NÚ											
Stylaria lacustris	18,35	11,36,38		8			4,24											
Uncinais uncinata		11,36,38								32								
Vejdovskyella comata		36					NÚ											
Vejdovskyella intermedia		11,36,38	27															
Tubificidae																		
Aulodrilus japonicus			27				24											
Aulodrilus limnobius			27				2											
Aulodrilus pigueti	35																	
Aulodrilus pluriseta	18														NÚ	10		
Bothrioneurum vejdovskyanum		36																
Branchiura sowerbyi							NÚ				31,32	31,32,43						
Embolocephalus velutinosus				22			NÚ		20,21									
Haber zavreli			12															
Ilyodrilus templetoni		36,38					NÚ											
Isochaetides michaelseni		11,14																

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Limnodrilus claparedeianus	18,35	6,11,36,38	27	8,22	24		NÚ		21		32	32						
Limnodrilus hoffmeisteri	18,35	6,11,36,38	6,27	8,22,40	24		NÚ		21	32	32	32				2		
Limnodrilus profundicola	NÚ	11,36,38									32							
Limnodrilus udekemianus	18	6,11,36,38	2	8	24		NÚ			32	32	32						
Moraviodrilus pygmaeus		36,38																
Potamothrix bavaricus		11		22			NÚ											
Potamothrix bedoti		11	27				NÚ											
Potamothrix hammoniensis	18	11,36,38		22	24		NÚ				32							42
Potamothrix heuscheri		36																
Potamothrix moldaviensis	NÚ	11,36,38		22			NÚ											
Potamothrix vejdovskyi		11,36,38																
Potamothrix mrázeki		11																
Potamothrix danubialis		11																
Potamothrix isochaetus		11,36																
Psammoryctides albicola	14	36,38																
Psammoryctides barbatus	18	6,11,36,38		22														
Psammoryctides moravicus		11,29,36																
Rhyacodrilus coccineus	14	11,39	27				NÚ					NÚ						
Rhyacodrilus falciformis	NÚ		2,40						21									
Rhyacodrilus carsticus									20,21									

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Spirosperma ferox	NÚ			22					21			32			34,45	2,10,26		
Tubifex ignotus		11,36	12	22		2										2,10		
Tubifex montanus																9		
Tubifex tubifex	18	6,11,36,38	12,27,30,40	8,22,40	24	2	4,24		21	32	32	32		1	34,45	10,26		
Lumbriculidae																		
Bythonomus lemani	14																	
Lamprodrilus mrazeki	14																	
Lumbriculus variegatus	18		27,12				NÚ									2		
Rhynchelmis limosella	18	5,11,36	12				4					32						
Rhynchelmis vagensis			13,30,34												13			
Rhynchelmis granuensis							13		13									
Rhynchelmis vejdovskyi												NÚ						
Stylodrilus brachystylus							NÚ											
Stylodrilus heringianus	NÚ	5,11,36,38	12,27,30, 40	40		NÚ	NÚ		21	32		32		1	34,45	2,10,26,34		
Stylodrilus parvus		36	12,27				NÚ		20,21	32	32	32						
Tatriella slovenica						9										10		
Trichodrilus moravicus														12		NÚ		
Trichodrilus strandi			27,12															
Trichodrilus tatrensis			12,27,30,34			19									NÚ	10,34		

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Haplotaxidae																		
Haplotaxis gordioides	NÚ	36,38	12,27,30	22		NÚ	NÚ		21		32	NÚ			45	2,10,26,34		
Glossoscolecidae																		
Criodrilus lacuum	18	6,11,18,38		8,37							18							
Proppapidae																		
Proppapus volki	NÚ	36	27,30			NÚ	NÚ			32								
Enchytraeidae																		
Achaeta bohemica	NÚ																	
Bryodrilus ehlersi																2		
Buchholzia appendiculata										16						2		
Cernosvitoviella atrata	NÚ		30													NÚ		
Cernosvitoviella carpatica																2		
Cognettia anomala			27															
Cognettia glandulosa			27						NÚ						NÚ			
Cognettia sphagnetorum	NÚ		27,30			NÚ	NÚ					NÚ		1	45	2		
Enchytraeus bulbosus										16								
Enchytraeus lacteum										16								
Enchytraeus buchholzi							4											
Fridericia alata																		
Fridericia anomala										16								

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Fridericia bisetosa	NÚ		27															
Fridericia galba										16								
Fridericia paroniana										16								
Fridericia striata			27															
Fridericia ratzeli															NÚ			
Henlea perpusilla															NÚ			
Lumbricillus rivalis			NÚ															
Marionina argentea									21									
Marionina riparia	NÚ																	
Mesenchytraeus armatus	NÚ		27,30			NÚ	NÚ							1	NÚ	2		
Lumbricidae																		
Allolobophora dubiosa		47		47			47	47										
Eisenia rosea			12															
Eiseniella tetraedra	3	29,36	12,27,30, 40	8,40		NÚ			21			NÚ						
Branchiobdellidae																		
Branchiobdella hexodonta	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46		46						
Branchiobdella parasita	46	46	46	46	46	46	4,46	46	46	46	46	46						
Branchiobdella pentodonta	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46						

Literatúra:
1. BITUŠÍK, P., KRNO, I. & ŠPORKA, F. 1989. Makrozoobentos dvoch ľadovcových jazier v Nízkych Tatrách. Stredné Slovensko, Prírodné vedy **8:** 123-133.

2. ČERNOSVITOV, L. 1930. Příspěvky k poznání fauny tatranských Oligochaetů. Věst. Král. Čes. Spol. **9:** 1-8.
3. DEVÁN, P. 2000. Makrozoobentos Zlatníckeho potoka, Rakovej a Chvojnice (Biele Karpaty) s dôrazom na podenky (Ephemeroptera). Ochrana prírody, Banská Bystrica **18:** 109-118.
4. DUDICH, E. 1947. Zur Kenntnis der wirbellosen Tierwelt des Komitates Bars. Fragmenta Faunistica Hungarica **10:** 94-108.
5. ERTLOVÁ, E. 1968. Die Mengen des Zoobenthos in den Schottern des Donaumedials. Arch. Hydrobiol. **34:** 321-330.
6. FRANKENBERGER, Z. 1930. Zpráva z hydrobiologické stanice U. S. Š. v Šamoríne. Bratislava **4:** 517-518.
7. GAJDŮŠEK, J. & KUBÍČEK, F. 1970. K poznání fauny zooplanktonu a benthosu Morského oka pod Vihorlatem. Ochrana fauny **6:** 97-104.
8. HOCHMAN, L., KOVÁČIK, Ľ., NEMCOVÁ, I., ŠPORKA, F., ŠTEFKOVÁ, E. & TOMAJKA, J. 1988. Limnological characteristics of irrigation reservoirs in Southwestern Slovakia, ČSSR. Práce LRH (Bratislava) **6:** 139-180.
9. HRABĚ, S. 1936. *Trichodrilus Strandi* n. sp., ein neuer Vertreter der Hohlen-Lumbriculiden. Festschrift fur Prof. Dr.Embrik Strand **1:** 404-407.
10. HRABĚ, S. 1939. Vodní Oligochaeta z Vysokých Tater. Věstnik čs. zoologické společnosti v Praze **6/7:** 209-236.
11. HRABĚ, S. 1941. K poznání dunajských Oligochet. Acta Soc. Scient. Natur. Moravicae **137:** 1-37.
12. HRABĚ, S. 1942. O bentické zvířeně jezer ve Vysokých Tatrách. Physiographica Slovaca **8:** 124-177.
13. HRABĚ, S. 1961. Dva nové druhy rodu *Rhynchelmis* ze Slovenska. Spisy přir. fak.univ. Brno **421:** 129-146.
14. HRABĚ, S. 1981. Vodní máloštětinatci (Oligochaeta) Československa. Acta Universitatis Carolinae - Biologica 1-2 1979: 167 pp.
15. KONIAR, P. 1955. Mikrofauna termálnych prameňov Trenčianskych Teplíc na Slovensku. Práce II. sekcie Slovenskej Akadémie Vied, séria biologická **1:** 60 pp.
16. KOŠEL, V. 1975. A new species of *Fridericia* (Oligochaeta, Enchytraeidae) with asymmetric spermatheca from Slovakia (Western Carpathians). Biologia **30:** 333-336.
17. KOŠEL, V. 1976. *Bratislavia* gen. nov. a new genus for *Pristina elegans* Finogenova, 1966 (Oligochaeta: Naididae). Biológia (Bratislava) **31:** 105-108.
18. KOŠEL, V. 1976. Contribution to knowledge of Oligochaeta of Záhorská nížina (West Slovakia). Acta F. R. N. Univ. Comen. - Zoologia **20:** 23-28.
19. KOŠEL, V. 1977. Faunistický prieskum v jaskyni Javorinka (Vysoké Tatry). Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti Liptovský Mikuláš, pp. 20-22.
20. KOŠEL, V. 1980. *Rhyacodrilus carsticus* sp. n. (Oligochaeta, Tubificidae) from the Slowakian Karst. Biologia **35:** 609-612.
21. KOŠEL, V. 1983. Preliminary report on aquatic oligochaets from springs and caves of the Slovakian karst. Zborník z konf. European regional conference on speleology **1:** 132.
22. KOŠEL, V. 1994. Makrozoobentos potokov v okolí jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice (JZ Slovensko), pp. 88-96. In: Zborník 10. limnologickej konferencie, Stará Turá, 17. - 21.10.1994.
23. KOŠEL, V. 1995. Ripálny makrozoobentos Dunaja pred a po sprevádzkovaní vodného diela Gabčíkovo, pp. 123-131. In: Výsledky a skúsenosti z monitorovania bioty územia ovplyvneného VDG. ÚZE SAV.
24. KOVÁČIK, Ľ., ERTL, M., NAGY, Š., ŠPORKA, F. & VRANOVSKÝ, M. 1988. Príspevok k poznaniu rias a bezstavovcov povrchových vôd v oblasti Mochoviec a ich saprobiologické hodnotenie. Zbor. Slov. nár. Múz., Prír. Vedy **34:** 15-28.
25. KOVRIŽNYCH, J. & ŠPORKA, F. 1987. *Allonais pectinata* - európska novinka. Chovateľ **2:** 43-44.
26. KOWALEWSKI, M. 1914. Materialy do fauny polskich skaposzcetow wodnych (Oligochaeta aquatica). Część II. Spraw. Kom. Fizjogr., Kraków **48:** 107-113.
27. KRNO, I., ŠPORKA, F., TIRJAKOVÁ, E., BULÁNKOVÁ, E., DEVÁN, P., DEGMA, P., BITUŠÍK, P., KODADA, J., POMICHAL, R. & HULLOVÁ, D. 1996. Limnology of the Turiec river basin (West Carpathians, Slovakia). Biologia 51, Suppl. 2, 122 pp.

28. Nagy, Š. 1979. Erster fund des Polychaeten *Hypania invalida* (Polychaeta, Ampharetidae) im Tschehoslowakischen Donauabschnitt. Věst. Českosl. Spol. Zool. **43:** 132-137.
29. NAGY, Š. & ŠPORKA, F. 1990. Makrozoobentos dunajského ramena typu plesiopotamon a jeho zmeny pod vplyvom umelého zarybnenia. Biológia (Bratislava) **45:** 781-790.
30. ŠPORKA, F. 1982. Máloštetinavce rieky Belej. Zborník Tatranského národného parku **23:** 85-89.
31. ŠPORKA, F. 1982. On find of the branchiate segment worm *Branchiura sowerbyi* Beddard (Oligochaeta, Tubificidae) in Slovakia. Věstn. čs. Spol. zool. **46:** 113-116.
32. ŠPORKA, F. 1982. Vodné máloštetinavce (Oligochaeta) východného Slovenska. Biológia, Bratislava **37:** 181-189.
33. ŠPORKA, F. 1983. *Chaetogaster diversisetosus* sp. n. a new species of Naididae (Oligochaeta) from Czechoslovakia. Věstn. čs. Spol. zool. **47:** 137-139.
34. ŠPORKA, F. 1984. Oligochaeta des Flusses Belá. Práce LRH (Bratislava) **4:** 99-117.
35. ŠPORKA, F. 1996. First record of *Aulodrilus pigueti* (Oligochaeta, Tubificidae) from the river Morava in Slovakia. Biológia, Bratislava **51:** 494.
36. ŠPORKA, F. 1998. The typology of floodplain water bodies of the Middle Danube (Slovakia) on the basis of the superficial polychaete and oligochaete fauna. Hydrobiologia **386:** 55-62.
37. ŠPORKA, F. & ILLÉŠOVÁ, D. 2002. Vybrané skupiny bentickej fauny inundačných vôd dolného toku Moravy. Správy Slov. zool. Spol. (v tlači).
38. ŠPORKA, F. & KRNO, I. 1995. Zmeny v bentickej faune hlavného toku a vôd ležiacich v inundácii po sprevádzkovaní VD Gabčíkovo, pp. 132-143. In: Zborník "Výsledky a skúsenosti z monitorovania bioty územia ovplyvneného vodným dielom Gabčíkovo", Ústav Zoológie a ekosozológie SAV Bratislava.
39. ŠPORKA, F. & NAGY, Š. 1998. The macrozoobenthos of parapotamon-type side arms of the Danube river in Slovakia and its response to flowing conditions. Biologia **53:** 633-643.
40. ŠPORKA, F., KRNO, I. & LUKÁŠ, J. 1998. Vplyv regulácie na štruktúru makrozoobentosu Drietomice a Rajčianky. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti **3:** 36-44.
41. ŠTĚRBA, O. 1965. Plazivky (Copepoda, Harpacticoidea) Moravy a Slovenska. Část I. Acta Univ. Palackianae Olomucensis, Fac. Rer. Natur. (Olomouc) **19:** 203-313.
42. TEREK, J. 1980. Zonation of macrozoobenthos and ecological conditions in the Velky Vihorlat Lake. Biologia **35:** 111-120.
43. TEREK, J. 1996. Ďalšie nálezy *Branchiura sowerbyi* Beddard, 1892 (Oligochaeta, Tubificidae) na Východnom Slovensku. Natura Carpatica **37:** 215-216.
44. VRANOVSKÝ, M. 1979. Zur Kenntnis der Mesofauna des Interstitiellen Wassers in den Sedimenten des Flusses Belá. Biológia (Bratislava) **34:** 861-867.
45. VRANOVSKÝ, M., KRNO, I., ŠPORKA, F. & TOMAJKA, J. 1994. The effect of anthropogenic acidification on the hydrofauna of the lakes of the West Tatra Mountains (Slovakia). Hydrobiologia **274:** 163-170.
46. HALGOŠ, J. 1972. Príspevok k poznaniu ektoparazitických červov radu Branchiobdellida na Slovensku (Annelida, Clitellata). Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava **18:** 63-69.
47. ZAJONC, I. 1981. Dážďovky (Oligochaeta: Lumbricidae) Slovenska. Biológia, Biologické práce **27**: 136p.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
HIRUDINEA																		
Alboglossiphonia heteroclita		1,15,16,17								10								
Caspiobdella fadejewi	13	NÚ									NÚ							
Dina lineata		16					2			10								
Dina punctata	12	11,15																
Erpobdella nigricollis		15					21											
Erpobdella octoculata		1,15,16,17								10	19					4		
Erpobdella testacea		15,16								10								
Erpobdella vilnensis	7		14			20,21	21		12	10					22			
Glossiphonia complanata		1,15,16,17					2		12	10								
Glossiphonia concolor	9	9.15								9,10								
Glossiphonia nebulosa	13	NÚ		NÚ														
Glossiphonia paludosa		16,17																
Glossiphonia slovaca	13	5		12														
Glossiphonia verrucata	13																	
Haemopis sanguisuga		1,15,16,17		16			2		6	10								
Helobdella stagnalis		1,15,16,17					2			10	19							
Hemiclepsis marginata		1,15,16,17								10								
Hirudo medicinalis		1,16,17								10								
Piscicola geometra		1.17					2			10			23					

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Piscicola respirans		1.3				18	24			10								
Theromyzon tessulatum		1,15,16,17								10								
Trocheta bykowskii							2,8	8	12	8,10								

Literatúra:

1. BRTEK, J. & ROTHSCHEIN, J. 1964. Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrofauna und des Reinheitzustandes des tschechoslowakischen Abschnittes der Donau. Biologické práce 10/5, 62 pp.
2. DUDICH, E. 1947. Zur Kenntnis der Wirbellosen Tierwelt des Komitates Bars. Fragm. faun. hung. **10:** 94-108.
3. ERTLOVÁ, E. 1967. Výskyt pijavice *Cystobranchus respirens* (Troschel) v československom úseku Dunaja. Biológia (Bratislava) **22:** 386-388.
4. HRABĚ, S. 1942. O bentické zvířeně jezer ve Vysokých Tatrách. Physiographica Slovaca **8:** 124-177.
5. KOŠEL, V. 1973. *Batracobdella slovaca* sp. n., nový druh pijavice z juhozápadného Slovenska. Biológia (Bratislava) **28:** 87-90.
6. KOŠEL, V. 1975. O pôvode pijavíc konských (*Haemopis sanguisuga*) v jaskynnom systéme Domica-Baradla. Slov. kras **13:** 191-193.
7. KOŠEL, V. 1979. Naše neznáme pijavice. *Erpobdella monostriata*. Živa **27:** 102.
8. KOŠEL, V. 1980. Naše neznáme pijavice II: *Trocheta bykowskii*. Živa **28:** 41.
9. KOŠEL, V. 1981. Naše neznáme pijavice III: *Glossiphonia concolor*. Živa **29:** 184.
10. KOŠEL, V. 1982. Ekológia pijavíc (Hirudinea) v povodí Hornádu, Hnilca a Torysy vo vzťahu k antropickej činnosti. Kand. dizertačná práca PriF UK Bratislava, 200 pp.
11. KOŠEL, V. 1983. Naše neznáme pijavice IV: *Dina apathyi*. Živa **31:** 101.
12. KOŠEL, V. 1994. Makrobentos potokov v okolí jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice (JZ Slovensko), pp. 88-96. In: Zborník X. Limnol. konf. Stará Turá.
13. KOŠEL, V. 1999. Hirudinea. In: OPRAVILOVÁ, V., VAŇHARA, J. & SUKOP, I. (eds) Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. sci. nat. Univ. Masarykianae brunensis, Biol. **101:** 97-101.
14. KRNO, I. 1982. Štruktúra a dynamika makrozoobentosu riečky Ľupčianky a jej prítokov (Nízke Tatry). Biologické práce 28/2, 126 pp.
15. KRNO, I., ŠPORKA, F., MATIS, D., TIRJAKOVÁ, E., HALGOŠ, J., KOŠEL, V., BULÁNKOVÁ, E. & ILLÉŠOVÁ, D. 1999. Development of zoobenthos in the Slovak Danube inundation area after the Gabčíkovo hydropower structures began operating, pp. 175-200. In: MUCHA, I. (ed) Gabčíkovo part of the hydroelectric power project environmental impact review. Ground Water Consulting, Ltd., Bratislava.
16. KOUBKOVÁ, B.& VOJTKOVÁ, L. 1973. K poznání fauny pijavek (Hirudinea) ČSSR. Folia Fac. sc. nat. Univ. Purkynianae brunensis, Biológia **40:** 103-118.
17. ONDERÍKOVÁ, V. 1958. Faunistický prehľad pijavíc (Hirudinea) Žitného ostrova (juhozápadného Slovenska). Biológia (Bratislava) **13:** 628-631.
18. POUSTKA, K. 1934. Pijavky parmové na lososech. Ryb. věstník **14:** 111.

19. ROTHSCHEIN, J. 1962. Saprobiologische Charakteristik der fliessenden Gewässer im Einzugsgebiete des Flusses Bodrog auf der Basis von Zoobenthosanalysen. Sborník Vys. školy chem.-technol.v Praze, Techn. vody **6:** 227-277.
20. SKET, B. 1968. K poznavanju favne pijavk (Hirudinea) v Jugoslavii.Slov. Akad. Znan. Umet., Razprave, Ljubljana, 115 pp.
21. SOÓS, Á. 1963. New leeches (Hirudinea) from the fauna of Hungary. Ann. hist.-nat. mus. hung. **55:** 285-292.
22. ŠPORKA, F. 1992. Makrozoobentos mediálu jazier Západných Tatier. Zborník prác o Tatranskom národnom parku **32:** 129-138.
23. ŽITŇAN, R. 1967. Nematodes, Acanthocephala und Hirudinea von Fischen der fliessenden Gewässer in der Tiefbene Potiská nížina. Biológia (Bratislava) **22:** 379-385.
24. ŽITŇAN, R. 1971. Nematoda, Acanthocephala und Hirudinea bei Fischen im Flusse Hron (ČSSR). Studia helminthologica **2:** 21-32.
25. ŽITŇAN, R. 1972. Helminty rýb lipňového pásma rieky Hornád. Zborník Východoslov. múzea, B **11-12:**17-27.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
CRUSTACEA																		
MYSIDACEA																		
Katamysis warpachowskyi		27																
Limnomysis benedeni	9	6,9,17		9,17														
AMPHIPODA																		
Corophium curvispinum	5,9	5,6,9,17,23		5,9														
Corophium sowinskyi		5		5	5		5	5										
Crangonyx subterraneus			23															
Dikerogammarus bispinosus	9	5,6,17,23		9,22			5,9,17	5,9,17										
Dikerogammarus haemobaphes	5,9	5,6,9,17,22		5,9	5		5	5					7					
Dikerogammarus villosus		5		5	5													
Echinogammarus ischnus		5,6,22,23		5	5		5	5										
Gammarus balcanicus			5.23	5		5	5,22	5	5	5.22	5,25,22,26	2,19	7					25
Gammarus fossarum	8	5,6,22	5	5,9,17	5	5	5,9,17	5	5,15,22	5,15,22	5	2,5		1				
Gammarus leopoliensis												5,19						
Gammarus roeselii	5,8,9	5,6,9,17,22		5,9,17	5		5,9,17,22	5,9,17	5	5	5							
Niphargus bajuvaricus		22,24	24															
Niphargus dudichi			24				12											
Niphargus hrabei	9	6,22		22			5.17											
Niphargus inopinatus		24	24		24													

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Niphargus tatrensis			22						22									
Niphargus valachicus											24							
Obesogammarus obesus		5,9,17		9,17			9.17	17										
Stygobromus ambulans	5	5,6,22		5,22	5		5	5	5,23	5	3,5,23	5						
Stygobromus intermedius			23															
ISOPODA																		
Asellus aquaticus	8,9	6,10,17		9,17	NÚ		9.17	17			3.15	15						
Jaera istri	9,11	6,9,10		9,11				11										
Proasellus pribenicensis											28		28					
Proasellus slavus			20															
Proasellus strouhali		4																
DECAPODA																		
Astacus astacus	8,11	6,11	11	11	11	11,13,15	11	11	10,11,13	10,11,13	10,11,13,16	13						11,16
Astacus leptodactylus	9	6			10						13,15	13,14	13					
Austropotamobius torrentium		11,18,21		18														

Literatúra:

1. BITUŠÍK, P., KRNO, I. & ŠPORKA, F. 1989. Makrozoobentos dvoch ľadovcových jazier v Nízkych Tatrách. Stredné Slovensko, Prírodné vedy **8:** 123-133.
2. BITUŠÍK, P. & NOVIKMEC, M. 1997. Štruktúra makrozoobentosu Zbojského potoka (BR CHKO Východné Karpaty). Ochrana prírody, Banská Bystrica **15:** 127-139.
3. BRÁZDA, J. & TEREK, J. 1996. Makrozoobentos hydromelioračných kanálov oblasti Hrane (Východoslovenská nížina). Natura Carpatica **37:** 109-118.
4. BRTEK, J. 1954. Príspevok k rozšíreniu podrodu *Proasellus* Dudich na Slovensku. Biológia (Bratislava) **8:** 296-301.
5. BRTEK, J. 2002. Príspevok k poznaniu Amphipod Slovenska (I. Gammaroidea, Crangonyctoidea, Corophioidea). Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. **47:** 65-89.

6. BRTEK, J. & ROTHSCHEIN, J. 1964. Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrofauna und des Reinheitszustandes des tschechoslovakischen Abschnittes der Donau. Biologické práce 10/5, 61 pp.
7. CSÁNYI, B. (ed) 2002. Joint Danube Survey, Investigation of the Tisza River and its tributaries,VITUKI/ICPDR, 135 pp.
8. DEVÁN, P. 2000. Makrozoobentos Zlatníckeho potoka, Rakovej a Chvojnice (Biele Karpaty) s dôrazom na podenky (Ephemeroptera). Ochrana prírody, Banská Bystrica **18:** 109-118.
9. ELEXOVÁ, E. 2001. Vplyv kvality vody na makrozoobentos ripálnej zóny hlavného toku Dunaja (r. km 1880 – 1704). Kand. diz. práca. Ms depon. in: Ústav zoológie SAV, 117 pp.
10. FLASAROVÁ, M. 1999. Bericht über Isopoden (Asellota et Oniscidea) im Slowakischen Donaugebiet. Acta Mus. Nationalis Pragae, B - Hist. nat. **54:** 61-78.
11. HALGOŠ, J. 1972. Príspevok k poznaniu ektoparazitických červov radu Branchiobdellida na Slovensku (Annelida, Clitellata). Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava **18:** 63-69.
12. HANKÓ, B. 1924. Eine neue Amphipoden Art aus Ungarn. Ann. mus. nat. hung. **21:** 61-66.
13. HUDEC, I. 1995. Rozšírenie rakov (Crustacea, Decapoda) na východnom Slovensku. Zb. Východosl. múzea v Košiciach, Prír. vedy **35:** 9-14.
14. HUDEC, I. & STANO, V. 1997. Poznámky k biote prírodnej rezervácie Ortov. Natura Carpatica **38:** 45-52.
15. KOKORĎÁK, J. 1973. Biologické problémy vodného hospodárstva východného Slovenska. Košice, 66 pp.
16. KUBÍČEK, F. 1970. Poznámky ze zoologického výzkumu východního Slovenska. Zb. Východosl. múzea, Zool.-bot. **10B:** 5-11.
17. MAKOVINSKÁ, J. (ed) 2002. Trends and dynamics of water quality changes of the river Danube and its tributaries (1989-2000), Extensive monitoring. Práce a štúdie VÚVH, Bratislava: (in press).
18. MATIS, D. 1971. Správa o náleze raka *Austropotamobius torrentium* (Schrank, 1863) na Slovensku. Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. Bratislava **17:** 135-136.
19. OBRDLÍK, P. 1981. K poznání zoobentosu povodí Ubľanky, Uličky a Stužické rieky. Biologia, Bratislava **36:** 643-647.
20. REMY, P. 1948. Sur quelques Crustacés cavernicoles d`Europe. Notes biospéol. **3:** 35-47.
21. STLOUKAL, E. 2002. Epibiontné nálevníky (Ciliophora: Peritrichia) rakov (Decapoda: Astacidae) v Malých Karpatoch, p. 29. In: Zborník abstraktov z Kongresu slov. zoológov, Smolenice.
22. STRAŠKRABA, M. 1959. Příspěvek k poznání fauny Amphipod Slovenska. Biologia, Bratislava **14:** 161-173.
23. STRAŠKRABA, M. 1962. Amphipoden der Tschechoslowakei nach der Sammlung von Prof. Hrabě. I. Věst. Čs. spol. zool. **26:** 117-145.
24. STRAŠKRABA, M. 1972. L`etat actuel de nos connaissances sur le genre *Niphargus* en Tchecoslovaquie et dans les pays voisins. Actes du 1 Colloque Internat. sur le genre Niphargus. Verona, 1969. Museo Civico di Storia Nat. Verona **5:** 35-46.
25. TEREK, J. 1981. Hydrobiologické pomery Veľkého vihorlatského jazera. Biológia, Bratislava **36:** 339-352.
26. TEREK, J., BRÁZDA, J. & HALÁTOVÁ, K. 1987. Net plankton and macrozoobenthos of the lake Izra. Biológia, Bratislava **42:** 127-143.
27. WITTMANN, K. J. 2001. Weiteres Vordringen pontokaspischer Mysidacea (Crustacea) in die mittlere und obere Donau: Erstnachweise von Katamysis warpachowskyi für Ungarn, die Slowakei und Österreich, mit Notizen zur Biologie und zum ökologischen Gefährdungspotential. Lauterbornia **44:** 49-63.
28. FLASAROVÁ, M. 1977. *Proasellus pribenicensis* sp. n. (Isopoda: Asellota) in der Südslowakei. Věst. Čs. společ. zool. **41:** 165-175.
29. ŠPORKA, F. 1999. First record of *Dikerogammarus villosus* (Amphipoda, Gammaridae) and *Jaera istri* (Isopoda, Asselota) from the Slovak-Hungarian part of the Danube river. Biologia, Bratislava **54:** 538.
30. ŠPORKA, F. & ELEXOVÁ, E. 1999. First record of *Pontogammarus obesus* (Amphipoda, Gammaridae) from the Slovak-Hungarian part of the Danube river. Biologia, Bratislava **54:** 580.

31. KRNO, I., ŠPORKA, F., TIRJAKOVÁ, E., BULÁNKOVÁ, E., DEVÁN, P., DEGMA, P., BITUŠÍK, P., KODADA, J., POMICHAL, R. & HULLOVÁ, D. 1996. Limnology of the Turiec river basin (West Carpathians, Slovakia). Biologia 51, Suppl. 2, 122 pp.
32. BULÁNKOVÁ, E., HALGOŠ, J., KRNO, I., BITUŠÍK, P., ILLÉŠOVÁ, D., LUKÁŠ, J., DERKA, T. & ŠPORKA, F. 2001. The influence of different thermal regime on the structure of coenoses of stenothermal hydrobionts in mountain streams. Acta Zoologica Universitatis Comenianae **44:** 95-102.
33. KRNO, I., ŠPORKA, F., BULÁNKOVÁ, E., TIRJAKOVÁ, E., ILLYOVÁ, M., ŠTEFKOVÁ, E., TOMAJKA, J., HALGOŠ, J., BITUŠÍK, P., ILLÉŠOVÁ, D. & LUKÁŠ, J. 1998. The influence of organic inputs, acidification and fluctuating discharge on a spring ecosystem, pp. 999-106. In: BRETSCHKO, G. & HELEŠIC, J. (eds) Advances in River Bottom, Ecology, Backhuys Publishers, Leiden.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
EPHEMEROPTERA																		
Leptophlebiidae																		
Habroleptoides confusa	28,34,93	8,31,94, 128	41,70,80, 102,147	14,32,65, 116,147	39,21,29	63,102	11,26,29	102,114	63,85	63	24,63	7,102, 121						
Habrophlebia fusca	28,34	10,31,101, 102,145	41	123	39,21	4	11,26				24							
Habrophlebia lauta	28,34,101, 102	31,145	40,72,76, 82,84	65,116	21,29	63,102	26,29,101	101,102, 114	85	63	24,63, 102	7,101						
Choroterpes picteti		102		102,123							102	139						
Leptophlebia marginata				123				102										
Leptophlebia vespertina																56,75,77 ,89,102		102
Paraleptophlebia cincta			5	102,123		102												
Paraleptophlebia submarginata	17,28,34, 102	8,31,102, 128	5,40,41	65,123	29			99		102	102	139						
Paraleptophlebia werneri		81								102								
Behningidae																		
Behningia ulmeri												139						
Caenidae																		
Brachycercus europaeus								33?,99										
Brachycercus harrisella	17,93,102			123				99				102,139						
Caenis beskidensis			15,40,41, 72,97	65,116	29		26	36,			24,137							
Caenis horaria	23,36,38, 44,93	79,98,102, 146,156	9	123	29		11	102				102,139						52,102
Caenis lactea		10,53,145	112								112							
Caenis luctuosa	93,102	31,66,81, 98,102,	9,22,41	14,123,147	29		26,44	36,44,102, 114			24,102	139				43,75,77		

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Caenis macrura	23,93	8,44,45,98, 128,	5,9,41,70, 120	65,102,123		63	26,44,79	44	63	63	63,102	121,139						
Caenis pseudorivulorum	93	66,79,98, 145,146	41	79		102	26,44,79	36,44,99			24,102							
Caenis rivulorum			15,82	116							136	136						
Caenis robusta	36	8,10,53,79, 81						102			102	139						
Cercobrachys minutus								136										
Ephemerellidae																		
Ephemerella mucronata	27,93	31,94,128	40,72,76, 92	65,32,14	21,29,39	63	11,29,102		63,85	63,102	24	7,102						
Ephemerella notata	44	102	82,40,41					102,114										
Serratella ignita	17,25,27, 34,93	79,88,94, 98,129	76,80,82, 84,92	14,32,65, 102,116	21,29,39	63,102	11,26,102	102,99,114	85	63	24,63, 102	7,121, 139						
Serratella mesoleuca								102,99				102,139						
Torleya major	27	8,102	72,76,82, 84,147	14,65,147	29	63,127	29	102	85	63,102	24,63, 102	7,102, 121						
Ephemeridae																		
Ephemera danica	17,28,31, 34,93	94,156	76,80,82, 120,147	14,65,102, 116,123, 147	39,21,29	102	11,26,29	102,99,114	85	102	24,102	7,139						
Ephemera glaucops		102										139						52
Ephemera lineata		8,44,45, 102		102,112			44	44,99			102	139						
Ephemera vulgata		10,44,45, 102,145	5,40?	123			26,44	44				102,139				102		52,102, 149
Palingeniidae																		
Palingenia fuliginosa											130?, 135	102, 130?, 135,139						
Palingenia longicauda		8,102,122									102,130, 135	102,13	135					

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Polymitarcyidae																		
Ephoron virgo	102	8,44,45,79, 102		102,123				36,102,140				139						
Potamanthidae																		
Potamanthus luteus		44,45,47, 79,98	9,82,120	102,123		63	44,79	36,44,99			63,102	102,139						
Ameletidae																		
Ameletus inopinatus			13,20,40, 72,120			63,102	NÚ		63		NÚ				78,151	48,56, 77,89, 102		
Metreletus balcanicus							136	36				136,						
Ametropodidae																		
Ametropus fragilis				123								136,139						
Baetidae																		
Acentrella inexpectata						136	136	136			136	136,139						
Acentrella sinaica			40,68,70, 72,87								136	136						
Baetis (A.) muticus																		
Baetis (s.str.) *alpinus*	23,93	94,128,129	80,84,97, 120,147	32,65,116, 123	21,29	63,127	11,29,96		85	63	24	7,121			78	75		
Baetis (s.str.) *beskidensis*					29						24	22,						
Baetis (s.str.) *buceratus*	34,36,93	128	41,82	14,147	29		11,26	36	85		24,102	102,121, 139						
Baetis (s.str.) *fuscatus*	17,23,34, 38,93	10,44,45, 66,79	82,92,97, 112,117	14,65,79, 123,147	21,29	102	11,26	36,79,99	85	102	24,102	121,139						
Baetis (s.str.) *gemellus*	23		41,136	32,116		136	26				24							
Baetis (s.str.) *liebenauae*			22,41															
Baetis (s.str.) *lutheri*	23	31	15,84,92, 97,120	14,147	39,29	102	26,29,102		85,102		24							

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Baetis (s.str.) *melanonyx*	23,93	31,128	5,13,15,40, 41	32	39,21,29		29		85		24	7						
Baetis (s.str.) *nexus*	17,93	79,128,156		79				44,79	136			136						
Baetis (s.str.) *rhodani*	17,23,34, 38,93	31,44,45, 94,128	82,84,92, 97,117	14,32,65, 116,123	39,21,29	63,102	11,29,44, 96,102	44	1,85	63,102	24,63	7,121, 139,102				48		
Baetis (s.str.) *scambus*	93	44,45	5,9,15,40, 41	65,147	29		11,44	44	1,85		24	121						
Baetis (s.str.) *subalpinus*	34?		15,22,41,8 4	14?			26?									77		
Baetis (s.str.) *tracheatus*	12,157	128,156										138						
Baetis (s.str.) *vardarensis*		44,45,79, 98,145	9,15,76,82	65,14	136,29	136	11,29,44	99		136	136	136						
Baetis (s.str.) *vernus*	17,34,36, 44,93	31,81,88, 94,156	5,9,15,40, 41	14,32,65, 147	39,21,29		11,26,29	36	1,85	102		139				48,75		
Baetis (N.) digitatus					21													
Baetis (N.) gracilis						138												
Baetis (N.) niger		102	5,40,41		29		26									102		
Centroptilum luteolum	23,34	156	9,15,41,76, 82	14,116,123			26,102	102			102	139						
Cloeon cognatum	36	156																
Cloeon dipterum	17,36,44, 53,93	1,8,53,79, 113	9	123		102	11,112	44,99,102			102	63,139						
Cloeon inscriptum	36	156																
Cloeon praetextum		8		16														
Cloeon simile		79,81,102, 145,156	9	123				102				139					150	
Procloeon bifidum	12,23,93	102,156						99			102	102,139						
Procloeon ornatum												136						
Procloeon pennulatum		156	41,102	102		102		102			24,102	139						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Procloeon pulchrum		156						99				NÚ						
Pseudocentroptiloides nana								99										
Pseudocloeon atrebatinus				123														
Pseudocloeon tricolor							136	99,136		136	136	136,139	136					
Raptobaetopus tenellus												136						
Siphlonuridae																		
Siphlonurus aestivalis	34	1,8,81,102				102		36,102	85			139						
Siphlonurus alternatus		102						102										
Siphlonurus armatus	12,93,102	81,102		123														
Siphlonurus lacustris	28	1	102	51			26									75,77,89		
Arthropleidae																		
Arthroplea congener		4,81																
Heptageniidae																		
Ecdyonurus aurantiacus		79						114,99				139						
Ecdyonurus cf. *austriacus*			16,41															
Ecdyonurus carpathicus	34	31	41,80		29						137, 144?							
Ecdyonurus dispar		44,45	9,41,76,82, 92	65,102	29	63	11,79	36,114	85	63	24?,102	7,121						
Ecdyonurus forcipula			20,112, 117,120, 126	123	29	63			63									
Ecdyonurus cf. *helveticus*	34	31	41?,84	32	29		26,29	36	85									
Ecdyonurus insignis			22,41,102, 120	102,123		63	NÚ	99	1	6	102							

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Ecdyonurus macani	34	31,71	9,41,82,92	14	29		11	71,114				138						
Ecdyonurus cf. *picteti*			NÚ									NÚ						
Ecdyonurus starmachi	27,34	31,94	76,82,84, 136,147	14,32,147	21,29	136	11,29,136	114	85,136		136,24	7,136,						
Ecdyonurus subalpinus	34	31	5,15,80,84, 120	32,116	29,102		29,96		85			7,102, 121						
Ecdyonurus submontanus	27,34		82,84,102, 103,147	65	21,29	102,103			85		24							
Ecdyonurus torrentis	34		5,9,15,154	14,65,147	29	102	11,29				24	7						
Ecdyonurus venosus		8	102,112, 117,120	14,65,116, 123	102	63,102			1,63	63	63	7,121						
Ecdyonurus cf. *zelleri*		31	22,41	14,32,116	29		29											
Electrogena affinis	17,38		120,126					99				139						
Electrogena lateralis	27,34	31,88,102	13,41,69, 84,154	32,123	21,29,39, 102	63,102,127		36	63,85	63	63,102	7			78	75,77, 102		
Electrogena quadrilineata	22,27	22,31	22,41	116			11	36			24							
Electrogena samalorum	27,93?	31?,81?,94 ?	9,41	32	21,29			36			24	105						
Electrogena ujhelyii	16,17,34	16,129,128							85									
Epeorus assimilis	27,93	31,94,128	84,92,117, 120,154	14,32,65, 116,123	21,29		11,29	102	85	63,102	24,63	7						
Heptagenia coerulans	37	8,44,98, 102	102,12			63	44	160			63	139						
Heptagenia flava	17,44,93	66,79,98, 126,132	102	79,123			44,79,102	36,44,99, 102	1			139						
Heptagenia longicauda	17						137	137				137,139						
Heptagenia sulphurea	17,27,44, 93	1,79,98, 128,132	9,41,82, 120	79,123	29	63	11,44,79	36,44,99, 114			63,102	102,139						
Kageronia fuscogrisea	27	8,102									63							
?Rhithrogena austriaca			16,41?															

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Rhithrogena beskidensis	34	94,128	9,41,82,97, 120?	12,123?		102?			85	102?								
Rhithrogena carpatoalpina	34,93	22,31,94, 128	22,41,72, 82,84	14,32,65, 116	39,21,29		11		85		24	7						
Rhithrogena circumtatrica			15,41,84, 97			102									117			
Rhithrogena cf. *dorieri*		31																
Rhithrogena germanica	93?	22?,31?, 94?	22,41,76, 82,92	65,116?, 123	29		11,29		85									
Rhithrogena gorganica												7						
?Rhithrogena hercynia			20,40,68, 70,72															
Rhithrogena iridina	27,93	31,94,128	41,76,80, 87,136	32	39,21,29	136	29,96				136,24	136				75		
Rhithrogena loyolaea			84,97,117, 120,154			102,154									78,117	48,75		
Rhithrogena picteti	34		15,72,84, 97	14,65,116			11		85			7						
Rhithrogena podhalensis			13,97		29?													
Rhithrogena puytoraci	27?,34	31,81,128	20,40,41, 76,87	14,32,116	29		29											
Rhithrogena savoiensis		31,94	9,70,72,82	12,123?	29	102?				102?								
Rhithrogena semicolorata	27,102	31,94,128	72,76,82, 147,154	14,65,116, 123	39,21,29	63,102, 112?	11	102	63,85	63,102	24,63, 102	7,121				48,56		
Rhithrogena zelinkai			22,41			142												
Isonychiidae																		
Isonychia ignota		102				63					140							
Oligoneuridae																		
Oligoneuriella polonica												140?						
Oligoneuriella rhenana		8?	9,41,82, 102,120	102,123		63	102	102	63,85	63	63,102							

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Oligoneurisca borysthenica												139						

Literatúra:

1. BALTHASAR, V. 1936. Limnologické výzkumy v slovenských vodách. Práce Uč. Spol. Šafaříkovy v Bratislavě **19:** 1-75.
2. BALTHASAR, V. 1936. Z entomologického výzkumu Slovenska. Bratislava **10:** 205-212.
3. BALTHASAR, V. 1937. Arthropleidae, eine neue Familie der Ephemeropteren. Zool. Anz. **120:** 204-230.
4. BALTHASAR, V. 1938. Další příspěvek k entomologickému výzkumu Slovenska. Ent. listy **1:** 121-128.
5. BASTL, I., NAGY, Š., MESZÁROŠ, J. & KRNOVÁ, M. 1992. Zoobentos, ichtyofauna a helmintofauna rýb tokov NP Malá Fatra a návrh opatrení na ochranu hydrofauny. Ochrana prírody (Liptovský Mikuláš) **1:** 117-169.
6. BÍLÝ, J., HANUŠKA, L. & WINKLER, O. 1952. Hydrobiológia Hnilca a Hornádu, Bratislava, 189 pp.
7. BITUŠÍK, P. & NOVIKMEC, M. 1997. Štruktúra makrozoobentosu Zbojského potoka (BR CHKO Východné Karpaty). Ochrana prírody, Banská Bystrica **15:** 127-139.
8. BRTEK, J. & ROTHSCHEIN, J. 1964. Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrofauna und des Reinheitszustandes des tschechoslowakischen Abschnitts der Donau. Biologické práce 10/5, 62 pp.
9. BULÁNKOVÁ, E., KRNO, I. & HALGOŠ, J. 1996. Preimaginal stages of some groups of aquatic insect in Žilina Valley. Acta Zool. Univ. Comenianae **40:** 11-27.
10. BULÁNKOVÁ, E., HALGOŠ, J. & KRNO, I. 1996. Jetziger Zustand der ausgewählten Wasserinsectengruppen im Bereich der Donauwasserstufe. 31. Konferenz der IAD, Baja - Ungarn 1996, Wissenschaftliche Referate, pp. 231-236.
11. BULÁNKOVÁ, E., KRNO, I. & HALGOŠ, J. 2000. Makrozoobentos ako indikátor odprírodnenia povodia Hrona v regióne Žiarskej kotliny. Správy Slov. zool. spol., Bratislava **18:** 81-94.
12. BULÁNKOVÁ, E., HALGOŠ, J. & KRNO, I. 2000. Vzácne biotopy v hornom úseku povodia Gidry a v inundačnom území Moravy. Acta Enviromentalica Universitatis Comenianae **10:** 157-162.
13. BULÁNKOVÁ, E., HALGOŠ, J., KRNO, I., BITUŠÍK, P., ILLÉŠOVÁ, D., LUKÁŠ, J., DERKA, T. & ŠPORKA, F. 2001. The influence of different thermal regime on the structure of coenoses of stenothermal hydrobionts in mountain streams. Acta Zool. Univ. Comen. **44:** 95-102.
14. DERKA, T. 1998. Effect of regulation of submontane river on mayfly communities (Insecta, Ephemeroptera). Biologia, Bratislava **53:** 189-194.
15. DERKA, T. 2000. Fauna podeniek (Insecta, Ephemeroptera) niektorých tokov Národného parku Malá Fatra. Správy Slov. zool. spol., Bratislava **18:** 103-108.
16. DERKA, T. & DEVÁN, P. 1999. New records of mayflies (Ephemeroptera) from Slovakia. Biologia, Bratislava **54:** 223-224.

17. DERKA, T., KOVÁČOVÁ, J. & BULÁNKOVÁ, E. 2001. Význam substrátu pre štruktúru vybraných taxocenóz makrozoobentosu rieky Rudava. Folia faunistica Slovaca **6:** 59-68.
18. DEVÁN, P. 1982. Podenky (Ephemeroptera) rieky Belej (Západné Tatry) a jej prítokov. Zborník prác o Tatranskom národnom parku **23:** 187-192.
19. DEVÁN, P. 1984. Ephemeroptera des Flusses Belá. Práce Lab. Rybár. Hydrobiol., Bratislava **4:** 119-158.
20. DEVÁN, P. 1985. Príspevok k poznaniu driftu bezstavovcov v Brestovskej jaskyni (Roháče). Slovenský kras 23, Biospeleologica slovaca **12:** 287-299.
21. DEVÁN, P. 1989. Podenky (Ephemeroptera) južnej časti Tríbeča a Pohronského Inovca. Ochrana prírody **10:** 439-458.
22. DEVÁN, P. 1991. Nové a vzácne druhy podeniek (Ephemeroptera) fauny Slovenska. Biológia (Bratislava) **46:** 509-511.
23. DEVÁN, P. 1992. Podenky horného toku Myjavy. I. Baetidae a Caenidae. Biológia, Bratislava **47:** 97-105.
24. DEVÁN, P. 1992. K poznaniu podeniek (Ephemeroptera) Východných Karpát. Ochrana prírody, Banská Bystrica **1:** 235-243.
25. DEVÁN, P. 1993. Abundancia a biomasa makrozoobentosu horného toku rieky Myjavy. Ochrana prírody, Banská Bystrica **11:** 213-229.
26. DEVÁN, P. 1993. Jarné podenky (Ephemeroptera) potoka Sikenica v ŠPR Horšianska dolina. Ochrana prírody - Naturae Tutela **2:** 239-240.
27. DEVÁN, P. 1993. Ekológia podeniek podhorského toku. II. Heptageniidae a Ephemerellidae. Biológia, Bratislava **48:** 167-172.
28. DEVÁN, P. 1993. Ekológia podeniek podhorského toku. III. Ephemeridae, Leptophlebiidae a Siphlonuridae. Biológia, Bratislava **48:** 173-176.
29. DEVÁN, P. 1993. K poznaniu podeniek (Ephemeroptera) Hornej Nitry a Vtáčnika. Rosalia (Nitra) **9:** 97-118.
30. DEVÁN, P. 1994. Mayfly communities (Ephemeroptera) of the Myjava upper stream. Biologia, Bratislava **49:** 211-222.
31. DEVÁN, P. 1995. Fauna podeniek (Ephemeroptera) južnej časti Malých Karpát. Ochrana prírody, Banská Bystrica **13:** 129-132.
32. DEVÁN, P. 1995. Podenky (Ephemeroptera) Hôrčanského potoka (Považský Inovec). Ochrana prírody, Banská Bystrica **13:** 145-147.
33. DEVÁN, P. 1996. K poznaniu podeniek (Ephemeroptera) južnej časti okresu Levice. Ochrana prírody, Banská Bystrica **14:** 71-74.
34. DEVÁN, P. 2000. Makrozoobentos Zlatníckeho potoka, Rakovej a Chvojnice (Biele Karpaty) s dôrazom na podenky (Ephemeroptera). Ochrana prírody, Banská Bystrica **18:** 109-118.
35. DEVÁN, P. 2001. Červený (ekosozologický) zoznam podeniek (Ephemeroptera) Slovenska, pp. 94-95. In: BALÁŽ, D., MARHOLD, K. & URBAN, P. (eds) Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochrana prírody, 20 (Suppl.).
36. DEVÁN, P. 2001. K poznaniu fauny stojatých vôd nivy Moravy pri Skalici. Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti **6:** 134-137.
37. DEVÁN, P. 2001. *Heptagenia coerulans* Rostock, 1877 (Ephemeroptera, Heptageniidae) v rieke Morave pri Skalici. Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti **6:** 138.
38. DEVÁN, P. & ERTLOVÁ, E. 1984. Makrozoobentos znečistenej regulovanej časti horného toku rieky Myjavy. Biológia, Bratislava **39:** 957-964.
39. DEVÁN, P., KRNO, I., POMICHAL, R., JEDLIČKA, L., ORSZÁGH, I. & KODADA, J. 1986. Zoobentos potoka Chotina a Trebichavského potoka, pp. 39-57. In: Zborník odborných prác západoslovenského TOP, Zv. II, KÚŠPSOP Bratislava.
40. DEVÁN, P. & MUCINA, L. 1986. Structure, zonation, and species diversity of the mayfly communities of the Belá River basin, Slovakia. Hydrobiologia **135:** 155-165.
41. DEVÁN, P. & KRNO, I. 1996. Mayflies (Ephemeroptera), pp. 28-42. In: KRNO, I. (ed) Limnology of the Turiec river basin (West Carpathians, Slovakia). Biologia, Bratislava 51/Suppl.2, 122 pp.
42. DUDICH, E. 1958. Die Grundlagen der Fauna eines Karpaten Flusses. Acta zool. **3:** 179-201.
43. DUDICH, E., PONGRÁCZ, S., IHAROS, A. & FABIAN, G. 1953. Bars varmegye Neuropteroidea - faunájának alapvotése. Mat.-term. Tud. Közlem. **39:** 1-45.

44. ELEXOVÁ, E. 1998. Interaction of the Danube river and its left side tributaries in Slovak stretch from benthic fauna point of view. Biológia, Bratislava **53:** 621-632.
45. ELEXOVÁ, E. 1999. Structure, seasonal dynamics of macrozoobenthos, bioaccumulation of heavy metals and sabrobiology of the slovak Danube river section. Zborník vybraných prác VÚVH **4:** 31-63.
46. ELEXOVÁ, E. 2000. Osídlenie Dunaja bentickými organizmami v závislosti od rýchlosti prúdenia v toku. Správy Slov. zool. spol., Bratislava **18:** 95-102.
47. ERTL, M., ERTLOVÁ, E., LÁC, J. & VRANOVSKÝ, M. 1961. Literaturübersicht der Hydrofauna des tschechoslowakischen Abschnitts der Donau während der Jahre 1918-1958. Biológia, Bratislava **16:** 57-73.
48. ERTLOVÁ, E. 1964. Príspevok k poznaniu zoobentosu Popradského plesa. Biológia, Bratislava **19:** 666-674.
49. ERTLOVÁ, E. 1978. Chironomidea (Diptera) zo zátopového územia priehradného jazera Liptovská Mara a poznámky k makrozoobentosu tejto oblasti. Biologické práce, Bratislava 24/2, 60 pp.
50. ERTLOVÁ, E., GREGOR, J., HALGOŠ, J. & KRNO, I. Poznámky k bentickej faune Manínskeho úseku potoka a niektorých ďalších lokalít okresu Považská Bystrica, pp. 45-47. In: Zborník TOP 11, Považská Bystrica.
51. FEKETE, G. 1926. Adatok Trencsén-vármegye Neuroptera és Trichoptera-faunajához. Fol. Ent. Hung. **1:** 71-83.
52. GAJDŮŠEK, J. & KUBÍČEK, F. 1970. K poznání fauny zooplanktonu a bentosu Morského oka pod Vihorlatem. Ochr. Fauny **4:** 97-105.
53. HOCHMAN, L., KOVÁČIK, Ľ., NEMCOVÁ, I., ŠPORKA, F., ŠTEFKOVÁ, E. & TOMAJKA, J. 1988. Limnological characteristics of irrigation reservoirs in sothwestern Slovakia (ČSSR). Práce Úst. Rybár. Hydrobiol. (Bratislava) **6:** 139-180.
54. HOLLÝ, B. 1935. Vplyv odpadkových vod cukrovarských na biológiu prírodných vôd s osobitným zreteľom na škody, ktoré vznikajú ich pôsobením rybárstvu. Sbor. Výzk. úst. zeměd. ČSR **130:** 1-94.
55. HRABĚ, S. 1939. Bentická zvířena tatranských jezer. Sbor. Klubu přír. v Brně **22:** 19-30.
56. HRABĚ, S. 1942. O bentické zvířeně jezer ve Vysokých Tatrách. Physiographica Slovaca **8:** 124-176.
57. HUSÁROVÁ-DUDÍKOVÁ, A. 1960. Príspevok k poznaniu benthálnej fauny potoka Bystrica v Malých Karpatoch. Acta Fac. R. N. Univ. Comen. **4:** 415-436.
58. KALMUS, H. 1929. Untersuchung dreier Tatraseen in Bezug auf ihre Fauna. Int. Rev. Hydrobiol. **22:** 91-94.
59. KALMUS, H. 1931. Weitere Beiträge zur Fauna der Tatraseen. Int. Rev. Hydrobiol. **25:** 259-265.
60. KLAPÁLEK, F. 1901. Zpráva o výsledcích cesty do Transylvánských Alp a Vysokých Tater. Věst. Čes. Akad. pro vědy **13:** 719-730.
61. KLAPÁLEK, F. 1907. Příspěvek k znalosti chrostíků a jepic východních Karpat. Čas. Čes. spol. ent. **4:** 24-36.
62. KLAPÁLEK, F. 1908. Novae species Neuropteroideorum in Karpathibus Orientalibus anno 1907 collectae. Čas. Čes. spol. ent. **5:** 21-24.
63. KOKORĎÁK, J. 1973. Biologické problémy vodného hospodárstva Východného Slovenska. Východoslov. Vydavateľstvo, Košice, 72 pp.
64. KOMÁREK, J. 1931. Fauna Tater. In: Naše tatry, Praha, 62 pp.
65. KORŇAN, J. & DERKA, T. 1996. Hodnotenie biotických zložiek EFJ-živočíšstvo. In: TÓTHOVÁ, Z., SABO, P. & ČÁRSKA, H. (eds) Ochrana prírody Kysuckého regiónu a spolupráca na jeho trvalo udržateľnom rozvoji. IUCN Slovensko, 253 pp.
66. KOŠEL, V., ČERNÝ, J., HOLČÍK, J., ILLÉŠOVÁ, D., KRNO, I., MATIS, D., NAGY, Š., ŠPORKA, F., TIRIAKOVÁ, E. & VRANOVSKÝ, M. 1994. Poznatky z monitoringu hydrofauny v Podunajsku v súvislosti s VD Gabčíkovo. Súbor prednášok z medzinárodného sympózia "Skúsenosti z využitia slovensko-maďarského úseku Dunaja", Bratislava, 12 pp.

67. KOWNACKI, A. 1980. Taxocenes of Ephemeroptera in unpolluted and polluted streams of the Tatra Mountains, pp. 405-418. In: FLANNAGAN, J. F. & MARSHALL, K. E. Advances in Ephemeroptera Biology, Plenum, N. York.
68. KRNO, I. 1978. O výskyte nových druhov podeniek (Ephemeroptera) na Slovensku. Biológia (Bratislava) **33:** 153-155.
69. KRNO, I. 1978. Zoobentos rieky Revúcej a jej prítokov. Biologické práce SAV, Bratislava **24/2:** 63-122.
70. KRNO, I. 1979. Taxocény podeniek (Ephemeroptera) rhithrálu povodia riečky Ľupčianky (Nízke Tatry). Práce Slov. ent. spol. SAV, Bratislava **1:** 143-151.
71. KRNO, I. 1981. *Ecdynurus macani* Thomas et Sowa, nový druh podeniek (Ephemeroptera) pre faunu Československa. Biológia (Bratislava) **36:** 389-390.
72. KRNO, I. 1982. Štruktúra a dynamika makrozoobentosu riečky Ľupčianky a jej prítokov (Nízke Tatry). Biologické práce 28/2, VSAV, Bratislava, 132 pp.
73. KRNO, I. 1983. Trofické skupiny makrozoobentosu v povodí rieky Ľupčianky. Biológia (Bratislava) **38:** 145-148.
74. KRNO, I. 1987. Classification of streams of the upper Váh river basin (West Carpathians). Acta F. R. N. Univ. Comen. - Zoologia **29:** 33-52.
75. KRNO, I. 1988. Podenky (Ephemeroptera) a pošvatky (Plecoptera) vybraných jazier TANAP-u, ich prítokov a odtokov. Zborník prác o Tatranskom národnom parku **28:** 217-234.
76. KRNO, I. 1990. Lonitudinal changes in the sructure of macrozoobenthos and its microdistribution in natural and moderately eutrophicated waters of the river Rajčianka (Strážovské vrchy). Acta F. R. N. Univ. Comen. - Zoologia **33:** 31-48.
77. KRNO, I. 1991. Macrozoobenthos of the Tatra lakes littoral (The High Tatras) and its affection by acidification. Biológia, Bratislava **46:** 495-508.
78. KRNO, I. 1991. Makrozoobentos litorálu jazier západných Tatier a ich odtokov. Zborník prác o Tatranskom národnom parku **31:** 217-227.
79. KRNO, I. 1991. Podenky (Ephemeroptera) a pošvatky (Plecoptera) Dunaja (Palkovičovo - Chľaba) a priľahlých vodných biotopov. Biológia (Bratislava) **46:** 139-145.
80. KRNO, I. 1992. Makrozoobentos pramenísk v CHKO Veľká Fatra. Ochrana prírody, Banská Bystrica **1:** 107-116.
81. KRNO, I. 1993. Podenky (Ephemeroptera) a pošvatky (Plecoptera) prírodnej rezervácie Svätojurský Šúr. Biológia, Bratislava **48:** 513-518.
82. KRNO, I. 1995. Zmeny v štruktúre makrozoobentosu rieky Orava za obdobie 1950-1994, pp. 29-37. In: Rieka Orava a jej prírodné hodnoty, Zborník referátov a príspevkov zo seminára, Dolný Kubín.
83. KRNO, I. 1995. The changes in the taxocoenoses structure of mayflies (Ephemeroptera) and caddisflies (Trichoptera) of the river Danube and the surrounding stagnant waters, pp. 301- 306. In: MUCHA, I. (ed) Gabčíkovo part of the hydroelectric power project - Enviromental impact rewiew, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava, Slovakia.
84. KRNO, I. 1997. Podenky (Ephemeroptera) NPR Rosutec (NP Malá Fatra). Folia faunistica Slovaca **2:** 41-46.
85. KRNO, I. 1997. Podenky (Ephemeroptera) v povodiach biosférickej rezervácie Slovenský kras. Naturae Tutela **4:** 21-32.
86. KRNO, I. 2000. Makrozoobentos v povodí Bieleho Váhu, jeho pôvodnosť a prognóza jeho zmien. Acta Environmentalica Univ. Comen. (Bratislava) **10:** 197-205.
87. KRNO, I. & DEVÁN, P. 1982. Výskyt niektorých faunisticky zaujímavých druhov podeniek (Ephemeroptera) na Slovensku. Biológia (Bratislava) **37:** 659-662.
88. KRNO, I. & HULLOVÁ, D. 1984. Vplyv znečistenia na makrozoobentos potoka Vydrice. Acta F. R. N. Univ. Comen., Formatio et Protectio Naturae **9:** 75-82.

89. KRNO, I., ERTLOVÁ, E., TOMAJKA, J. & ŠPORKA, F. 1985. Klasifikácia vybraných tatranských plies na základe významnejších abiotických a biotických faktorov, pp. 220-224. In: Zborník ref. 7. konferencie Českej a Slovenskej limnologickej spoločnosti, Nitra.
90. KRNO, I. & HULLOVÁ, D. 1988. Influence of the water pollution on the structure and dynamics of benthos in the stream Vydrica (Small Carpathians). Biológia, Bratislava **43:** 513-526.
91. KRNO, I., ŠPORKA, F., TIRJAKOVÁ, E., BULÁNKOVÁ, E., ŠTEFKOVÁ, E. & DEVÁN, P. 1991. Sezónna dynamika a produkcia hydrozoocenózy Turca, pp. 89- 93. In: Sborník ref. 9. konference Českej a Slovenskej limnologickej společnosti, Znojmo.
92. KRNO, I., BULÁNKOVÁ, E. & HALGOŠ, J. 1993. Present conditions of water cleanness in the River Váh (Lisková-Ľubochňa) in the vicinity of Ružomberok. Acta Zool. Univ. Comenianae **37:** 63-68.
93. KRNO, I., BULÁNKOVÁ, E. & HALGOŠ, J. 1994. Macrozoobenthos of Morava river basin and tributaries of the Morava. Ekológia (Bratislava), Suppl. **1:** 63-67.
94. KRNO, I., ILLÉŠOVÁ, D. & HALGOŠ, J. 1994. Temporal Fauna of the Gidra Brook (Little Carpatians, Slovakia). Acta Zool. Univ. Comenianae **38:** 35-46.
95. KRNO, I., ŠPORKA, F., TIRJAKOVÁ, E. & BULÁNKOVÁ, E. 1995. Influence of the construction of the Turček reservoir on the organisms of the river bottom. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia **91:** 53-62.
96. KRNO, I., TOMAJKA, J., TIRJAKOVÁ, E., BULÁNKOVÁ, E., HALGOŠ, J. & KOŠEL, V. 1995. Vplyv kyslých zrážok na faunu pramenísk pohoria Vtáčnik. Rosalia (Nitra) **10:** 21-34.
97. KRNO, I. & VALACHOVÁ, S. 1999. Changes in macrozoobenthos of the Revúca river basin (The Veľká Fatra Mountains) during the period 1971-1993. Ekológia (Bratislava) **18:** 310-324.
98. KRNO, I., ŠPORKA, F., MATIS, D., TIRJAKOVÁ, E., HALGOŠ, J., KOŠEL, V., BULÁNKOVÁ, E. & ILLÉŠOVÁ, D. 1999. Development of zoobenthos in the Slovak Danube inundation area after the Gabčíkovo hydropower structures began operating, pp.175-200. In: MUCHA, I. (ed) Gabčíkovo part of the hydroelectric power project - Enviromental impact rewiew, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava, Slovakia.
99. KOVÁCS, T., AMBRUS, A. & JUHÁSZ, P. 2002. Ephemeroptera and Odonata larvae from the river Ipoly (Hungary). Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. **26:** 163-167.
100. LANDA, V. 1954. Kvýskytu severských druhů jepic v Československu. Čas. Čs. spol. ent. **51:** 225-236.
101. LANDA, V. 1957. Příspěvek k rozšíření, systematice, vývoji a ekologii druhů *Habrophlebia fusca* (CURT.) a *Habrophlebia lauta* McLACHL. Čas. Čs. spol. ent. **54:** 148-156.
102. LANDA, V. 1969. Fauna ČSSR. Jepice - Ephemeroptera. Academia, Praha, 352 pp.
103. LANDA, V. 1970. *Ecdyonurus submontanus*, *Heptagenia quadrilineata*, *Rhithrogena hercynia* - new species of mayflies from the family Heptageniidae from Czechoslovakia. Acta ent. bohemoslov. **66:** 13-20.
104. LANDA, V. & SOLDÁN, T. 1981. Some faunistic and biogeographic aspects of the mayfly fauna of the Hercynian and Carpathian Mountain systems in Czechoslovakia (Ephemeroptera). Acta Musei Reginaehradecensis S. A. Supplementum, pp. 58-60.
105. LANDA, V. & SOLDÁN, T. 1982. *Ecdyonurus samalorum* sp. n. from Czechoslovakia (Ephemeroptera, Heptageniidae). Acta ent. bohemoslov. **79:** 31-36.
106. LANDA, V. & SOLDÁN, T. 1985. Distributional patterns, chorology and the origin of the Czechoslovak fauna of mayflies (Ephemeroptera). Acta ent. bohemoslov. **82:** 241-268.
107. LANDA, V. & SOLDÁN, T. 1989. Rozšíření řádu Ephemeroptera v ČSSR s ohledem na kvalitu vody. Studie ČSAV, 17, Academia, Praha, 172 pp.

108. LICHARDOVÁ, E. 1958. Príspevok k poznaniu jednodňoviek (Ephemeroptera) Dunaja a periodických mlák na Žitnom ostrove. Biológia, Bratislava **13:** 129-133.
109. MOCSÁRY, S. 1875. Adatok Zemplén és Ung megyék faunájához. M. T. Akad. math. term. tud. Közlem. **12:** 1-176.
110. MOCSÁRY, S. 1876. Bihar és Hajdu megyék hártya-, két-, reczés-, egyenes- és félröpüi (Hymenoptera, Diptera, Neuroptera, Orthoptera et Hemiptera Hungariae Comitatuum: Bihar et Hajdu). M. T. Akad. math. term. tud. Közlem. **14:** 1-128.
111. MOCSÁRY, S. 1878. Adatok Zólyom és Liptó megyék faunájához. (Data at faunam Hungariae septentrionalis Comitatuum: Zólyom et Liptó). M. T. Akad. math. term. tud. Közlem. **15:** 223-263.
112. MOCSÁRY, S. 1918. Ordo Pseudo-Neuroptera. A Magyar Birodalom Állatvilága (Fauna Regni Hungariae), Budapest **3:** 23-32.
113. NAGY, Š. & ŠPORKA, F. 1990. Makrozoobentos dunajského ramena typu plesiopotamal a jeho zmeny pod vplyvom umelého zarybnenia. Biológia (Bratislava) **45:** 781-790.
114. NOVIKMEC, M. 1998. Poznámky k štruktúre spoločenstiev makrozoobentosu tokov Litava a Krupinica (Krupinská planina), pp. 103-106. In: URBAN, P. & BITUŠÍK, P. (eds) Príroda Krupinskej planiny a jej ochrana. Zborník referátov zo seminára, Zvolen.
115. NOVIKMEC, M. & KRNO, I. 1998. First record of *Rhithrogena gorganica* (Ephemeroptera) from Slovakia. Biologia, Bratislava **53:** 188.
116. NOVIKMEC, M. & HAMERLÍK, L. 2000. Výsledky výskumu spoločenstiev makrozoobentosu vybraných tokov CHKO Kysuce. Ochrana prírody, Banská Bystrica **18:** 125-131.
117. OBR, S. 1955. Příspěvek ke studiu fauny pramenů, jezer a bystřin v Liptovských holích (Tatry). Věst. Čs. spol. zool. **19:** 10-26.
118. OBR, S. 1956. Hydrobiologický výzkum zvířeny v povodí Oravy s ohledem na čistotu vody. Práce Brněnské základny ČSAV **28:** 377-445.
119. OBR, S. 1963. Hydrobiologický výzkum zvířeny v povodí Oravy s ohledem na čistotu vody a vliv nové údolní nádrže na zvířenu dna řeky. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purkynianae Brunensis, Biologia **4:** 1-146.
120. OBR, S. 1972. Die hydrobiologische Erforschung der Fauna im Einzugsgebiet der Orava und deren Entwicklung in Hinblick auf Wassergüte und Aswirkungen des neues Stausees. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purkynianae Brunensis **13:** 1-101.
121. OBRDLÍK, P. 1981. K poznání zoobentosu povodí Ubľanky, Uličky a Stužickej rieky Biológia, Bratislava **36:** 643-647.
122. ORTVAY, T. 1902. Pozsony vármegye és a területén fökvö a Pozsony, Nagyszombat, Bazin, Modor, Szentgyörgy városok állatvilága. Pozsony, pp. 383-395.
123. PAZSICZKY, J. 1914. Adatok Trencsén vármegye recésszárnyú rovarainak faunájához. A Trencsénvármegyei muzeum-egyesület értesitöje **37:** 76-83.
124. PETRICSKÓ, S. 1892. Selmecbánya vidéke allattani tekintetben. Selmecbanya monographiája, Természettudomány rész., I., 134 pp.
125. PONGRÁCZ, S. 1913. Újjáb adatok Magyarország Neuroptera faunájához. Rovartani Lapok **20:** 175-186.
126. PONGRÁCZ, S. 1914. Magyarország Neuropteroidái (Enumeratio Neuropteroidum Regni Hungariae). Rovartani Lapok **21:** 109-155.
127. PONGRÁCZ, S. 1936. Helyesbitések a Magyar Fauna Jegyzékében. Állattani Közlem. **33:** 181-193.
128. RODRIGUEZ, A. & DERKA, T. 2000. Podenky (Ephemeroptera) a pošvatky (Plecoptera) ako indikátory zmien prirodzených a antropogénnych ekologických faktorov v pozdĺžnom profile rieky Gidra Acta Environmentalica Univ. Comen. (Bratislava) **10:** 225-230.
129. RODRIGUEZ, A. & DERKA, T. 2000. Vplyv prirodzených a antropických faktorov na spoločenstvá podeniek (Ephemeroptera) a pošvatiek (Plecoptera) potoka Gidra, pp. 216-220. In: Sborník referátů XII. Limnologické konference, Kouty nad Desnou.
130. ROTHSCHEIN, J. 1959. *Palingenia longicauda* Olivier (Ephemeroptera) na východnom Slovensku. Biológia **14:** 139-142.

131. ROTHSCHEIN, J. 1962. Saprobiologische Charakteristik der fliessenden Gewässer in Einzugsgebiete des Flusses Bodrog auf der Basis von Zoobenthosanalysen. Sbor. VŠCHT v Praze, Technologie vody **6:** 227-277.
132. ROTHSCHEIN, J. & HANZLÍKOVÁ, G. 1966. Saprobiológia československého úseku Dunaja, pp. 218-265. In: MUCHA, V. (ed) Limnológia československého úseku Dunaja. SAV, Bratislava.
133. SCHOENEMUND, E. 1929. Beiträge zur Kenntnis der Nymphe von *Palingenia longicauda* Oliv. Zool. Anz. **80:** 106-120.
134. SCHOENEMUND, E. 1930. Pseudoneuropteren der Hohen Tatra. Wien ent. Ztg. **47:** 155-157.
135. SOLDÁN, T. 1978. Revision of the genus *Palingenia* in Europe (Ephemeroptera, Palingeniidae). Acta ent. bohemoslov. **75:** 272-284.
136. SOLDÁN, T. 1978. Mayflies (Ephemeroptera) new to the fauna of Czechoslovakia found in 1972-1977 Acta ent. bohemoslov. **75:** 319-329.
137. SOLDÁN, T. 1980. Faunistic records from Czechoslovakia. Ephemeroptera. Acta ent. bohemoslov. **77:** 143.
138. SOLDÁN, T. 1981. Faunistic records from Czechoslovakia. Ephemeroptera. Acta ent. bohemoslov. **78:** 270.
139. SOLDÁN, T. 1981. The mayflies (Ephemeroptera) of the river Latorica in Eastern Slovakia. Biológia (Bratislava) **36:** 1043-1048.
140. SOLDÁN, T. 1983. Faunistic records from Czechoslovakia. Ephemeroptera Acta ent. bohemoslov. **80:** 479.
141. SOLDÁN, T., ZAHRÁDKOVÁ, S., HELEŠIC, J., DUŠEK, L. & LANDA, V. 1998. Distributional and quantitative patterns of Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic: a possibility of detection of long-term environmental changes of aquatic biotopes. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia **98:** 1-305.
142. SOWA, R. & SOLDÁN, T. 1984. Two new species of *Rhithrogena* Eaton (Ephemeroptera, Heptageniidae) from Central Europe, pp. 75-84. In: LANDA, V. (eds) Proc. 4th Intern. Confer. Ephemeroptera. ČSAV.
143. ŠÁMAL, J. 1935. Dvě zajímavé československé jepice (*Palingenia longicauda*a *Prosopistoma foliaceum*). Věda přírodní **16:** 184-190.
144. ŠÁMALOVÁ, M. 1931. Nymphy československých jepic. Čas. Čs. spol. ent. **18:** 16-20.
145. ŠPORKA, F. & KRNO, I. 1995. Zmeny v bentickej faune hlavného toku a vôd ležiacich v inundácii po sprevádzkovaní VD Gabčíkovo, pp. 132-143. In: Výsledky a skúsenosti z monitorovania bioty územia ovplyvneného vodným dielom Gabčíkovo. Ústav zoológie a ekosozológie SAV, Bratislava.
146. ŠPORKA, F. & NAGY, Š. 1998. The macrozoobenthos of parapotamon-type side arms of the Danube river in Slovakia and its response to flowing conditions. Biologia, Bratislava **53:** 633-643.
147. ŠPORKA, F., KRNO, I. & LUKÁŠ, J. 1998. Vplyv regulácie na štruktúru makrozoobentosu Drietomice a Rajčianky. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti **3:** 36-44.
148. SZILÁDY, Z. 1912. Magyarországi rovargyüjteményeim jegyzéke. II. Neuroptera el Pseudoneuroptera. Rovartani Lapok **19:** 53-58.
149. TEREK, J. 1980. Zonation of the macrozoobenthos and ecological conditions in the Veľký Vihorlat Lake. Biológia (Bratislava) **35:** 111-120.
150. TEREK, J. 1983. K poznaniu fauny jazera Jezersko (Spišská Magura). Biológia (Bratislava) **38:** 1011-1020.
151. VRANOVSKÝ, M., KRNO, I., ŠPORKA, F. & TOMAJKA, J. 1994. The effect of anthropogenic acidification on the hydrofauna of lakes of the West Tatra Mountains (Slovakia) Hydrobiologia **274:** 163-170.
152. WINKLER, O. 1953. Príspevok k poznaniu pobrežnej fauny Veľkého Vihorlatského jazera. Biológia (Bratislava) **8:** 139-144.
153. ZAVŘEL, J. 1905. *Palingenia longicauda* z Moravy. Čas. Čes. spol. ent. **2:** 97-98.
154. ZELINKA, M. 1953. K poznání jepic (Ephemeroptera) Vysokých Tater. Spisy Přír. fak. Mas. Univ. Brno **348:** 157-167.
155. ZELINKA, M. & ROTHSCHEIN, J. 1967. Die Ephemeropteren der Slowakei. Acta Mus. nat., Bratislava **14:** 151-158.
156. DEVÁN, P. 2000. Príspevok k poznaniu makrozoobentosu Klátovského ramena. Ochrana prírody, Banská Bystrica **18:** 119-124.

157. ZELINKA, M. 1977. The production of Ephemeroptera in running waters. Hydrobiologia **56:** 121-125.
158. LANDA, V. 1959. Jepice – Ephemeroptera, pp. 143-167. In: KRATOCHVÍL (ed) Klíč zvířeny ČSR 3. NČSAV, Praha.
159. DEVÁN, P. 1996. Príspevok k poznaniu fauny podeniek (Ephemeroptera) Štiavnických vrchov. Ochrana prírody, Banská Bystrica **14:** 75-78.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
ODONATA																		
ZYGOPTERA																		
Calopteryx splendens	9	27,38,39	34	34	34		24	23	34	34	17,22	22						
Calopteryx virgo	7	27	34	34		34	34	34	34	34	17							
Chalcolestes viridis	9	38,39	4	34	34		24		34		34							
Coenagrion armatum						25												
Coenagrion hastulatum		34	10			25			34		34	34						
Coenagrion lunulatum						34												
Coenagrion mercuriale		34					34											
Coenagrion ornatum	36	34		34		34	34	8	34		34							
Coenagrion puella	9,7	38,39	34	34	15,21	25	24	23	34	34	17	22						
Coenagrion pulchellum	9	38,39		34	21	25	24	34	34		34	22						
Coenagrion scitulum	16	39			21				34		34	40						
Enallagma cyathigerum	9	38,39	34	NÚ	15,21	25	24	23	34		17	22				34		
Erythromma najas	9	38,39	34	34	21		24	34	34		17	22						
Erythromma viridulum	28	16,38,39		34	15,21		6,24	34	NÚ	34	34	22						
Ischnura elegans	9	38,27,39	34	34	21	25	24	23	34	34	17	22						
Ischnura pumilio	9	38,39	34	34	15,21	25	24	5,23	34	34	17	22				34		
Lestes barbarus	NÚ	38,39	34	34	34	25	3,24	23	34	34	34	22	34					
Lestes dryas	34	39	34		21	34	3,24	23	34		34	22						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Lestes macrostigma	30																	
Lestes sponsa	9	38	34	34	21	34	3,24	23	34	NÚ	34	34				34		
Lestes virens	9	39	10	34	21		34	23	34		34	22						
Nehalennia speciosa		34									40	40						
Platycnemis pennipes	9	38,39	34	34	15		24	23	34	34	17,22	22						
Pyrrhosoma nymphula	9	39	24	34		34	3		34	NÚ	34							
Sympecma fusca	9	39	4	34	21		24	23	34	34	34	22						
Sympecma paedisca		34							33									
ANISOPTERA																		
Aeshna affinis	7	16,39	34	34	21	34	34	16,23	34		17	22						
Aeshna caerulea			34				34				34					34		
Aeshna cyanea		32,38	34	34	21	25	34	23	34	34	17	22				34		
Aeshna grandis	36	39	34	34		34	35		34			22						
Aeshna isosceles	36	16,38,39									34	22						
Aeshna juncea			10	34		25	34	34		NÚ						34		
Aeshna mixta	9,7	16,38	34	34	21	34	34	13	34	34	17							
Aeshna subarctica			34			34										34		
Anax imperator	9	38,39	10	34	21	25	11,24	5	34	NÚ	34	22						
Anax parthenope	28	16,38,39	34				34				34							
Brachytron pratense	36	39		34	34			8			34	22						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Cordulegaster bidentata		NÚ	25	34		34	18		34		17							
Cordulegaster boltoni	36		34	34		34	34		34		34							
Cordulegaster heros	NÚ																	
Cordulia aenea	7	16,39	20	34	15	34	34	34		34	17	22						
Crocothemis erythraea	36	16,39	4	34	21		24	23	NÚ	34	34	22						
Epitheca bimaculata	36	2,39		34							34	22						
Gomphus flavipes	1	27,32,39		34	18,21			26		34	34	22						
Gomphus vulgatissimus	1	27,39		34	34	34	13,24	13	34		34	22	34					
Leucorrhinia albifrons ?					34?													
Leucorrhinia dubia		34?	10,28													34		
Leucorrhinia pectoralis	37,36	37,39	34			34	11				34	40						
Leucorrhinia rubicunda			20															
Libellula depressa		39	34	34	15,21	25	24	34	34	34	17	22	34					
Libellula fulva	12,36						12,29		29		12							
Libellula quadrimaculata	NÚ	38,39	34	34	15,21	25	34	34	34	34	34	34						
Onychogomphus forcipatus		27					24	26			34	22						
Ophiogomphus cecilia	31	NÚ	28	34				26			34	34						
Orthetrum albistylum	7,36	16,39	25		21		24	26			17	22,28						
Orthetrum brunneum	7,36	2		34	15,21		6,24			34	17							
Orthetrum caerulescens	36	39		34			34	14			17							

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Orthetrum cancellatum	9,36	39	25	34	15,21	25	24	13	34	34	22	22						
Somatochlora alpestris			4,2	34		34												
Somatochlora arctica			34						19						19			
Somatochlora flavomaculata	7																	
Somatochlora metallica	9	2,39	34	34	15,21	34	24	26	NÚ		34	22				34		
Sympetrum danae	36	36	10	34		25	24		34		34							
Sympetrum depressiusculum		32							34		34	34						
Sympetrum flaveolum	36	34	10	34	15,21	25	34	23	34		34		34					
Sympetrum fonscolombei	NÚ	34					34				34							
Sympetrum meridionale	28,36	16					24				34	22						
Sympetrum pedemontanum	9,28,36	2	34	NÚ		25			34		34							
Sympetrum sanguineum	9,36	34	25	34	15		24	23	34	34	17,22	22						
Sympetrum striolatum	9,36	38	25	34	21	34	24	23	34	34	34	22						
Sympetrum vulgatum	9,36	38	25	34	21	25	24	23	34	NÚ	17	22				34		

Literatura:

1. BULÁNKOVÁ, E. 1996. Present-day state of odonatocoenoses of the March river basin. In: Abstakta referátů, Zoologické dny, Brno.
2. BULÁNKOVÁ, E. 1999. Zmeny v druhovom zložení vážok (Odonata) Podunajskej roviny za posledných tridsať rokov. Entomofauna Carpatica **11:** 1-5.
3. DAVID, S. 1986. Vážky (Odonata) Holého vrchu a Košiar dolinky v Štiavnických vrchoch, pp. 50-56. In: Zbor. I. XXI. TOP, Počúvadlo.
4. DAVID, S. 1986. Vážky (Odonata) Hrádockého ramene Váhu a dalších lokalit v okolí Trenčína. Zbor. odborných prác IV.Západoslovenského TOPu **3:** 255-265.
5. DAVID, S. 1987. Příspěvek k poznání vážek (Odonata) okolí Lučence, pp. 151-158. In: XXII. Tábor ochrancov prírody – prehľad odborných výsledkov.

6. DAVID, S. 1988. Příspěvek k rozšíření vážek (Odonata) v jihovýchodní části Podunajské pahorkatiny s poznámkami k výskytu vážky *Orthetrum brunneum*. Zbor. odborných prác V. Západoslovenského TOPu **4:** 62-68.
7. DAVID, S. 1989. Vážky (Odonata) nádrže Buková, Rudavy a rašeliniska u Plaveckého Petra a trnavských rybníkov. Zbor. odborných prác VI.Západoslovenského TOPu **5:** 63-71.
8. DAVID, S. 1989. Vážky (Odonata) dolní části nivy Ipľu. Zbor. Slov. nár. múz., Prír. vedy **35:** 51-74.
9. DAVID, S. 1989. Vážky (Odonata) Borské nížiny, pp. 115-129. In: XXIV. Tábor ochrancov prírody - prehľad odborných výsledkov.
10. DAVID, S. 1991. Doplnek k vážkám (Odonata) Oravy, pp. 61-68. In: XXVII. Tábor ochrancov prírody - prehľad odborných výsledkov.
11. DAVID, S. 1991. Vážky (Odonata) Kotlin - Štiavnické vrchy. Stredné Slovensko, Prírodné vedy **10:** 367-278.
12. DAVID, S. 1992. K výskytu vážky *Libellula fulva* (Müller, 1764) (Odonata, Libellulidae) na Slovensku. Zbor. Tekovs. múz. Levice **1:** 111-115.
13. DAVID, S. 1992. K výskytu vážek (Odonata) na jihozápadním Slovensku. Ent. Probl. **22:** 45-52.
14. DAVID, S. 1992. Vážky (Odonata) Semerovského potoka. Zbor. Tekovs. múz. Levice **1:** 117-43.
15. DAVID, S. 1993. Vážky (Odonata) vybraných lokalit pohoří Tríbeč a Jelšovského ramene řeky Nitry. Rosalia (Nitra) **9:** 127-138.
16. DAVID, S. 1994. Nové nálezy vzácných a ohrožených druhu vážek (Insecta: Odonata) jihozápadního Slovenska. Acta Mus. Tek., Levice **2:** 81-90.
17. DAVID, S. 1995. Inventarizační výzkum vážek (Insecta: Odonata) horního povodí Cirochy. Natura Carpatica **36:** 85-92.
18. DAVID, S. 1996. Současný stav odonatologického výzkumu Tríbče, Vtáčnika a Pohronského Inovce. Rosalia, Nitra, pp. 141-145.
19. DAVID, S. 1996. Výskyt vážky *Somatochlora arctica* (Odonata) ve Slovenské republice. Entomofauna carpathica **8:** 19-21.
20. DAVID, S. & JANSKÝ, V. 1997. Vážky (Insecta: Odonata) Oravy a Oravských rašelinišť. Entomofauna carpathica **9:** 48-53.
21. DAVID, S. 1998. Spoločenstvá vážek (Odonata) vodních nádrží v okolí Nitry, pp. 146-148. In: Biologické dni, FPV UKF, Nitra, 2-4.9.1999.
22. DAVID, S. 1998. Vážky (Odonata) Východoslovenské roviny. Entomofauna carpathica **10:** 10-21.
23. DAVID, S. 1999. Vážky (Odonata) navrhovanej CHKO a ramsarskej lokality Poiplie. Chránené územia Slovenska **39:** 22-25.
24. DAVID, S. 1999. Taxocenózy a biotopy vážek (Insecta: Odonata) inundace potamalu řeky Ipeľ, pp.161-170. In: Krajinoekologické plánovanie na prahu 3. tisícročia, 10-11. Máj 1999, Smolenice.
25. DAVID, S. 2000. Nové nálezy vážek (Odonata: Insecta) Liptova a Spiše. Entomofauna carpathica **12:** 53-56.
26. DAVID, S. 2001. Vážky (Insecta: Odonata) dolního toku řeky Ipeľ. Acta Mus. Tek., Levice **4:** 37-48.
27. ELEXOVÁ, E. 1998. Interaction of the Danube river and its left side tributaries in Slovak strech from benthic fauna point of view. Biologia, Bratislava **53:** 621-632.
28. HOLUŠA, O. 1996. Nálezy vzácných druhů vážek (Odonata) na území Slovenska. Entomofauna carpathica **8:** 151-153.
29. HOLUŠA, O. 1997. *Libellula fulva* (Müller, 1764) vzácný zástupce řádu vážek (Odonata) na území České a Slovenské republiky. Ochrana prírody **52:** 240-241.
30. LUKÁŠ, J. 1995. K výskytu vzácnych a ohrozených druhov vážok (Odonata) na Slovensku. Entomofauna Carpathica **7:** 83-84.
31. KRNO, I., BULÁNKOVÁ, E. & HALGOŠ, J. 1994. Macrozoobenthos of the Morava river basin and tributaries of the Morava. Ekológia (Bratislava) Suppl. **1:** 63-76.
32. KÚDELA, M. 2000. K výskytu niektorých vážok (Odonata) na Podunajskej rovine. Entomofauna carpathica **12:** 32-33.
33. STRAKA, V. 1984. Vážky (Odonata) Slovenského krasu. Biológia (Bratislava) **39:** 1017-1022.
34. STRAKA, V. 1990. Vážky (Odonata) Slovenska. Zborník Slovenského národného Múzea, Prírodné Vedy **36:** 121-147.

35. STRAKA, V. 1994. Vážky (Odonata) Kremnických vrchov, zistené počas XXVIII. TOP-u Turček, 60-62. Zborník Turiec 1992., 216 pp.
36. ŠÁCHA, D. & ŠÍBL, J. 2000. K ochrane vážok (Odonata) Záhoria. Ochrana prírody, Banská Bystrica **18:** 133-143.
37. ŠÍBL, J. 2001. K rozšíreniu *Leucorrhinia pectoralis* (Odonata) na západnom Slovensku. Entomofauna Carpathica **13:** 3-4.
38. ŠÍBL, J. & SEGINKOVÁ, A. 2000. Príspevok k poznaniu fauny vážok (Odonata) NPR Šúr a okolia. Entomofauna Carpathica **13:** 5-9.
39. ŠÍBL, J., SEGINKOVÁ, A. & BULÁNKOVÁ, E. 2002. Príspevok k poznaniu fauny vážok (Odonata) Podunajskej roviny. Entomofauna Carpathica, in press.
40. Trpiš, M. 1969. Vážky (Odonata) východného Slovenska. Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. **15:** 31-38.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
PLECOPTERA																		
Taeniopterygidae																		
Brachyptera braueri		40		37			46	43	46		43							
Brachyptera monilicornis			23,32	38			21,23											
Brachyptera risi	46	28,46	3,32	26	17	46	6,21,24, 25,46	24	22,46	26	27	27						
Brachyptera seticornis	46	15,28	12,13,32	NÚ	17,21	26	24,25	26	22,46	26	27	27						
Brachyptera starmachi			12,13, 23,32			23,34						27						
Brachyptera trifasciata		40		46														
Oemopteryx loewii		40		37														
Rhabdiopteryx acuminata			29															
Rhabdiopteryx alpina			13,29															
Rhabdiopteryx hamulata[1]		40																
Rhabdiopteryx navicula					29		25	29	NÚ		27,29	27						
Rhabdiopteryx neglecta			13,29			26												
Taeniopteryx araneoides[2]		40		37														
Taeniopteryx auberti			12,13,32	18		8	21,25	26		23,42								
Taeniopteryx nebulosa	26	40	32	37	26		21,25	26	11	11	11							
Taeniopteryx schoenemundi			23,32		17,23,42	8				23								
Nemouridae																		
Amphinemura borealis			4,7,14, 32			8	41			41,46								

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Amphinemura standfussi	20,41	15,46	13,41,32	14,41	17	16,41	24,41	24	22,42	46	27	27						
Amphinemura sulcicollis			12,13, 32,46	4,18,41	26	16	21,25, 41,46		22,42,46	41,46	27	27						
Amphinemura triangularis			2,32		26	8	41		42	41								
Nemoura avicularis			38,46	38		26												
Nemoura babiagorensis			3,32			26	21											
Nemoura cambrica	20,46	15,28,46	12,13,32	14,18,46	17,21	8	6,21,24, 25	24	22	26	27	27						
Nemoura carpathica	NÚ		32	23	21		21,25				23,27	27						
Nemoura cinerea	20,46	15,28, 40,46	12,13, 32,46	5	17,46	8,16	6,24,25, 46	24,46	22,42	46	27,46	26		NÚ		16	NÚ	45
Nemoura dubitans	42		23	23	17,23,42	8	23,24,42	2,23,24	22									
Nemoura flexuosa	20,42	15,28,46	12,13,32	4,18,42	17,42	NÚ	6,21,24, 25	24	22,42	26	42	42						
Nemoura fusca												27						
Nemoura longicauda[3]										2								
Nemoura marginata	46	15,28	32	14,18	17	NÚ	21,24	24	22,46	26	27							
Nemoura monticola	20		3,13,32, 42	14,18	21	16	21,24,25											
Nemoura sciurus	NÚ	15		NÚ	17		23,24	NÚ	22									
Nemoura uncinata			12,13,32	42	42	26	25		22,42	NÚ	27	27						
Nemurella pictetii	20,46	15,28,46	12,13, 32,46	5	17,21	16	21,24,25	24	11,22,46	11	27	27		46	44,46	16		
Protonemura aestiva								NÚ				27						
Protonemura auberti	20	15,28,40	12,13, 32,39	18	17,21	16,34	21,24,25	24	22	46	27				44			
Protonemura austriaca			12,13,32	38		16	25			26	27							

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Protonemura autumnalis		28	3,12,13, 32	18	21,42	26	21,24,42		42	26	27	27						
Protonemura brevistyla			13,39			16	26									46		
Protonemura hrabei		28	3,12,13, 32,42	18	21,42		21,25,42		42	42	27,42	27						
Protonemura intricata	20,46	15,28,46	12,13, 32,46	4,18	17,21	8	6,21,24, 25	24	22	46	27	27						
Protonemura montana			3,12,13, 39,32		21	16,34,42	21,25,42											
Protonemura nimborum			3,12,13, 32,39			16,34	21,25		46			27						
Protonemura nitida	26	28	12,13,32	26	26	26	21,25	26	22	26	27	27						
Protonemura praecox	20	15,28	12,13,32	18	17,21	8	21,24, 25,46	24	22,46	26	27	27						
Capniidae																		
Capnia bifrons	23,46	15,23, 28,40,46	32	26	17,23		24	24	46		27							
Capnia nigra				37		8												
Capnia vidua			12,13, 23,32			16,23,34								4	44	16		
Capnopsis schilleri			46															
Leuctridae																		
Leuctra albida	20	28	12,13,32	18,46	26	26	21,25	24	22	26	27	27						
Leuctra armata	20		3,12,13, 32	18,46	21	16,34,46	21,25		22	26	27	27				16		
Leuctra aurita			12,13,32	26	17,21	26	21,24,25		22	46	27	27						
Leuctra autumnalis	20		12,13, 32,42	18	17,21	16,34	21,24, 25,42	26	22	26	27	27						
Leuctra braueri	20	28	12,13,32	14,18	17	16	21,24,25	26	22	26	27	27						
Leuctra carpathica												27						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Leuctra digitata	26	15,28	12,13,32	14	17		24	24	22	46								
Leuctra fusca		28,46	12,13, 32,46	5,18,46	26	8	24	24	22	26	27,46	27			44			
Leuctra hippopus	20	15,28	12,13,32	5,18	17,21	8,46	6,21,24, 25	24	22	46	27	27						
Leuctra inermis			12,13, 32,46	5,18,46	21	8,46	21,25		22	26	27	27						
Leuctra major			3,13,32	26		8												
Leuctra mortoni			12,13, 32,42			8			42	26								
Leuctra moselyi			12,13, 32,42			26	42		42	26		27		4				
Leuctra nigra	20	15,28,46	12,13,46	26	17,21,46	26	21,24,25	24	26	46	27	27			NÚ			NÚ
Leuctra prima	20	15,28,46	12,13,32	14,18	17,21	46	6,21,24, 25	24	22	26	27	27						
Leuctra pseudosignifera	20	28	12,13,32	18	17,21	8,16,34	21,24, 25,42	26	42	26	27	27						
Leuctra pusilla			3,32		21	16,34	21,25									16		
Leuctra quadrimaculata						8					27	27						
Leuctra rauscheri			12,13, 32,42	18	21	16,42	21,25,42			26	27							
Leuctra rosinae			12,13			16,34										16		
Perlodidae																		
Arcynopteryx compacta			12,13, 32,46		21	16	21,25					27				16		
Diura bicaudata	20	15,28,46	12,13,32	18	17	16,34	21,24,25	26	22	26	27	27			44,46	16		
Isogenus nubecula		40,46	7	37,38,46			43					43						
Isoperla albanica	NÚ																	
Isoperla buresi			3,12,13, 32,42		21	26	21,42			23	27,42	27						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Isoperla difformis	20	40	32	26	26	26	6,24	24	22,46	26	27							
Isoperla grammatica	20,46	15,28,46	32,46	26	17	8	6,24,25	26	46	46	27	26						
Isoperla obscura		40		37			43	43	46		43	43						
Isoperla oxylepis	26	28	12,13, 32, 46	18	17	8,46	6,21,24, 25	26	22,46	46	27	27						
Isoperla pawlowski	1																	
Isoperla rivulorum			13			26												
Isoperla sudetica	20	15,28	12,13,32	14,18	17,21	34,46	21,24, 25,46	26	22	26	27	27						
Isoperla tripartita	20,23,46	15,23, 28,46		26	17,23,42		23,24	23,24										
Perlodes dispar	42	40	32	42	26	26	9,42	42	42,22	26	27	26						
Perlodes intricatus	20	46	12,13, 32,46	26	21	16,34,46	21,25,46		22,46	46	27	27						
Perlodes microcephalus	20	15,28,40	12,13,32	14	17	8	6,21,24, 25	26	22	46	27	27						
Perlidae																		
Agnetina elegantula							NÚ	24,46		46								
Dinocras cephalotes			12,13, 32,46	18,46	21	16,46	9,21,25, 46		22	46	27,46	27						
Dinocras megacephala						8					42							
Marathamea vitripennis	1,45	40																
Perla bipunctata			33,46	37		8,11	9											
Perla burmeisteriana		28	13,32,46	4,18,46	17	8	6,9,46	24	22,46	46	27,46	27						
Perla grandis			3,12,13, 32,46			11	46			46								
Perla marginata	20	28,46	12,13, 32,46	18,46	17,21	8,46	21,25,46	26	22,46	46	27	27						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Perla pallida											27	27						
Chloroperlidae																		
Chloroperla kisi			23			16,23												
Chloroperla tripunctata			32,46	38		8				46								
Isoptena serricornis	42	40					42					42						
Siphonoperla neglecta	20	15,28	12,13,32	14	17,21	16,34	21,24,25	24	22	26	27	27						
Siphonoperla taurica	1	23,28,40	32	4,23,37	NÚ		9,23,42	23,24	22,42,46	NÚ								
Siphonoperla torrentium		15,28	12,13,32	26	17,21	8	21,24,25		22	46	27	27						
Xantoperla apicalis		40		37		8						43						

[1] larva je neznáma a druh kriticky ohrozený
[2] larva je neznáma a druh asi v Európe vyhynul
[3] larva neznáma

Literatúra:

1. AUBERT, J. 1964. Quelques Plécoptéres du Museum d´Histoire naturelle de Vienne. Ann. Natur. Mus. Wien **67:** 287-301.
2. AUBERT, J. 1966. Notes sur quelques Plécoptéres du Muséum d´Histoire Naturelle de Budapest. Ann. Hist. Mus. Nat. Hung. **26:** 85-88.
3. BASTL, I., NAGY, Š., MÉSZÁROS, J. & KRNOVÁ, M. 1992. Zoobentos, ichtyofauna a helmintofauna rýb tokov NP Malá Fatra a návrh opatrení na ochranu hydrofauny. Ochrana prírody (Liptovský Mikuláš) **1:** 117-169.
4. BITUŠÍK, P., KRNO, I. & ŠPORKA, F. 1989. Makrozoobentos dvoch ľadovcových jazier v Nízkych Tatrách, pp. 126-133. In: BITUŠÍK, P. (ed) Stredné Slovensko 8 – Prírodné vedy, Osveta, Martin.
5. BULÁNKOVÁ, E., KRNO, I. & HALGOŠ, J. 1996. Preimaginal stages of some groups of aquatic insect in Žilina Valley. Acta Zool. Univ. Comen. **40:** 11-20.
6. BULÁNKOVÁ, E., KRNO, I. & HALGOŠ, J. 2000. Makrozoobentos ako indikátor odprírodnenia povodia Hrona v regióne Žiarskej kotliny. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti **18:** 55- 68.
7. DERKA, T., KRNO, I. & STRECHAYOVÁ, S. 2002. New records of *Isogenus nubecula* and *Amphinemura borealis* in central Europe (Plecoptera: Perlodidae, Nemouridae), Entomological Problems **32:** 138.

8. FIALKOWSKI, W. 2000. Widelnice (Plecoptera). Flora I Fauna- Monografia Pieninskie **1:** 147-150.
9. DUDICH, E. 1958. Die Grundlagen der Fauna eines Karpaten Flusses. Acta Zool. **3:** 179-201.
10. HRABĚ, S. 1942. O bentické zvířeně jezer ve Vysokých Tatrách. Physiographica Slovaca, Bratislava **1:** 124-177.
11. KOKORĎÁK, J. 1973. Biologické problémy vodného hospodárstva východného Slovenska. Východoslovenské vyd., Košice, 69 pp.
12. KRNO, I. 1982. Štruktúra a dynamika makrozoobentosu rieky Ľupčianky a jej prítokov (Nízke Tatry). Biologické práce 28/2, 126 pp.
13. KRNO, I. 1984. Plecoptera des Einzugsgebietes des Flusses Belá, pp. 159-191. In: ERTL, M. (ed) Limnologie des Flusses Belá. Práce Lab. Rybár. a Hydrobiol. 4, 334 pp.
14. KRNO, I. 1987. Pošvatky (Plecoptera) v ŠPR Bindárka, pp. 237-242. In: Zborník XII TOP, Trenčín.
15. KRNO, I. 1986. Stoneflies (Plecoptera) of Bratislava forest park (Little Carpathians). Biológia, (Bratislava) **41:** 115-125.
16. KRNO, I. 1988. Podenky (Ephemeroptera) a pošvatky (Plecoptera) vybraných jazier TANAPu, ich prítokov a odtokov. Zborník prác o Tatranskom národnom parku **28:** 217-234.
17. KRNO, I. 1989. Pošvatky (Plecoptera) povodia Žitavy. Ochrana prírody **10:** 429-437.
18. KRNO, I. 1990. Longitudinal changes in the structure of macrozoobenthos and its microdistribution in natural and moderately eutrophicated waters of the river Rajčianka (Strážovské vrchy). Acta Fac. Rer. Univ. natur. Comen., Zool. **33:** 31-48.
19. KRNO, I. 1991. Makrozooobentos litorálu jazier Západných Tatier a ich odtokov. Zborník prác Tatranskom národnom parku **31:** 217-227.
20. KRNO, I. 1994. Pošvatky (Plecoptera) Bielych Karpát.Acta Musealia/Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíne, B **5:** 5-11.
21. KRNO, I. 1995. Stoneflies (Plecoptera) of the Vtáčnik mountains (West Carpathians). Biologia, (Bratislava) **50:** 33-142.
22. KRNO, I. 1996. Ecological factors influence on stoneflies (Plecoptera) distribution in various river basin of the Slovenský Kras (Slovak Karst) mountain range biosphere reserve. Ekológia (Bratislava) **15:** 261-281.
23. KRNO, I. 1997. Zoogeographical distribution of stoneflies (Plecoptera) of Slovakia. Biologia (Bratislava) **52:** 221-225.
24. KRNO, I. 1999. Pošvatky (Plecoptera) juhozápadného Slovenska (povodia Ipľa a Hrona). Folia faunistica Slovaca **4:** 33- 40.
25. KRNO, I. 2000. Stoneflies (Plecoptera) of the Poľana mountains (West Carpathians) and their influencing by antrophogenic activities. Limnologica (Berlin) **30:** 341-350.
26. KRNO, I. 2000. Rozšírenie pošvatiek (Plecoptera) na Slovensku. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti **18:** 39- 54.
27. KRNO, I. 2002. Pošvatky (Plecoptera) pramenísk a horských a podhorských tokov povodia Bodrogu. Acta Fac. Ecol. (Zvolen) (v tlači).
28. KRNO, I. 2002. Stoneflies (Plecoptera) in the Gidra river basin (the Little Carpathians, Slovakia). Acta Zool. Univ. Com. Bratislava (in press).
29. KRNO, I. 2003. The genus *Rhabdiopteryx* (Plecoptera; Taeniopterygidae) in Slovakia, with description of the European distribution and phylogenetic relations. Biologia (Bratislava) (in press).
30. KRNO, I., BULÁNKOVÁ, E. & HALGOŠ, J. 1994. Makrozoobentos povodia Moravy a jej prítokov. Ekológia, Bratislava, Suppl. **1:** 63-76.
31. KRNO, I., ILLÉŠOVÁ, D. & HALGOŠ J. 1994.Temporal fauna of the Gidra brook (Little Carpathians, Slovakia). Acta Zool. Univ. Comenianae **38:** 35-46.
32. KRNO, I., ŠPORKA, F., TIRJAKOVÁ, E., BULÁNKOVÁ, E., DEVÁN, P., DEGMA, P., BITUŠÍK, P., KODADA, J., POMICHAL, R. & HULLOVÁ, E. 1996. Limnology of the Turiec river basin (West Carpathians, Slovakia). Biologia (Bratislava) Suppl. 51, 122 pp.
33. KRNO, I. & VALACHOVÁ, S. 1999. Changes in macrozoobenthos of the Revúca river basin (The Veľká Fatra Mountains) during the period 1971-1993. Ekológia (Bratislava) **18:** 310-324.

34. KRNO, I. & ŠPORKA, F. 2002. Influence of environmental factors on production of stoneflies (Plecoptera) from the Hincov brook (High Tatra, Slovakia). Ecohydrology (Warszava) **1:** (in press).
35. MOCSÁRYI, S. 1918. Pseudo-Neuroptera. Fauna Regni Hungariae, Budapest **3:** 23-32.
36. OBR, S. 1955. Příspěvek ke studiu fauny premenů, jezer a bystřin v Liptovských holích (Tatry). Věst. Čs. zool. spol., Praha **19:** 10-28.
37. PAZSICKI, J. 1914. Adatok Trencsén vármegye recészárnyu rovarainak faunájahoz. Ordo: Pseudoneuroptera. A Trencsénvármegyei Muzeum-egyevesulet értesitoje, Trenčín, pp. 76-83.
38. PONGRÁCZ, S. 1914. Magzarország Neuropterioidák. Rovartani Lapok, Budapest **20:** 175-186.
39. RAUŠER, J. 1956. Zur kenntnis der Tschechoslowakischen *Protonemura*- larven. Acta Acad. Sci. Cechoslov. Basis Brunensis **28:** 449-496.
40. RAUŠER, J. 1957. K poznání dunajských pošvatek (Plecoptera). Zool. listy **6:** 257-282.
41. RAUŠER, J. 1963. Contribution a la connaissance des larves du genere *Amphinemura* de la Tchéchoslovaquie (Plecoptera). Acta Soc. ent. Čechoslov. **60:** 32-54.
42. RAUŠER, J. 1965. Plécoptéres nouveaux de la Tchéchoslovaquie. Mitt. Schweiz. ent. Ges., Lausanne **37:** 157-163.
43. RAUŠER, J. 1992. Plecoptera, pp. 66-69. In: ŠKAPEC, L. (ed) Červená kniha (3) ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov ČSFR – Bezstavovce, Bratislava.
44. VRANOVSKÝ, M., KRNO, I., ŠPORKA, F., TOMAJKA, J. 1994. Hydrofauna of the lakes of the West Tatra Mountains. Hydrobiologia **274:** 163-170.
45. WINKLER, O. 1953. Príspevok k poznaniu pobrežnej fauny Veľkého Vihorlatského jazera. Biológia (Bratislava) **8:** 139-144.
46. WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce, Bratislava 3/7, 95 pp.
47. ZWICK, P. 1984. *Marthamea beraudi* (Navás) and its European cogeners (Plecoptera: Perlidae). Annls. Limnol. **20:** 129-139.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
HETEROPTERA																		
NEPOMORPHA																		
Aphelocheirus aestivalis	2,4	7	2					9								8		
Arctocorisa carinata																10,11		
Corixa affinis	12	12																
Corixa punctata		3	1															
Cymatia coleoptrata		3																
Glaenocorisa propinqua																11		
Ilyocoris cimicoides	4	7																
Micronecta sp.		7																
Nepa cinerea	6	3																
Notonecta viridis	4																	
Plea minutissima		3																
Ranatra linearis		3																
Sigara falleni		3																
Sigara fossarum		3																
Sigara striata		3																
GERROMORPHA																		
Aquarius paludum paludum		3																
Gerris argentatus		3																

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Gerris gibbifer			12													12		
Gerris lacustris		3	1													12		
Gerris lateralis																12		
Gerris odontogaster odontogaster			12													12		
Gerris thoracicus		3	12													12		
Hebrus sp.		3																
Hydrometra gracilenta		3																
Hydrometra stagnorum		3																
Limnoporus rufoscutellatus		3	11													11		
Mesovelia furcata		3																
Velia caprai caprai			5,11													12		
Velia saulii										12								

Literarúra:

1. BITUŠÍK, P. & TURANOVÁ, M. 1997. Letný aspekt výskytu vodného hmyzu Chráneného prírodného náleziska Jazierko pri Jezernici. Entomofauna Carpatica **9:** 76-79.
2. BULÁNKOVÁ, E. 1993. Nové nálezy ohrozeného druhu *Aphelocheirus aestivalis* (Aphelocheiridae, Heteroptera) na Slovensku. Správy Slov. ent. spol. SAV, Bratislava **5:** 31-33.
3. BULÁNKOVÁ, E. 1995. Dragonflies (Odonata) and aquatic bugs (Heteroptera aquatica) of stagnant waters in the region of the Gabčíkovo project, pp. 297-301. In: MUCHA, I. (ed) Gabčíkovo part of the hydroelectric power project - Environmental impact review, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava, Slovakia.
4. BULÁNKOVÁ, E., KRNO, I. & HALGOŠ, J. 1994. Macrozoobenthos of the Morava river basin and tributaries of the Morava. Ekológia, Suppl. **1:** 63-76.
5. BULÁNKOVÁ, E., KRNO, I. & HALGOŠ, J. 1996. Preimaginal stages of some groups of aquatic insect in Žilina Valley. Acta Zoologica Universitatis Comenianae **40:** 11-27.

6. DEVÁN, P. 2001. K poznaniu fauny stojatých vôd nivy Moravy pri Skalici. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti **6:** 134-137.
7. ELEXOVÁ, E. 1998. Interaction of the Danube river and its left side tributaries in Slovak strech from benthic fauna point of view. Biologia, Bratislava **53:** 621-632.
8. HORVÁTH, G. 1918. Fauna Regni Hungariae: Hemiptera. Budapest, 149 pp.
9. ROHÁČOVÁ, M. 1999. Faunistic notes of some less frequent bug species (Heteroptera) in Slovakia. Entomofauna Carpatica **11:** 90-92.
10. SZILÁDY, Z. 1904. A tengerszemek faunájából. Rovart Lap. **11:** 113.
11. ŠTUSÁK, J. M. 1980. Heteroptera, pp. 133-154. In: ROZKOŠNÝ, R. (ed) Klíč vodních larev hmyzu. Academia, Praha, 524 pp.
12. TEYROVSKÝ, V. 1969. Einige Bemerkungen über die Gerroiden - Fauna der Hohen Tatra. Abh. Ber. Naturkundemus., Görlitz **44:** 187-194.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
MEGALOPTERA																		
Sialis fuliginosa	9,13	13	4,5,10,13	2,6,13	13	13	3,13		1,13	NÚ								
Sialis lutaria	13	13	13	13			13		1	13					7	8,13	11	13
Sialis morio	NÚ	12	12															
Sialis nigripes		13	NÚ		13		NÚ											

Literatúra:

1. ÁBRAHÁM, L. & KOVÁCS, T. 1999. A report on the Hungarian alderfly fauna (Megaloptera: Sialidae). A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve **43:** 49-56.
2. BULÁNKOVÁ, E., KRNO, I. & HALGOŠ, J. 1996. Preimaginal stages of some groups of aquatic insect in Žilina Valley. Acta Zool. Univ. Comen. **40:** 1-20.
3. BULÁNKOVÁ, E., KRNO, I. & HALGOŠ, J. 2000. Makrozoobentos ako indikátor povodia Hrona v regióne Žiarskej kotliny. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti **18:** 55- 68.
4. KRNO, I. 1978. Zoobentos rieky Revúcej a jej prítokov. Biologické práce SAV, Bratislava **24/2:** 63–122.
5. KRNO, I. 1982. Štruktúra a dynamika makrozoobentosu rieky Ľupčianky a jej prítokov (Nízke Tatry). Biologické práce SAV, Bratislava 28/2, 126 pp.
6. KRNO, I. 1990. Longitudinal changes in the structure of macrozoobenthos and its microdistribution in natural and moderately eutrophicated waters of the river Rajčianka (Strážovské vrchy). Acta Fac. Rer. Univ. natur. Comen., Zool. **33:** 31-48.
7. KRNO, I. 1991. Makrozooobentos litorálu jazier Západných Tatier a ich odtokov. Zborník prác o Tatranskom národnom parku **31:** 217-227.
8. KRNO, I. 1991. Macrozoobenthos of the Tatra lakes littoral (The High Tatras) and its affection by acidification. Biológia (Bratislava) **46:** 495-508.
9. KRNO, I., BULÁNKOVÁ, E. & HALGOŠ, J. 1994. Makrozoobentos povodia Moravy a jej prítokov. Ekológia, Bratislava, Suppl. **1:** 63-76.
10. KRNO , I. 1995. Zmeny v štruktúre makrozoobentosu rieky Orava za obdobie 1950-1994, pp. 29-37. In: BELANSKÝ, P. & REMOVČÍKOVÁ, O. (eds) Rieka Orava a jej prírodné hodnoty, Zborník referátov a príspevkov zo seminára, Okresný úrad Životného prostredia Dolný Kubín, SZOPK, Okresný výbor Dolný Kubín, 119 pp.
11. TEREK, J. 1983. K poznaniu fauny jazera Jezersko. Biológia (Bratislava) **39:**1011-1020.
12. TIERNO DE FIGUEROA, J. M., DERKA, T. & KRNO, I. 2002. First records of *Sialis morio* Klingstedt, 1932 (Megaloptera, Sialidae) in Slovakia. Biologia (in press).
13. VAŇHARA, J. 1970. The taxonomy and faunistics of the Czechoslovakian species of the order Megaloptera. Acta ent. bohemoslov. **67:** 133-141.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
PLANIPENNIA																		
Osmylus fulvicephalus				NÚ					1,2									

Literarúra:
1. CHLADEK, F. 1995. K rozšírení síťokřídlých (Planipennia) na Morave a Slovensku. Selene **4:** 2-4.
2. ZELENÝ, J. 1962. A contribution to the knowledge of the order Neuroptera in Czechoslovakia. Čas. Čs. Spol. Ent. **59:** 59-67.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
COLEOPTERA																		
Curculionidae																		
Bagous alismatis		31			58							43						
Bagous argillaceus		31,55		58				58				43						
Bagous bagdatensis		31										43						
Bagous binodulus		31																
Bagous collignensis		31,41,58										43						
Bagous czwalinai [9, 65]																		
Bagous dieckmani							9											
Bagous frit		37,58										58						
Bagous frivaldszkyi		37,58							58									
Bagous glabrirostris		31,41,58		58				58				43						
Bagous limosus		31,58										43						
Bagous longitarsis		58					58											
Bagous lutosus		37,41,58			58				58			43						
Bagous lutulentus		31,58					58	58		58								
Bagous lutulosus		37,58										43						
Bagous majzlani	32,33	NÚ										32,33, 43						
Bagous nodulosus		31,37, 41,58										43						
Bagous petro		58																

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Bagous puncticollis		31,39										43						
Bagous robustus												43						
Bagous subcarinatus		31,35,41										43						
Bagous tempestivus		31,58		58	58		58		58									
Bagous tubulus		31,41,58		58			58					43						
Bagous validus												43						
Eubrychius velutus		39										43						
Pelenomus canaliculatus		31																
Phytobius leucogaster												43						
Tanysphyrus ater [65]																		
Tanysphyrus lemnae		12,31, 35,37										43						
Dryopidae																		
Dryops anglicanus [29]												68						
Dryops auriculatus	34,48,49	2,7,12, 37,41						53				43						
Dryops ernesti	48	37			44	54						18						
Dryops griseus	34	37																
Dryops luridus				53				53										
Dryops lutulentus[2]		37,53		53			53			53	53							
Dryops nitidulus			53	53						53	53							
Dryops rufipes		53			53		53	53										

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Dryops similaris [29]	NÚ	NÚ																
Dryops striatellus												18						
Dryops striatopunctatus		37	NÚ	53							53							
Dryops viennensis		53	53	53		54	53	53				18						
Pomatinus substriatus				53	53							NÚ						
Dytiscidae																		
Acilius canaliculatus	34	12,15, 35,37,51					51				51	43						
Acilius sulcatus	34,48	7,12,37			44		52					43				26		
Agabus affinis	NÚ		51,56															
Agabus biguttatus		37,51			51	54	51		47			43				55		
Agabus bipustulatus	34,48	12,35,37	30,56			42,56	45,52		47		38	18				26		
Agabus congener	34	12,46	56		51		51									26		
Agabus conspersus[1]		51*			51*				47									
Agabus didymus[1]										51*								
Agabus fuscipennis		37,51,57																
Agabus guttatus	13	51	30,51, 56	28	51		51			51		18				26		
Agabus labiatus	34	37	51,56	51	51		51				51							
Agabus melanarius			56	51	3					51		43				56		
Agabus nebulosus		12,35,37		51														
Agabus paludosus	48,49		51,56	51	51,52											56		

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Agabus striolatus	34	37,41,51																
Agabus sturmii	48	12		51	44		51					18				26		
Agabus uliginosus	34	7,12,39			51		51					43						
Agabus undulatus	34,48	2,7,12, 15,46		51			45,51			51		NÚ						
Agabus unguicularis	34	12,16	NÚ															
Bidessus delicatulus		11,19								16								
Bidessus grossepunctatus			NÚ															
Bidessus pumilus[1] [51, 60?]				51*														
Bidessus nasutus		1,2,58			58													
Bidessus unistriatus	15,34,48	2,7,15, 37,51										43						
Colymbetes fuscus	15,34,48	2,12,35, 41,51		NÚ	44,51							18						
Colymbetes striatus		37,51																
Copelatus haemorrhoidalis	34,48	7,12,15, 37,41		51	51							43						
Cybister laterimarginalis		2,15,35, 37,46					51	51				43						
Deronectes latus		NÚ					51											
Deronectes platynotus			30,40	28								18						
Dytiscus circumcinctus	15,34	15,37,51			51				51									
Dytiscus circumflexus		2,7,51			44		51											
Dytiscus dimidiatus	34	2,7,12, 35,37,51		51			45				51							
Dytiscus latissimus[3]							51			51								

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Dytiscus marginalis	15,34,48	2,35,37, 46,51		51			52					43				26		
Graphoderus austriacus	48,49	7,15,35, 37,51		51	44,51					51		43						
Graphoderus bilineatus		7,12,37, 51										43						
Graphoderus cinereus	15,34	12,37,51	51	51			45											
Graphoderus zonatus	13	2,15,51				51					38,51							
Graptodytes bilineatus	34	7,51			52						51	43						
Graptodytes granularis	48	51																
Graptodytes pictus	34,48	35,41,46	51,56	51	44,51	51				51		43						
Hydaticus continentalis	34	2,37,51										43						
Hydaticus grammicus		7,59																
Hydaticus seminiger	34,48,49	7,12,35, 41,51					45			51		43						
Hydaticus transversalis	34,48,49	2,12,15, 37,41					45,51					43						
Hydroglyphus geminus	15,34,48	2,7,12, 37,41	30		44		45,51, 52		47		38	18,43				26		
Hydroporus angustatus	48	12,25, 35,41					45				51	43						
Hydroporus discretus	34	12	30	51	52		45,51											
Hydroporus dobrogeanus[2]		NÚ (13)																
Hydroporus elongatulus	15	37,51																
Hydroporus erythrocephalus		37,51	51								51							
Hydroporus ferrugineus			30,56	28			51		NÚ							26		
Hydroporus fuscipennis	NÚ	12		51			45					NÚ						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Hydroporus incognitus	48	12			44													
Hydroporus kraatzii			30,56			57										51,59		
Hydroporus longicornis			NÚ			25						18						
Hydroporus marginatus		37,51	NÚ	51														
Hydroporus melanarius		12,37,51	51,55, 56													57		
Hydroporus memnonius	48,49	12			51	42	45					43				26		
Hydroporus morio			NÚ													56,57		
Hydroporus neglectus	15	12,37										43						
Hydroporus nigrita	48	37,51	30,51, 56				51									26		
Hydroporus nivalis																26		
Hydroporus notatus	34																	
Hydroporus obscurus			51,55, 56													26		
Hydroporus palustris	15,34, 48,49	7,15,35, 41,51	30		44		51		47			43				26		
Hydroporus planus	15,34,48	12,35, 37,41	51,56	51	44,52		45,52		2,47			18,43				26,56		
Hydroporus rufifrons		37,51	NÚ									NÚ						
Hydroporus scalesianus	48										51							
Hydroporus striola	34	12					45				51							
Hydroporus tristis		12,37,51	51,56				51									26		
Hydroporus umbrosus [60]	NÚ																	
Hydrovatus cuspidatus	34				6													

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Hygrotus confluens		37,51	NÚ								51							
Hygrotus decoratus	15,34,48	7,12,15, 37,41,51					45					43						
Hygrotus enneagrammus[1] [58, 60?]																		
Hygrotus impressopunctatus	15,34,48	7,15,37, 41,51	30	51	44,51	54	45,52		47		38	43				26		
Hygrotus novemlineatus[1]		41																
Hygrotus inaequalis	15,34,48	7,15,35, 37,41			44		45					43						
Hygrotus nigrolineatus		NÚ			44													
Hygrotus parallelogrammus		37,51																
Hygrotus quinquelineatus[3]		7																
Hygrotus versicolor	15,34	2,15,37, 46,51		51								43						
Hyphydrus ovatus	15,34,48	7,35,37, 41,46			44		45		47			43						
Ilybius aenescens	NÚ	NÚ	58	51														
Ilybius ater	15,34,48	12,15, 35,37,51					45				51					26		
Ilybius chalconatus	34	7,37,41							51									
Ilybius crassus			55,56													26		
Ilybius fenestratus	34,49	15,35, 37,41,51				54					51	51						
Ilybius fuliginosus	34,48	16,35, 37,46,51	30		44		45,52					18,43						
Ilybius guttiger	NÚ		51								51							
Ilybius neglectus	NÚ	35																
Ilybius quadriguttatus	48	15,35, 37,46,51					45			51								

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Ilybius similis	NÚ	7																
Ilybius subaeneus	15	7,15,37, 51,59	51		44,51											51		
Ilybius subtilis	34					42												
Laccophilus hyalinus	15,34, 48,49	7,15,35, 41,46			44						38	43						
Laccophilus minutus	15,48,49	12,35, 37,41,46			44		45					43						
Laccophilus poecilus	15,34,48	7,15,35, 37,41										43						
Laccornis kocae	NÚ	36			6							NÚ						
Laccornis oblongus		41																
Nebrioporus assimilis[1]			55	51			51,55											
Nebrioporus canaliculatus		NÚ	NÚ									43						
Nebrioporus depressus			NÚ	NÚ		NÚ												
Nebrioporus elegans		7														16		
Oreodytes davisii			67			3												
Oreodytes sanmarkii			4,30	28		3						18						
Oreodytes septentrionalis			51,55															
Platambus maculatus	15,49	7,15,37	30	NÚ	44	42,54	NÚ	NÚ	NÚ	NÚ	NÚ	18,43	NÚ					
Porhydrus lineatus	34,48	7,35,37, 41,51			44		51					43						
Porhydrus obliquesignatus[2]			51		NÚ					59								
Rhantus bistriatus		2,7,15, 35,37,51		51	44,51		51											
Rhantus consputus		37,41, 46,51		51						51								

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Rhantus exsoletus	15,34,48	2,7,12, 15,37,51		51														
Rhantus frontalis	34	2,7,37, 51		51				51		51	51							
Rhantus grapii	34	37,51			51		45											
Rhantus incognitus		NÚ																
Rhantus latitans	34	7,12,51																
Rhantus notaticollis		7,12,37, 51		51												26		
Rhantus suturalis	15,34,48	12,15, 35,41,46	51,56	51	44		45,51, 52				38	18,43				26		
Rhantus suturellus			51,56															
Scarodytes halensis	15,48	7,15,35, 37,41	30,39						47			43						
Stictotarsus duodecimpustulatus		7																
Suphrodytes dorsalis	34, 48	3,35,37, 41,46,51					45					43						
Elmidae																		
Elmis aenea			4,30	28	52		52		2,47,52									
Elmis latreillei			4,30,40, 53	28	44	42						18						
Elmis maugetii	15,34,48	35,37,53	30,39, 40	28,53, 66					47,52		53	18						
Elmis obscura	NÚ	NÚ			NÚ				2									
Elmis rioloides [29]		NÚ						NÚ										
Esolus angustatus			4,30,40	28			53				53	18						
Esolus parallelepipedus			30,40, 53	28,66			53				53	18,53						
Limnius intermedius												18						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Limnius muelleri[1] [29,61]					53*													
Limnius opacus			NÚ	59	53*				NÚ		59							
Limnius perrisi		15,53	30,40, 53	28,53			53		2,47		53	18				26		
Limnius volckmari			4,30,40, 53	28,53, 66							53	18						
Macronychus quadrituberculatus	NÚ		8									43						
Normandia nitens[1] [29, 61]			8*	53*			53*											
Normandia sodalis[1] [29, 61]				53*														
Oulimnius tuberculatus		35	30,40															
Potamophilus acuminatus		7,27,53		66			27					43	NÚ					
Riolus cupreus			30	53,66								18						
Riolus subviolaceus			30,40, 53	66					2,47,52									
Stenelmis canaliculata[3]		50*	8															
Gyrinidae																		
Aulonogyrus concinnus[2]		7																
Gyrinus colymbus[2]		37,51		51														
Gyrinus distinctus[2]		37,51					51		59		51							
Gyrinus marinus[2]				51							51							
Gyrinus minutus[2]		37		51							51							
Gyrinus paykulli	15	51									51							
Gyrinus substriatus	34, 48	7,15,35, 37,41	NÚ				52		47									

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Gyrinus suffriani		19																
Gyrinus urinator[1] [51, 60]				51*														
Orectochilus villosus		35,37	30,51	51		54					51	NÚ						
Haliplidae																		
Brychius elevatus		7		51														
Haliplus apicalis[1] [51, 60?]		37*,51*																
Haliplus confinis	NÚ	1,2,58																
Haliplus flavicollis	49	15,35, 37,46,51	30	51			51				51	43						
Haliplus fluviatilis	15,34,48	2,15,37, 51			44		45,51											
Haliplus fulvicollis		37,51																
Haliplus fulvus		15,41,51									51							
Haliplus furcatus		1,2,12, 58		NÚ	6													
Haliplus guttatus[1] [51, 60?]		51*																
Haliplus heydeni		12		51	44							18						
Haliplus immaculatus		2,12	51,56								51							
Haliplus laminatus	NÚ	35			44,52					51	51	18						
Haliplus lineatocollis	13	35,37			51,52													
Haliplus maculatus		NÚ	NÚ		6													
Haliplus obliquus	34	15,35		51			51											
Haliplus ruficollis	15,34	2,7,15, 35,37,51					45				51							

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Haliplus variegatus	15	15,37,51			6													
Haliplus varius[1] [51, 60?]			51*															
Haliplus wehnckei			NÚ															
Peltodytes caesus	15,34,49	15,35, 37,46,51								51	38,51	43						
Helophoridae																		
Helophorus aequalis		51	56			56						18						
Helophorus aquaticus	34,48,49	7,12,35, 37,41	30,56		44	42	45,51		47		38	18,43				26		
Helophorus arvenicus			30				51		47									
Helophorus asperatus	34						51									26		
Helophorus brevipalpis	15,49	7,37,51	30		44,52		45				38,51	18,43				26		
Helophorus brevitarsis			51,56													NÚ		
Helophorus croaticus	NÚ	2,37,51										43						
Helophorus dorsalis		46		51					NÚ									
Helophorus flavipes	34	15,37,51	30,56		44,52	54	52		2		38					26,56		
Helophorus glacialis[1]				51*					2*,47*									
Helophorus grandis	34					NÚ										26		
Helophorus granularis	15,34	15,35, 37,51	51				51					43						
Helophorus griseus	15,34	12,37			44		45		47			18,43				26		
Helophorus laticollis							51											
Helophorus liguricus		25																

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Helophorus longitarsis		58									51							
Helophorus micans					6							NÚ						
Helophorus minutus	34	12,35			44		45					43						
Helophorus montenegrinus	34	35,57	30,56			42	45		47			18,43				26		
Helophorus nanus	34	37,46,51										43						
Helophorus nivalis[1]			51*													51*		
Helophorus nubilus	34,48	12,37,41							47			43						
Helophorus obscurus		12					45											
Helophorus pallidus[1]		51*																
Helophorus paraminutus	NÚ	12																
Helophorus pumilio				58			51											
Helophorus redtenbacheri	25,34	NÚ					NÚ					NÚ						
Helophorus strigifrons	NÚ																	
Helophorus villosus	NÚ	58																
Hydraenidae																		
Aulacochthebius narentinus [23]		51		51	5			51										
Hydraena assimilis				NÚ														
Hydraena belgica			NÚ				NÚ											
Hydraena britteni	34		30						NÚ									
Hydraena dentipes			51				17		52	17,51	17,51							

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Hydraena egoni									20									
Hydraena excisa			30						47									
Hydraena gracilis	13	13	22,30, 51,56	28	51	54	22,51		2,22,47, 52	51	22	18,22						
Hydraena hungarica	49*											18						
Hydraena melas			30				17		NÚ		20							
Hydraena minutissima		37	30,51		51		51		52			18						
Hydraena morio		NÚ				54,58						18						
Hydraena nigrita					51	NÚ	51		NÚ		51							
Hydraena paganettii	NÚ	17,37,51					45					43						
Hydraena palustris	34,49	35,51										43						
Hydraena pulchella		37		51		54												
Hydraena pygmaea			30,51	28	51	54			2		51	18						
Hydraena reyi			30	20			20		17									
Hydraena riparia	13	7,15,37, 51	30	51,66		20,51	51		2,52									
Hydraena saga			30	28	44			51				18						
Hydraena schuleri				17,66														
Hydraena truncata			30				17											
Limnebius aluta	25,34	NÚ																
Limnebius atomus	34	12					45	51			51	43						
Limnebius crinifer	34	7,15,35, 37,51	51,56	51			51				38,51	43						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Limnebius nitidus		51	56															
Limnebius papposus	34	12,15, 35,41		51	44,52	51	45,51			51								
Limnebius parvulus												69						
Limnebius stagnalis			NÚ	NÚ			NÚ					NÚ						
Limnebius truncatellus		12	30,56		51	51	51		2,52			18						
Ochthebius bicolon		2,51																
Ochthebius colveranus				NÚ														
Ochthebius exsculptus[1]							51*		47*		51*							
Ochthebius flavipes	25,34				5						21	43						
Ochthebius foveolatus		37,51		51														
Ochthebius gibbosus			30,51	28		54	51											
Ochthebius granulatus [62]								58										
Ochthebius hungaricus											21, 24							
Ochthebius lividipennis					44			NÚ										
Ochthebius melanescens			30									18						
Ochthebius meridionalis							51											
Ochthebius metallescens		35	51															
Ochthebius minimus	34	35,37		51	5		45	51	47			43						
Ochthebius pedicularius				NÚ														
Ochthebius peisonis		NÚ			5													

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Ochthebius pusillus		51			5			51			NÚ							
Ochthebius striatus				21														
Ochthebius viridis		41,58			5, 44													
Hydrochidae																		
Hydrochus angustatus		2,7,37					51				51	43						
Hydrochus brevis	48	2,7,51																
Hydrochus crenatus	34,48,49	7,12,37, 41,51			44,51		45					43						
Hydrochus elongatus	15,34,49	37,51										43						
Hydrochus flavipennis		37,51										43						
Hydrochus ignicollis		25					NÚ											
Hydrochus megaphallus	6						6											
Hydrophilidae																		
Anacaena bipustulata[1] [51, 62]		37*			51*						51*							
Anacaena globulus	15,34,48	12,15, 35,37,41	30,56		44				47		38	18,43						
Anacaena limbata	15,34, 48,49	7,12,15, 37,51	56	51	44,52		45,51					43						
Anacaena lutescens		12	30		44													
Berosus affinis		37										43						
Berosus frontifoveatus	34	6			6,44		45					43						
Berosus geminus		12,64																
Berosus luridus	64	7,12,41, 51,64			51		51			51	51							

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Berosus signaticollis	15,34, 48,64	7,15,37, 46,51			51		51				51	43						
Berosus spinosus	13	7,35,63								51	38	43						
Chaetarthria seminulum		37			NÚ													
Crenitis punctatostriata			51			51										26,56,57		
Cymbiodyta marginella	15,34	7,12,35, 37,41					45					43						
Enochrus affinis	13,34	35,37, 41,51						51			38	43						
Enochrus bicolor	34	15,37,51			44		45				38							
Enochrus coarctatus	15,34,48	7,12,37			51													
Enochrus fuscipennis		5,51		51							38							
Enochrus hamifer					NÚ													
Enochrus melanocephalus		13,51		NÚ	51			51			51	43						
Enochrus ochropterus	34,48	7,12,51		51														
Enochrus quadripunctatus	34	12,15, 35,37,41			44		45,51	51				43						
Enochrus testaceus	13,34	7,12,35, 37,51			51		45											
Helochares lividus	13,34	7,46			44							43						
Helochares obscurus	13,48	12,15, 35,37,39			44						38							
Hydrobius fuscipes	15,34, 48,49	7,12,35, 37,51			44,51		45				38,51	43				26		
Hydrochara caraboides	15,34,48	15,35, 37,41,46	51		44		45					43						
Hydrochara dichroma[2]							10											
Hydrochara flavipes	34,49	7,12,15, 41		NÚ	44			51				43						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Hydrophilus aterrimus	34	7,35,37, 51			51			51				43						
Hydrophilus piceus		7,35,37, 51		51	51		45,51	51				43						
Laccobius albipes									NÚ									
Laccobius alternus			51	51							51							
Laccobius atratus	34																	
Laccobius bipunctatus	34	12,15, 35,46,51	56	51	44,52	51	45,51				38	18						
Laccobius colon	49																	
Laccobius gracilis				51	51		51											
Laccobius minutus	13,34	7,12,37, 41,51			44		45				38	18						
Laccobius neapolitanus												18						
Laccobius obscuratus	49	NÚ		51	NÚ		51				NÚ							
Laccobius simulator		25			44													
Laccobius sinuatus											51							
Laccobius striatulus		5,51	30,51		44,51		51											
Laccobius syriacus				NÚ														
Laccobius thermarius jelineki					62													
Laccobius varius [62]																		
Limnoxenus niger	34	2,15,37, 51					51	51										
Noteridae																		
Noterus clavicornis	15,34, 48,49	7,12,35, 37,51		51	44		45,51	51				43						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Noterus crassicornis	15,34	7,12,15, 35,37,41						51	47			43						
Spercheidae																		
Spercheus emarginatus	48,49	12,35, 37,41,51					45				51	43						

[1] druhy u ktorých je predpoklad, že literálne údaje zo Slovenska sú založené na nesprávnej identifikácii, nie sú dokumentované v dostupných zbierkach

[2] druhy u ktorých sú známe len staré nálezy dokumentované v muzeálnych a súkromných zbierkach

[3] druhy u ktorých sú známe len literálne údaje a je predpoklad správnej identifikácie

NÚ doposiaľ nepublikované údaje autorov

* údaj založený pravdepodobne na nesprávnej identifikácii druhu

[ ] údaje z katalógov, zoznamov chrobákov a taxonomických revízií

Literatúra:

1. BALTHASAR, V. 1935. Noví Haliplidae a Dytiscidae pro Československou faunu. Časopis Československé společnosti Entomologické **32:** 206-207.
2. BALTHASAR, V. 1936a. Limnologické výskumy v slovenských vodách. Práce Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě **19:** 1-75.
3. BALTHASAR, V. 1936b. Z entomologického výskumu Slovenska. Bratislava (Časopis pre výskum Slovenska a Podkarpatské Rusi) **10:** 205-212.
4. BASTL, I., NAGY, Š., MÉSZÁROS, J. & KRNOVÁ, M. 1992. Zoobentos, ichtyofanua a helmintofauna rýb tokov NP Malá Fatra a návrh opatrení na ochranu hydrofauny. Ochrana prírody **1:** 117-168.
5. BOUKAL, M. 2000. *Ochthebius peisonis* Ganglbauer - nový druh pro Českou republiku (Coleoptera: Hydraenidae). Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti **5:** 245.
6. BOUKAL, M. & TRÁVNIČEK, D. 1998. New records of Coleoptera (Haliplidae, Hydrophilidae, Byrrhidae) from Slovakia and Moravia. Biologia, Bratislava **53(5):** 663-664.
7. BRTEK, J. & ROTSCHEIN, J. 1964. Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrofauna und des Reinheitzustandes des tschechoslovakisches Abschnittes der Donau. Biologické práce **10/5**, 62 pp.
8. BURAKOWSKI, B., MROCZKOWSKI, M. & STEFAŃSKA, J. 1983. Scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea i Parnoidea. Katalog fauny Polski XXIII/9, PAN, Warszawa, 294 pp.
9. CALDARA, R. & O´BRIEN, CH. W. 1998. Systematics and evolution of Weevils of the genus *Bagous* VI. Taxonomic treatment of the species of the western Palearctic Region (Coleoptera: Curculionidae). Memoire della Società Entomologica Italiana **76:** 131-347.

10. CSABAI, Z. 2002. Ritka és elfelejtett vízibogarak Magyarországon I. – *Hydrochara dichroma* (Fairmaire, 1892) (Coleoptera: Hydrophilidae). Folia Historico – naturalia Musei Matrensis **26:** 221-224.
11. CSÉFALVAY, R. 2001a. New records of *Bidessus delicatulus* (Schaum, 1844) from Slovakia (Coleoptera: Dytiscidae). Entomological Problems **32(1):** 58.
12. CSÉFALVAY, R. 2001b. Vodné chrobáky (Coleoptera) prírodnej rezervácie Jurské jazero v CHKO Malé Karpaty. Acta Rerum Naturalium Musei Naturalis Slovaci **47:** 58-65.
13. CSÉFALVAY, R. & ZAŤOVIČOVÁ, Z. 2000. Check list of Slovak species of the genus *Hydroporus* (Coleoptera: Dytiscidae). Entomological Problems **31(1):** 33-34.
14. DEVÁN, P., KRNO, I., POMICHAL, R., JEDLIČKA, L., ORSZÁGH, I. & KODADA, J. 1986. Zoobentos potoka Chotina a Trebichavského potoka. Zborník Západoslov. TOP **2:** 39-57.
15. DOBROVODSKÝ, P. 1981. Vodné chrobáky (Coleoptera) Juhozápadného Slovenska. Acta Rerum Naturalium Musei Naturalis Slovaci **26:** 34-84.
16. HÁJEK, J. 1999. New and interesting records of diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae) from Slovakia. Klapalekiana **35:** 103-104.
17. HRBÁČEK, J. 1951. Přehled druhu rodu *Hydraena* Kug. na území Československé republiky. Revue des espèces du genre Hydraena Kug. sur le territoire de la république Tschécoslovaque. (Col. Hydroph.). Časopis Československé Společnosti Entomologické **48(4):** 201-225.
18. JÁSZAY, T. 2001. Chrobáky Národného parku Poloniny. Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica. Správa Národného parku Poloniny Snina, 234 pp.
19. JÁSZAY, T. & KODADA, J. 1997. Faunistic records from Slovakia. Coleoptera - Dytiscidae, Gyrinidae, Staphylinidae. Entomological Problems **28(1):** 60.
20. JÄCH, M. A. 1988. Revisional Notes on the *Hydraena riparia* Species Complex (Coleoptera: Hydraenidae). Aquatic Insects **10:** 125-139.
21. JÄCH, M. A. 1990. Revision of the Palearctic species of the genus *Ochthebius* Leach V. The subgenus *Asiobates* (Coleoptera: Hydraenidae). Koleopterologische Rundschau **60:** 37-105.
22. JÄCH, M. A. 1995. The *Hydraena* (*Haenydra*) *gracilis* Germar species complex (Insecta: Coleoptera: Hydraenidae). Annalen des Naturhistorischen Museum in Wien **97B:** 177-190.
23. JÄCH, M. A. 1998a. 7. Familie: Hydraenidae, pp. 83-97. In: LOHSE, G. A. & KLAUSNITZER, B. (eds) Die Käfer Mitteleuropas XV (4th suppl.), Goecke & Evers, Krefeld.
24. JÄCH, M. A. 1998b. Revision of the Palearctic species of the genus *Ochthebius* Leach XX. The *O.* (*Asiobates*) *rugulosus* Wollaston species comlex (Coleoptera: Hydraenidae). Koleopterologische Rundschau **68:** 175-187.
25. KODADA, J. 1990a. Faunistical notes. Biológia (Bratislava) **45(2):** 157-158.
26. KODADA, J. 1990b. K poznaniu spoločenstiev vodných chrobákov (Coleoptera aquicola) troch vybraných plies Vysokých Tatier. Entomologické problémy **20:** 95-104.
27. KODADA, J. 1991. *Potamophilus acuminatus* (F.) - not extinct in Central Europe! (Coleoptera: Elmidae). Koleopterologische Rundschau **61:** 157-158.
28. KODADA, J. 1992. Vodné chrobáky, p. 178. In: KUČA, P., MÁJSKY, J., KOPEČEK, F. & JONGEPIEROVÁ, I. (eds.): Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty. Ekológia, Bratislava: 385pp.
29. KODADA, J. 1997. Check-list of riffle beetles of Slovakia (Coleoptera: Elmidae, Dryopidae). Acta Zoologica Universitatis Comenianae **41:** 33-35.
30. KODADA, J. & DEGMA, P. 1996. Beetles (Coleoptera), pp. 65-68, 111-112. In: KRNO, I. (ed.) Limnology of the Turiec river basin (West Carpathians, Slovakia), Biologia, Bratislava 51, Suppl. 2.

31. KODADA, J. & HOLECOVÁ, M. 1995. Fytofágne Coleoptera vegetačného lemu slepých ramien Dunaja, pp. 269-276. In: SVOBODOVÁ, A. & LISICKÝ, M. (eds) Výsledky a skúsenosti z monitorovania bioty územia ovplyvneného vodným dielom Gabčíkovo. Bratislava, Ústav Zoológie a Ekosozológie SAV.
32. KODADA, J. & HOLECOVÁ, M. 1996. Biologie und Verbreitung der Gattung *Dicranthus* Motschulsky, 1845 (Coleoptera, Curculionidae), pp. 282-285. In: GERSTMEIER, R. & SCHERER, G. (eds) Verhandlungen des 14. Internationalen Symposiums über Entomofaunistic in Mitteleuropa (SIEEC), 4-9. September 1994, München.
33. KODADA, J., HOLECOVÁ, M. & BEHNE, L. 1992. The genus *Dicranthus* I. Taxonomic revision, karyology and notes on the biology (Coleoptera, Curculionidae). Koleopterologische Rundschau **62:** 195-211.
34. KODADA, J. & MAJZLAN, O. 1987. Spoločenstvá vodných chrobákov (Coleoptera aquicola) Štátnej prírodnej rezervácie Abrod. Ochrana prirody **8:** 210-219.
35. KODADA, J. & MAJZLAN, O. 1991. Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) Klátovského ramena pri Jahodnej (Juhozápadne Slovensko). Entomologické Problémy **21:** 31-52.
36. KODADA, J. & TÁBORSKÝ, I. 1994. *Laccornis kočai* (Ganglbauer, 1904) na Slovensku. Fauna Bohemiae Septentrionalis (Ústí nad Labem) **19:** 167-168.
37. KORBEL, L. 1951. Coleoptera Svätojurského Šúru (Prírodná rezervácia). Slovenská akadémia vied a umení, Bratislava, 4 +149 pp.
38. KORBEL, L. 1977. Synúzie chrobákov význačných biotopov Blatskej nížiny po výstavbe Zemplínskej šírave. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comeniae-Zoologia **22:** 125-140.
39. KRNO, I. 1978. Zoobentos rieky Revúcej a jej prítokov. Bologické práce **24/2:** 63-122.
40. KRNO, I. 1982. Štruktúra a dynamika makrozoobentosu Ľupčianky a jej prítokov (Nízke Tatry). Biologické práce **28/2**, 129 pp.
41. MAJZLAN, O. 1988. Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) Čičova a blízkeho okolia. Entomologické Problémy **18:** 133-170.
42. MAJZLAN, O. 1991. Obraz letnej fauny chrobákov (Coleoptera) ŠPR Javorina vo Vysokých Tatrách. Zborník prác o Tatranskom národnom parku **31:** 191-202.
43. MAJZLAN, O. 1997. Chrobáky *Coleoptera* charakteristických biotopov z okolia lokality Leles - CHKO Latorica (Východné Slovensko). Natura Carpatica **37:** 101-120.
44. MAJZLAN, O. & CSÉFALVAY, R. 2000. Vodné chrobáky (Coleoptera aquicola) mokradných biotopov v CHKO Ponitrie. Rosalia **15:** 175-180.
45. MAJZLAN, O. & CSÉFALVAY, R. 2001. Vodné chrobáky (Coleoptera aquicola) NPR Paríž. Folia faunistica Slovaca **6:** 97-100.
46. MAJZLAN, O. & RYCHLÍK, I. 1982. Chrobáky (Coleoptera) v dosahu riečneho toku Dunaja pri Bratislave. Entomologické Problémy **17:** 33-81.
47. MAJZLAN, O. & RYCHLÍK, I. 1993. Chrobáky (Coleoptera) vybraných lokalít CHKO Slovenský kras. Ochrana prírody - Nature tutela **2:** 129-151.
48. MAJZLAN, O. & RYCHLÍK, I. 1995. Spoločenstvá chrobákov (koleopterocenózy) rezervácií Bezedné a Červený rybník na Záhorí (Juhozápadné Slovensko). Ochrana prírody **13:** 149-172.
49. MAJZLAN, O., RYCHLÍK, I. & MASÁROVÁ, A. 1998. Chrobáky (Coleoptera) Národnej prírodnej rezervácie Bahno - Zelienka pri Lakšárskej Novej Vsi. Ochrana prírody **16:** 155-176.
50. NAGY, Š. 1999. Composition of Macrozoobenthos of the Čuňovo reservoir with respect to trophical potential for fish communities, pp. 233-240. In: MUCHA, I. (ed.) Gabčíkovo part of the hydroelectric power project. Environmental impact review. Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava.

51. ROUBAL, J. 1930. Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatska. Díl. I., Práce učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, svazek 3, Praha, 527 pp.
52. ROUBAL, J. 1935. O vodní a terestrické broučí fauně některých jezírek a tůněk vznikajících u podhorských studených pramenů na Slovensku. Časopis Československé Společnosti Entomologické **32:** 60-62.
53. ROUBAL, J. 1936a. Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi. Díl. II. Práce učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, svazek 16, Bratislava, viii + 434 pp.
54. ROUBAL, J. 1936b. Přírodovědecký výzkum Státní reservace Pieniny na hranicích Polsko-Československých, I, Coleoptera. Sborník entomologického oddělení Národního Musea v Praze **14, 134:** 180-199.
55. ROUBAL, J. 1938. Československá boreoalpinní Coleoptera a některé jiné druhy, patřící spolu oblasti severské i středoevropské. Časopis Národního Musea Praha **112**: 121-141.
56. ROUBAL, J. 1939a. Fauna Coleopter na slovenských rašeliništích. Věstník Československé zoologické společnosti v Praze **6-7:** 359-380.
57. ROUBAL, J. 1939b. Ueber einige bemerkenswerte Koleopteren der Slovakischen Fauna. Festschrift zum 60. Geburstage von Professor Dr. Embrik Strand **5:** 463-475.
58. ROUBAL, J. 1941. Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a východních Karpat. Díl. III., Slovanský ústav, Orbis, Praha [1937-1941], 363 pp.
59. ŘÍHA, P. 1957. Poznámky o rozšíření vodních brouků československé fauny. Acta Musei Silesiae **6A:** 16-21.
60. ŘÍHA, P. 1993. Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, pp. 22-25. In: JELÍNEK, J. (ed.) Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera), Seznam československých brouků. Folia Heyrovskyana, Suplementum 1, Praha.
61. ŘÍHA, P. & JELÍNEK, J. 1993. Dryopidae, Elmidae, pp. 72-73. In: JELÍNEK, J. (ed.) Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera), Seznam československých brouků. Folia Heyrovskyana, Suplementum 1, Praha.
62. ŘÍHA, P. & JELÍNEK, J. 1993. Hydrophiloidea, pp. 26-28. In: JELÍNEK, J. (ed.) Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera), Seznam československých brouků. Folia Heyrovskyana, Suplementum 1, Praha.
63. SCHÖDL, S. 1991. Revision der Gattung *Berosus* Leach 1. Teil: Die paläarktischen Arten der Untergattung *Enoplurus* (Coleoptera: Hydrophilidae). Koleopterologische Rundschau **61:** 111-135.
64. SCHÖDL, S. 1993. Revision der Gattung *Berosus* Leach 3. Teil: Die paläarktischen und orientalischen Arten der Untergattung *Berosus* s. str. (Coleoptera: Hydrophilidae). Koleopterologische Rundschau **63:** 189-233.
65. STREJČEK, J. 1993. Curculionidae, pp. 135-152. In: JELÍNEK, J. (ed.) Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera), Seznam československých brouků. Folia Heyrovskyana, Suplementum 1, Praha.
66. ŠPORKA, F., KRNO, I. & LUKÁŠ, J. 1998. Vplyv regulácie na štruktúru makrozoobentosu Drietomice a Rajčianky. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti **3:** 36-44.
67. ŠTASTNÝ, J. 1992. Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera, Dytiscidae. Acta Entomologica Bohemoslovaca **89:** 71.

Dodatočne doplnená literatúra:

68. JÁSZAY, T. & KODADA, J. 1997. Faunistic records from Slovakia. Coleoptera - Staphylinidae, Dryopidae. Entomological Problems **28(1):** 24.
69. JÄCH, M. A. 1993. Taxonomic revision of the Palearctic species of the genus *Limnebius* Leach, 1815 (Coleoptera: Hydraenidae). Koleopterologische Rundschau **63**: 99-187.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
TRICHOPTERA																		
Rhyacophilidae																		
Rhyacophila dorsalis[1]		59,68, 100	70		23													
Rhyacophila evoluta[2]			21,87,88, 99						1									
Rhyacophila fasciata	20,63	37,41,66, 74,95	16,38,49, 50,70	84	23,58	38	18		1	36		39,77,92						
Rhyacophila glareosa			2,21,38, 50,70		23	38												
Rhyacophila laevis												NÚ						
Rhyacophila mocsaryi			49,50,53, 61,69															
Rhyacophila nubila		33,80,98	49,62,70, 73,90	54,84, 101	23,58	38,43,44, 45	18,79	83	43	36,42	8,42,43	5,39,77, 94				76		
Rhyacophila obliterata	63	66,95	2,49,50, 60,70	54	23,58	38	18,79					5,39,77, 94						
Rhyacophila pascoei		59,100																
Rhyacophila philopotamoides			2,21,50, 86,87	54,101		38			1						86	55		
Rhyacophila polonica	63	66	2,38,50, 70,88		58	38,81	72,79					5,77,85, 92						
Rhyacophila pubescens			49,57,70				79											
Rhyacophila tristis	63	41,66,95	21,38,50, 53,70	54,101	23,58	38	79		1			5,77,85, 92						
Rhyacophila vulgaris			38,49,50, 70,86	54,101		38			1	43		5,77,85						
Glossosomatidae																		
Agapetus delicatulus			70															
Agapetus fuscipes	41,63,67	41,95	2,49,50, 57,70		23,58		18		40									
Agapetus laniger			60,88															

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Agapetus ochripes	41,63	66?,74?	50		58	76			1		8							
Glossosoma boltoni	63	95	49,60,70, 86,87	84	23				1			92						
Glossosoma conformis	41	66	2,21,50, 69,70		23,58	38	18											
Glossosoma intermedium			50,61,70, 73															
Synagapetus armatus			73						40			39						
Synagapetus iridipennis							40,72		40									
Synagapetus moselyi	63	15,66																
Hydroptilidae																		
Agraylea sexmaculata		59,100																
Hydroptila forcipata[1]			17,60,70															
Hydroptila sparsa[1]	26	26,28,74					26	26										
Hydroptila tineoides[1]			89		23													
Hydroptila vectis[1]		47																
Ithytrichia lamellaris			70															
Orthotrichia costalis		95																
Philopotamidae																		
Philopotamus ludificatus			21,38,50, 53,87			38						94				35,76		
Philopotamus montanus	63	95	2,16,70, 88,89		58							94						
Philopotamus variegatus			70															
Wormaldia copiosa			2															

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Wormaldia occipitalis		66	2,53,57, 70,73				72				39							
Hydropsychidae																		
Cheumatopsyche lepida		74	17,60,70, 87,91									39						
Hydropsyche angustipennis	20,22,63	14,37,41, 74,96	17,70,73, 87,89			43	18,26	26,83	1	36,42	8,10,27, 42,103	85						
Hydropsyche bulbifera												39						
Hydropsyche bulgaromanorum	26	28,29,59, 68,100		24,25,26			26											
Hydropsyche contubernalis	20,26,63	24,25,29, 59,97		26			18,24,26	26			42							
Hydropsyche exocellata		59,100					26	26										
Hydropsyche fulvipes			73															
Hydropsyche guttata[2]	20,26	26,28,47, 95,97					26	26			27							
Hydropsyche incognita		26,28																
Hydropsyche instabilis	20,63	41,66,95	49,50,53, 70,99	54,101	23,58					42		5,39,42, 77,92						
Hydropsyche modesta	63	48,59,68, 100																
Hydropsyche pellucidula[4]	20	26,28,37, 48,100	2,49,53, 57,70	54,101			18,26	26,83		36,42		5,39,77, 94						
Hydropsyche saxonica		95	49,70,87, 88,99	54	58	38						94						
Hydropsyche silfvenii			99															
Polycentropodidae																		
Cyrnus crenaticornis																		
Cyrnus flavidus		95									13,102					55,76		
Cyrnus trimaculatus	22	97,100		96			26,32	31,32								38,55,76		

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Holocentropus dubius		1,41																
Holocentropus picicornis		14						31										
Neureclipsis bimaculata		14,15,26, 28,97	2	26		43,44			43	43	27,43							
Plectrocnemia brevis	63,67	66			58		72											
Plectrocnemia conspersa	20	37,95	16,50,57, 70,86	54	58	38			40		8,10,12	77			86	38,55		
Plectrocnemia geniculata[2]			70						1						86			
Polycentropus flavomaculatus		95,98	2,49,50, 60,90	54						36	42					34,55,76		
Psychomyiidae																		
Lype reducta	20	97																
Psychomyia pusilla		26,48,59, 97,100	17,49,50, 53,70				18,24,26	26										
Tinodes rostocki	63	66	57,70,73		58	76												
Tinodes unicolor											10,12							
Ecnomidae																		
Ecnomus tenellus		48,68,96, 100									8,27	11						
Phryganeidae																		
Agrypnia obsoleta																35,78		
Agrypnia pagetana																55		
Agrypnia varia																35		
Oligotricha striata		59,100													105	35,38,55, 56,76		
Phryganea bipunctata		95									13,102					35,55		

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Phryganea grandis	30	95,97									13,102					35,78		
Brachycentridae																		
Brachycentrus maculatus			53,70,89															
Brachycentrus montanus		14	49,50,52, 60,70	54					1									
Brachycentrus subnubilus		14,29,68, 74,100	70				26	26										
Micrasema minimum		26,28,66, 95	49,50,51, 52,70		58	76	79		1									
Micrasema setiferum			60															
Limnephilidae																		
Acrophylax vernalis[3]			16											4	105	35,64,65		
Acrophylax zerberus			16													35		
Allogamus auricollis			2,17,21, 38,52	54		38	40											
Allogamus starmachi[3]			71											3		NÚ		
Allogamus uncatus			16,57,61, 73,99	54			72					5,77		3				
Anabolia furcata		37,59,74, 96,100	17,60,70	75		76	26				8,104							
Annitella obscurata	20,63	41,95	49,60,62, 69,70		58	38												
Apatania fimbriata			16,38,50, 73,89			38	72		1					4		35,38,55		
Drusus annulatus	63		16,49,51, 53,57	54	58		72					5,77				35,55,64, 65		
Drusus biguttatus		37	19,21,38, 76,91			38			1	36								
Drusus brunneus												5,77						
Drusus carpathicus			51,52,57, 70,73				72					5,77		9				

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Drusus discolor			21,50,61, 86,87			38				6								
Drusus monticola			2,19,38, 53,57			38									56,105	35,55		
Drusus trifidus			70			38								4		35,38,55, 76		
Ecclisopteryx dalecarlica			2,60,69, 70,73	84								5,77,85						
Ecclisopteryx madida	63	66	2,21,51, 60,61		58	38												
Glyphotaelius pellucidus	NÚ										12	5,77						
Grammotaulius nigropunctatus		95,97	7								46					35,55		
Halesus digitatus	20	37,95	50,70,86, 87,89		58	38			1	6,36					86	55,64,65, 76		
Halesus radiatus	20,41,63	37,66,95	17,50,60, 70,73	54	23,58		18			36								
Halesus rubricollis			50,61															
Halesus tesselatus		37,41,74, 95,97	2,49,60, 89		23													
Hydatophylax infumatus		95	70,71,89															
Chaetopteryx fusca	20,41,63	41	2,17,53, 60,70		58	38									56,105			
Chaetopteryx polonica[3]			51,52,53, 57,73				72											
Chaetopteryx sahlbergi																55		
Chaetopteryx villosa[5]		37	49,88,89			76	18									38,35,64, 65,76		
Ironoquia dubia	15																	
Limnephilus affinis	15	95																
Limnephilus binotatus																35,76		
Limnephilus bipunctatus		1									13,102							

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Limnephilus centralis		1,41									103							
Limnephilus coenosus														3	38,56, 105	38,55,64, 65		
Limnephilus decipiens																76,78		
Limnephilus extricatus			76															
Limnephilus flavicornis		1,14,59, 100					26				43					76		
Limnephilus griseus		1														35,76,78		
Limnephilus ignavus																78		
Limnephilus incisus	15																	
Limnephilus lunatus	63	14,59,95, 96,100														35,76		
Limnephilus nigriceps	63										103					76		
Limnephilus politus																76		
Limnephilus rhombicus	63	97	76								8,43,46, 103					38,55,64, 65,76		
Limnephilus sericeus																55,76		
Limnephilus sparsus			76															
Limnephilus stigma	63	1									43,46							
Limnephilus vittatus		97														35,76		
Melampophylax nepos			16,38,50			38										55		
Micropterna lateralis			49,50															
Micropterna nycterobia			76															
Micropterna sequax		95																

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Nemotaulius punctatolineatus[2]											10							
Parachiona picicornis			70	54														
Potamophylax carpathicus[6]			53															
Potamophylax cingulatus	63		2	54		38			40							76		
Potamophylax latipennis	63	37,41,66, 74,95	17,50,57, 87,99	54	23,58	43						94				76		
Potamophylax luctuosus			60,73,87, 88,89									94				76		
Potamophylax nigricornis	63,67	37,66,95			58	38	18,72			36		85,93,94						
Potamophylax rotundipennis		95	49,70		82							85						
Psilopteryx psorosa			16,57												105	35		
Stenophylax permistus			50				79				12							
Goeridae																		
Goera pilosa	63	96,97	60,70,88			76	18,26			43	12							
Lithax niger	41	95	21,38,49, 50,70			38	72					39						
Lithax obscurus					58	38												
Silo nigricornis		37	2,57,70, 86			76				36								
Silo pallipes	41	41,66,74, 95	49,50,60, 70,87	54	23,58	38	18,79		40		8	39						
Silo piceus			49,50,53, 62,70	54	58				1									
Lepidostomatidae																		
Crunoecia irrorata	67	95		54														
Lasiocephala basalis			17,62,70, 73															

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Lepidostoma hirtum		100	17,60,70, 87,88				18	83			8,10,12							
Leptoceridae																		
Adicella filicornis		95																
Athripsodes albifrons		68																
Athripsodes aterrimus		1,14,95	17				26	26			13,102					76		
Athripsodes bilineatus			62,70,87, 88,89									39						
Athripsodes cinereus		28,48,59, 95,100						26										
Ceraclea annulicornis		26,28,29, 97					26	26										
Ceraclea dissimilis	26	26,28,48, 68,100	17	26			24,26	24,26										
Ceraclea fulva											46							
Ceraclea senilis		74,96																
Leptocerus tineiformis			17								13,102	11						
Mystacides azurea		48,59,68, 100														37,55		39
Mystacides longicornis		59,95, 100	17	26							8,13,102							
Mystacides nigra		48,59,95, 100									10,12							
Oecetis furva		59,68,95, 100																
Oecetis notata								26										
Oecetis ochracea		95									8							
Setodes punctatus		26,28																
Triaenodes bicolor		14										11				35,76		

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Sericostomatidae																		
Notidobia ciliaris	22	95	17,50,73, 76,87			76					12	85						
Oecismus monedula						38												
Sericostoma personatum	67	37,95	2,60,73, 86,87		23		18,72,79		1							76		
Beraeidae																		
Beraea maurus	63		49	54														
Beraea pullata			50,57															
Beraeodes minutus			49								8							
Ernodes articularis			57															
Odontoceridae																		
Odontocerum albicorne	20,63	66,95	50,60,61, 70,99	54,84	23,58		79		1,4			5,39,77, 85						
Molannidae																		
Molanna angustata						43			43									
Molannodes tinctus																35,38,55, 64,65		

[1] determinácia neistá, larvy nie je možné spoľahlivo odlíšiť od príbuzných druhov
[2] údaje o výskyte neisté, prípadne založené na chybnej determinácii
[3] na základe minimálnej vagility imág je výskyt lariev predpokladateľný
[4] pravdepodobne ide väčšinou o chybnú determináciu druhu *Hydropsyche incognita*
[5] *Chaetopteryx villosa* sa pravdepodobne na Slovensku nevyskytuje, pravdepodobne ide o chybnú determináciu druhov *Ch. fusca*, resp.*Ch. sahlbergi* (tatranská oblasť)
[6] nálezy druhu boli chybne determinované ako *Potamophylax millenii*

Literatúra:

1. BALTHASAR, V. 1936. Limnologické výskumy v Slovenských vodách. Práce Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě **19:** 1-75.
2. BASTL, I., NAGY, Š., MÉSZÁROS, Š. & KRNOVÁ, M. 1992. Zoobentos, ichtyofauna a helmintofauna rýb tokov NP Malá Fatra a návrh opatrení na ochranu hydrofauny. Ochrana prírody (Lipt. Mikuláš) **1:** 117-169.
3. BITUŠÍK, P. & KOPPOVÁ, K. 1997. Macrozoobenthos of the glacial lakes in the Low Tatras (West Carpathians): Aquatic insects. Biologia, Bratislava **52:** 227–232.
4. BITUŠÍK, P., KRNO, I. & ŠPORKA, F. 1989. Makrozoobentos dvoch ľadovcových jazier v Nízkych Tatrách. Stredné Slovensko, Prírodné vedy **8:** 126-133.
5. BITUŠÍK, P. & NOVIKMEC, M. 1997. Štruktúra makrozoobentosu Zbojského potoka (BR CHKO Východné Karpaty). Ochrana prírody **15:** 127–139.
6. BÍLÝ, K., HANUŠKA, L. & WINKLER, O. 1952. Hydrobiológia Hnilca a Hornádu. SAV Bratislava, 184 pp.
7. BORODIČOVÁ, N. D. 1965. Zmeny v druhovom zložení bentických organizmov Oravskej priehrady. Biológia, Bratislava **20:** 423-434.
8. BORODIČOVÁ, N. D. 1968. The benthic population of water bodies in the Blatská dolina near Vihorlat (prior to creation of the storage reservoir). Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae **32:** 104-115.
9. BOŠKOVÁ, K. 2002. Makrozoobentos ľadovcových plies Nízkych Tatier a jeho využitie v indikácii antropogénnej acidifikácie. Nepublik. diplomová práca, FEE TU vo Zvolene, 42 pp.
10. BRÁZDA, J. & TEREK, J. 1984. Zooplanktón a zoobentos jazera a prítokov Izry. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy **25:** 117-123.
11. BRÁZDA, J. & TEREK, J. 1985. Makrozoobentos a deštrukcia lístia v hydromelioračnom kanáli na Východoslovenskej nížine. Biológia (Bratislava) **40:** 1013-1020.
12. BRÁZDA, J. & TEREK, J. 1987. Makrozoobentos prítokov jazera Izra. Biológia (Bratislava) **42:** 557-564.
13. BRÁZDA, J. & TEREK, J. 1996. Makrozoobentos hydromelioračných kanálov oblasti Hrane (Východoslovenská nížina). Natura Carpatica **37:** 109-118.
14. BRTEK, J. & ROTHSCHEIN, J. 1964. Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrofauna und des Reinhe Tszustandes des Tschechoslowakischen Abschnittes der Donau. Biologické práce 10/5, 62 pp.
15. BULÁNKOVÁ, E., HALGOŠ, J. & KRNO, I. 2000. Vzácne biotopy v hornom úseku povodia Gidry a v inundačnom území Moravy. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) **10:** 157–161.
16. BULÁNKOVÁ, E., HALGOŠ, J., KRNO, I., BITUŠÍK, P., ILLÉŠOVÁ, D., LUKÁŠ, J., DERKA, T. & ŠPORKA, F. 2001. The influence of different thermal regime on the structure of coenoses of stenothermal hydrobionts in mountain streams. Acta Zoologica Universitatis Comenianae **44:** 95-102.
17. BULÁNKOVÁ, E., KRNO, I. & HALGOŠ, J. 1996. Preimaginal stages of some groups of aquatic insect in Žilina Valley. Acta Zoologica Universitatis Comenianae **40:** 11-27.
18. BULÁNKOVÁ, E., KRNO, I. & HALGOŠ, J. 2000. Makrozoobentos ako indikátor odprírodnenia povodia Hrona v regióne Žiarskej kotliny. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti **18:** 81-94.
19. BULÁNKOVÁ, E. & TIRJAKOVÁ, E. 1994. Ochrana biodiverzity hydrocenóz povodia Turca, pp.159-163. In: Ochrana biodiverzity na Slovensku, Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici, Bratislava.
20. DERKA, T., KOVÁČOVÁ, J. & BULÁNKOVÁ, E. 2001. Význam substrátu pre štruktúru vybraných taxocenóz makrozoobentosu rieky Rudava. Folia faunistica Slovaca **6:** 59-68.

21. DEVÁN, P. 1985. Príspevok k poznaniu driftu bezstavovcov v Brestovskej jaskyni (Roháče). Slovenský kras 23, Biospeleologica slovaca **12:** 287-299.
22. DEVÁN, P. & ERTLOVÁ, E. 1984. Makrozoobentos znečistenej regulovanej časti horného toku rieky Myjavy. Biológia (Bratislava) **39:** 957–964.
23. DEVÁN, P., KRNO, I., POMICHAL, R., JEDLIČKA, L., ORSZÁGH, I. & KODADA, J. 1986. Zoobentos potoka Chotina a Trebichavského potoka, pp. 39-56. In: Zborník prác Západoslovenského TOP, zv. II, Topoľčianske Podhradie.
24. ELEXOVÁ, E. 1997. Bentická fauna v Dunaji a jeho ľavostranných prítokoch, pp. 19-22. In: LUKAVSKÝ, J. & ŠVEHLOVÁ, D. (eds) Sbor. Ref. XI. Konf. ČSL a SLS, Třeboň.
25. ELEXOVÁ, E. 1997. Vzájomný vplyv Dunaja a jeho ľavostranných prítokov z hľadiska makrozoobentosu. Vodohosp. spravod. **40:** 17-18.
26. ELEXOVÁ, E. 1998. Interaction of the Danube river and its left side tributaries in Slovak stretch from benthic fauna point of view. Biologia, Bratislava **53:** 621–632.
27. ELEXOVÁ, E. 1998. Poznámky k makrozoobentosu Laborca v oblasti elektrárne Vojany. Natura Carpatica **39:** 63–72.
28. ELEXOVÁ, E. 1999. Structure, seasonal dynamics of macrozoobenthos, bioaccumulation of heavy metals and saprobiology of the Slovak Danube river section. Zborník vybraných prác VÚVH **4:** 31-63.
29. ELEXOVÁ, E. 2000. Osídlenie Dunaja bentickými organizmami v závislosti od rýchlosti prúdenia v toku. *S*právy Slovenskej zoologickej spoločnosti **18:** 95-102.
30. ERTL, M. 1960. K poznaniu vplyvu výmeny vody na biocenózu a chemizmus prietokových nádrží. Biologické práce 6/1, 81pp.
31. HAMERLÍK, L. 1998. Klasifikácia vybraných jazier v CHKO Štiavnické vrchy na základe spoločenstiev makrozoobentosu. Nepublik. diplomová práca, FEE TU vo Zvolene, 46 pp.
32. HEILEROVÁ, B. 2002. Ekologická charakteristika vybraných nádrží v CHKO Štiavnické vrchy na základe litorálnych spoločenstiev makrozoobentosu. Nepublik. diplomová práca, FEE TU vo Zvolene, 42 pp.
33. HOLČÍK, J., BASTL, I., ERTL, M. & VRANOVSKÝ, M. 1981. Hydrobiology and ichthyology of the Czechoslovak Danube in relation to predicted changes after the construction of the Gabčíkovo-Nagymaros river barrage system. Práce Lab. Rybár. Hydrobiol. **3:** 19-158.
34. HRABĚ, S. 1939. Bentická zvířena tatranských jezer. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně **22:** 1-13.
35. HRABĚ, S. 1942. O bentické zvířeně jezer ve Vysokých Tatrách. Physiographica Slovaca, Acta Eruditae Societatis Slovacae **8:** 124-177.
36. HRADIL, V. 1965. Bentická fauna Torysy a jej prítokov s ohľadom na čistotu vody. Sborník Východoslovenského múzea, séria B **6:** 45-53.
37. HUSÁROVÁ - DUDÍKOVÁ, A. 1960. Príspevok k poznaniu bentálnej fauny potoka Bystrica v Malých Karpatoch. Acta F. R. N. Univ. Comen., Zoologia **4:** 415–436.
38. CHVOJKA, P. 1992. Chrostíci (Trichoptera, Insecta) Tatranského národního parku. Zborník prác o Tatranskom národnom parku **32:** 165–195.
39. CHVOJKA, P. 1993. New data on the caddisfly fauna (Trichoptera, Insecta) of Slovakia from the East Carpathians. Biológia, Bratislava **48:** 217–221.
40. CHVOJKA, P. 2002. Chrostíci (Trichoptera, Insecta) Národního parku Muránska planina: Současný stav znalostí. Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny **3:** 125–127.
41. KINDJI, E. 1991. Spoločenstvá bentického hmyzu tečúcich vôd Malých Karpát vo vzťahu k saprobite. Thesis, Comenius University, Bratislava, 20 pp.
42. KIRKA, A., MÉSZÁROS, J. & NAGY, Š. 1981. Ichtyocenózy a bentos v riekach východného Slovenska vo flyšovom pásme. Poľnohospodárska veda, séria A **1:** 1–128.
43. KOKORĎÁK, J. 1973. Biologické problémy vodného hospodárstva východného Slovenska. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 69 pp.

44. KOKORĎÁK, J. 1973. K problematike života a čistoty rieky Dunajec v chránenom úseku Pienin. Biologické problémy vodneho hospodarstva **2:** 147-150.
45. KOKORĎÁK, J. 1977. Životné prostredie a hydrobiológia Popradu. Voda - životné prostredie. Biologické problémy vodného hospodárstva **4:** 29-43.
46. KOKORĎÁK, J. 1982. Úvod do makrozoobentosu vybraných lokalít Východoslovenskej nížiny. Ochrana prírody **3:** 309-323.
47. KOŠEL, V. 1994. Makrobentos potokov v okolí jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice (JZ Slovensko), pp. 88-96. In: Zborník ref. X. Limnolog. konferencie, Stará Turá.
48. KOŠEL, V., ČERNÝ, J., HOLČÍK, J., ILLÉŠOVÁ, D., KRNO, I., MATIS, D., NAGY, Š., ŠPORKA, F., TIRJAKOVÁ, E. & VRANOVSKÝ, M. 1994. Poznatky z monitoringu hydrofauny v Podunajsku v súvislosti s vodným dielom Gabčíkovo, pp. 149-158. In: Súbor prednášok z medzinárodného sympózia Skúsenosti z využitia slovensko-maďarského úseku Dunaja.
49. KRNO, I. 1978. Zoobentos rieky Revúcej a jej prítokov. Biologické práce **24/2:** 63–122.
50. KRNO, I. 1982. Štruktúra a dynamika makrozoobentosu riečky Ľupčianky a jej prítokov (Nízke Tatry). Biologické práce 28/2, 126 pp.
51. KRNO, I. 1982. Trofické skupiny makrozoobentosu krenálu a ritrálu povodia riečky Ľupčianky, pp. 104-109. In: Sborník ref. VI. Limnolog. konference, Vodní ekosystémy. Funkce - Vývoj - Ochrana, Blansko.
52. KRNO, I. 1983. Trofické skupiny makrozoobentosu v povodí rieky Ľupčianky. Biológia (Bratislava) **38:** 145-148.
53. KRNO, I. 1987. Classification of streams of the upper Váh River basin (West Carpathians). Acta F. R. N. Univ. Comen., Zoologia **29:** 33-51.
54. KRNO, I. 1990. Longitudinal changes in the structure of macrozoobenthos and its microdistribution in natural and moderately eutrophicated waters of the river Rajčianka (Strážovské Vrchy). Acta F. R. N. Univ. Comen., Zoologia **33:** 31–48.
55. KRNO, I. 1991. Macrozoobenthos of the Tatra lakes littoral (The High Tatras) and its affection by acidification. Biológia (Bratislava) **46:** 495-508.
56. KRNO, I. 1991. Makrozoobentos litorálu jazier Západných Tatier a ich odtokov. Zborník prác o Tatranskom národnom parku **31:** 217-227.
57. KRNO, I. 1992. Makrozoobentos pramenísk v CHKO Veľká Fatra. Ochrana prírody **1:** 107-116.
58. KRNO, I. 1992. Potočníky (Trichoptera) povodia Žitavy. Rosalia (Nitra) **8:** 135-146.
59. KRNO, I. 1995. The changes in the taxocoenoses structure of mayflies (Ephemeroptera) and caddisflies (Trichoptera) of the river Danube and the surrounding stagnant waters, pp. 301-306. In: MUCHA, I (ed) Gabčíkovo part of the hydroelectric power project - Environmental impact review, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava, Slovakia.
60. KRNO, I. 1995. Zmeny v štruktúre makrozoobentosu rieky Orava za obdobie 1950-1994, pp. 29-37. In: Rieka Orava a jej prírodné hodnoty, Zborník referátov a príspevkov zo seminára, Dolný Kubín.
61. KRNO, I. 2000. Makrozoobentos v povodí Bieleho Váhu, jeho pôvodnosť a prognóza jeho zmien. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) **10:** 197–205.
62. KRNO, I., BULÁNKOVÁ, E. & HALGOŠ, J. 1993. Present condition of water cleanness in the river Váh (Lisková–Ľubochňa) in the vicinity of Ružomberok. Acta Zool. Univ. Comenianae **37:** 63–68.
63. KRNO, I., BULÁNKOVÁ, E. & HALGOŠ, J. 1994. Macrozoobenthos of the Morava river basin and tributaries of the Morava. Ekológia (Bratislava), Suppl. **1:** 63–76.
64. KRNO, I., ERTLOVÁ, E., TOMAJKA, J. & ŠPORKA, F. 1985. Klasifikácia vybraných tatranských plies na základe významnejších abiotických a biotických faktorov, pp. 220-224. In: Zborník prednášok zo VII. konferencie Československej Limnologickej Spoločnosti, Nitra.

65. KRNO, I., ERTLOVÁ, E., TOMAJKA, J. & ŠPORKA, F. 1986. Nové poznatky o typológii tatranských jazier. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV **12:** 132-135.
66. KRNO, I., ILLÉŠOVÁ, D. & HALGOŠ, J. 1994. Temporal fauna of the Gidra brook (Little Carpathians, Slovakia). Acta Zool. Univ. Comenianae **38:** 35-46.
67. KRNO, I., ŠPORKA, F., BULÁNKOVÁ, E., TIRJAKOVÁ, E., ILLYOVÁ, M., ŠTEFKOVÁ, E., TOMAJKA, J., HALGOŠ, J., BITUŠÍK, P., ILLÉŠOVÁ, D. & LUKÁŠ, J. 1998. The influence of organic inputs, acidification and fluctuating discharge on a spring ecosystem, pp. 99–106. In: BRETSCHKO, G. & HELEŠIC, J. (eds) Advances in River Bottom Ecology, Backhuys Publishers, Leiden.
68. KRNO, I., ŠPORKA, F., MATIS, D., TIRJAKOVÁ, E., HALGOŠ, J., KOŠEL, V., BULÁNKOVÁ, E. & ILLÉŠOVÁ, D. 1999. Development of zoobenthos in the Slovak Danube inundation area after the Gabčíkovo hydropower structures began operating, pp. 175–198. In: MUCHA, I. (ed) Gabčíkovo part of the hydroelectric power project – Environmental impact review, Faculty of natural Sciences, Comenius University, Bratislava, Slovakia.
69. KRNO, I., ŠPORKA, F., TIRJAKOVÁ, E. & BULÁNKOVÁ, E. 1995. Influence of the construction of the Turček reservoir on the organisms of the river bottom. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia **91:** 53–62.
70. KRNO, I., ŠPORKA, F., TIRJAKOVÁ, E., BULÁNKOVÁ, E., DEVÁN, P., DEGMA, P., BITUŠÍK, P., KODADA, J., POMICHAL, R. & HULLOVÁ, D. 1996. Limnology of the Turiec river basin (West Carpathians, Slovakia). Biologia, Bratislava 51, Suppl. 2, 122 pp.
71. KRNO, I., TIRJAKOVÁ, E., ŠPORKA, F. & BULÁNKOVÁ, E. 1996. Hydrobiologické zhodnotenie biodiverzity bentosu a kvality vôd povodia Turca, pp. 45-56. In: Turiec 1996, Zborník príspevkov zo seminára "30 rokov ochrany rieky Turiec" a odborných príspevkov z povodia rieky Turiec, Martin.
72. KRNO, I., TOMAJKA, J., TIRJAKOVÁ, E., BULÁNKOVÁ, E., HALGOŠ, J. & KOŠEL, V. 1995. Vplyv kyslých zrážok na faunu prameníšk pohoria Vtáčnik. Rosalia (Nitra) **10:** 21–34.
73. KRNO, I. & VALACHOVÁ, S. 1999. Changes in macrozoobenthos of the Revúca river basin (the Veľká Fatra Mountains) during the period 1971–1993. Ekológia (Bratislava) **18:** 310–324.
74. MAYER, K. 1935. Příspěvek k poznání chrostíků okolí Čilistova na Dunaji. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně **17:** 73-78.
75. MAYER, K. 1937. Příspěvek k poznání chrostíků okolí Rajce. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně **19:** 33-38.
76. MAYER, K. 1939. Příspěvek k poznání chrostíků jižního svahu Vysokých Tater. Bratislava **10:** 185-204.
77. MIDRIAK, R., BITUŠÍK, P., BORTEL, J., DUDICH, A., HILBERT, H., JANČOVÁ, G., NOVIKMEC, M., SLÁVIKOVÁ, D., TEREK, J., VALTÝNI, J. & ZAUŠKOVÁ, Ľ. 1997. The landscape diversity and its protection in the eastern part of the East Carpathians Biosphere Reserve. Vedecké štúdie 11/1997/A, TU Zvolen, 55 pp.
78. MINKIEWICZ, S. 1914. Przegląd fauny jezior tatrzańskich. Nakładem Akademii Umiejętności w Krakowie, pp. 114-137.
79. MLÁKA, M. & BITUŠÍK, P. 1998. Hodnotenie kvality vody potoka Bystrica (Veľká Fatra) na základe analýzy spoločenstva makrozoobentosu a niektorých fyzikálnych a chemických ukazovateľov. Acta Facultatis Ecologiae **5:** 143–156.
80. MUCHA, V. & DUB, O. 1966. Limnológia Československého úseku Dunaja. VSAV, Bratislava, 328 pp.
81. NAGY, Š. 1988. Diurnálny cyklus driftu v prítoku a odtoku Popradského plesa, pp. 106-108. In: Využití poznatků limnologické vědy v praxi, Sborník příspěvků z VIII. celostátní konference ČSLS při ČSAV, Chlum u Třeboně.
82. NOVÁK, K. & OBR, S. 1966. Príspevok k poznaniu potočníkov (Trichoptera) Slovenska. Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava **12:** 33-43.
83. NOVIKMEC, M. 1998. Poznámky k štruktúre spoločenstiev makrozoobentosu tokov Litava a Krupinica (Krupinská planina), pp. 103–106. In: URBAN, P. & BITUŠÍK, P. (eds) Príroda Krupinskej planiny a jej ochrana, Zborník referátov zo seminára, Zvolen.

84. NOVIKMEC, M. & HAMERLÍK, L. 2000. Výsledky výskumu spoločenstiev makrozoobentosu vybraných tokov CHKO Kysuce. Ochrana prírody **18:** 125–131.
85. NOVIKMEC, M. & KUBOVČÍK, V. 2001. Comments on the benthic macroinvertebrate communities of different substrates of Zbojský potok brook (Slovakia, Poloniny National Park). Acta Facultatis Ecologiae (Zvolen) **8:** 123–132.
86. OBR, S. 1955. Příspěvek ke studiu fauny pramenů, jezer a bystřin v Liptovských Holích (Tatry). Věstník Československé zoologické společnosti **19:** 10-26.
87. OBR, S. 1956. Hydrobiologický výzkum zvířeny povodí Oravy s ohledem na čistotu vody. Práce Brněnské základny Československé akademie věd **28:** 377–445.
88. OBR, S. 1963. Hydrobiologický výzkum zvířeny povodí Oravy s ohledem na čistotu vody a vliv nové údolní nádrže na zvířenu dna řeky. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brunensis, Biologia **4:** 1–146.
89. OBR, S. 1972. Die hydrobiologische Erforschung der Fauna im Einzugsgebiet der Orava und deren Entwicklung in Hinblick auf Wassergute und Auswirkungen des neuen Stausees. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brunensis, Biologia **13**: 1-101.
90. OBR, S. 1973. Vliv Oravské údolní nádrže na faunu dna a čistotu Oravy. Biologické problémy vod. hosp. **2:** 135-147.
91. OBR, S. 1979. Fauna jako indikátor změny prostředí na příkladu Oravy. Práce z oboru botaniky a zoologie (1978–1979), pp. 15–23.
92. OBRDLÍK, P. 1968. K poznání biomasy bentické fauny přítoků Velkého Vihorlatského jezera. Zborník východoslovenského múzea, Zoológia-Botanika, **9B:** 23-31.
93. OBRDLÍK, P. 1980. Kvalita vody v povodí Ubľy a Uličky z hlediska hydrozoologického, pp. 168-175. In: Voda-životné prostredie-problematika vody v podhorských oblastiach, diel I., V. Tatry, Tatranská Lomnica.
94. OBRDLÍK, P. 1981. K poznání zoobentosu povodí Ubľanky, Uličky a Stužické rieky. Biológia (Bratislava) **36:** 643–647.
95. POMICHAL, R. 1979. Trichoptera centrálnej časti Malých Karpát a juhozápadného okraja Trnavskej sprašovej pahorkatiny. Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti SAV **1:** 203–209.
96. POMICHAL, R. 1984. Príspevok k faune potočníkov (Trichoptera) Podunajskej nížiny. Spravodaj múzea, Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede **8:** 67–80.
97. POMICHAL, R. 1986. Potočníky (Trichoptera) Dunaja a dunajských ramien. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV **12:** 136–138.
98. ROTSCHEIN, J. & HANZLÍKOVÁ, G. 1961. Súčasný stav čistoty rieky Dunaja na základe rozborov zoobentosu a biosestonu. Vodní hospodářství **11:** 494-496.
99. ŠÍPOŠ, P. 1991. Vplyv znečistenia na zloženie makrofauny riečky Mútňanky, pp. 49–54. In: Prehľad odborných výsledkov XXVII. TOP – Oravská priehrada.
100. ŠPORKA, F. & KRNO, I. 1995. Zmeny v bentickej faune hlavného toku a vôd ležiacich v inundácii po sprevádzkovaní VD gabčíkovo, pp. 132-143. In: Výsledky a skúsenosti z monitorovania bioty územia ovplyvneného vodným dielom Gabčíkovo, Ústav zoológie a ekosozológie SAV, Bratislava.
101. ŠPORKA, F., KRNO, I. & LUKÁŠ, J. 1998. Vplyv regulácie na štruktúru makrozoobentosu Drietomice a Rajčianky. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti **3:** 36–44.
102. TEREK, J. 1999. Štruktúra a funkcia biotických zložiek hydromelioračných kanálov oblasti Hrane, Východoslovenská nížina. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Prešov, 110 pp.

103. TEREK, J. & BRÁZDA, J. 1987. Sieťový zooplanktón a makrozoobentos polyfunkčnej nádrže v Ruskove pri Trebišove. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy **28:** 189-203.
104. TEREK, J., BRÁZDA, J. & HALÁTOVÁ, K. 1987. Net plankton and macrozoobenthos of the lake Izra. Biológia (Bratislava) **42:** 127-143.
105. VRANOVSKÝ, M., KRNO, I., ŠPORKA, F. & TOMAJKA, J. 1994. The effect of anthropogenic acidification on the hydrofauna of the lakes of the West Tatra Mountains (Slovakia). Hydrobiologia **274:** 163–170.
106. ZAŤOVIČOVÁ, Z. 2002. Makrozoobentos Nižného Terianskeho plesa (Vysoké Tatry). Folia faunistica Slovaca **7:** 19-22.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Culicidae																		
Aedes (A.) vexans	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
Aedes (s. str.) *cinereus*	2	2	2	2		2		2	2	2	2	2						
Aedes (s. str.) *geminus*	2																	
Aedes (s. str.) *rossicus*	2	2						2										
Anopheles (s. str.) *atroparvus*	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2						
Anopheles (s. str.) *claviger*	2	2	2	2	2		2	2		2	2	2						
Anopheles (s. str.) *maculipennis*	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2						
Anopheles (s. str.) *messeae*	2	2		2	2		2	2	2	2	2	2						
Anopheles (s. str.) *plumbeus*	2	2							2		2	2						
Coquilettidia (s. str.) *richiardii*	2	2						2			2	2						
Culex (B.) modestus	2	2		2	2	2		2			2	2						
Culex (M.) hortensis	2	2	2		2		2	2	2		2							
Culex (N.) martini		2																
Culex (N.) territans	2	2		2	2			2			2	2						
Culex (s. str.) *pipiens*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
Culex (s. str.) *theileri*	2																	
Culex (s. str.) *torrentium*		3				2				2								
Culiseta (A.) longiareolata		2																
Culiseta (C.) morsitans	2										2							

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Culiseta (C.) ochroptera		2																
Culiseta (s. str.) *alaskaensis*		2	2							2	2							
Culiseta (s. str.) *annulata*	2	2					2	2			2							
Culiseta (s. str.) *glaphyroptera*			2			2	2				2							
Culiseta (s. str.) *subochrea*	2										2	2						
Ochlerotatus (F.) geniculatus	2	2		2			2	2	2	2	2	2						
Ochlerotatus (s. str.) *annulipes*	2	2	2	2			2	2	2		2	2						
Ochlerotatus (s. str.) *behningi*											2	2						
Ochlerotatus (s. str.) *cantans*	2	2	2	2			2	2	2		2	2						
Ochlerotatus (s. str.) *caspius*	2	2					2	2		2	2	2						
Ochlerotatus (s. str.) *cataphylla*	2	2	2			2	2		2	2	2							
Ochlerotatus (s. str.) *communis*	2	2	2	2		2	2	2		2	2	2						
Ochlerotatus (s. str.) *cyprius*	2										2	2						
Ochlerotatus (s. str.) *detritus*											2							
Ochlerotatus (s. str.) *dianteus*						2										1		
Ochlerotatus (s. str.) *dorsalis*	2	2	2					2		2	2	2						
Ochlerotatus (s. str.) *excrusians*	2	2		2	2		2	2		2	2	2						
Ochlerotatus (s. str.) *flavescens*	2	2		2	2		2	2		2	2	2						
Ochlerotaus (s. str.) *hungaricus*		2																
Ochlerotatus (s. str.) *intrudens*	2																	

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Ochlerotatus (s. str.) *leucomelas*	2	2	2	2				2	2	2	2	2						
Ochlerotatus (s. str.) *nigrinus*			2								2	2						
Ochlerotatus (s. str.) *pulcritarsis*		2									2							
Ochlerotatus (s. str.) *pullatus*						2				2	2					1		
Ochlerotatus (s. str.) *punctor*	2		2			2	2	2	2	2	2					1		
Ochlerotatus (s. str.) *refiki*	2						2	2			2							
Ochlerotatus (s. str.) *rusticus*	2	2			2		2				2	2						
Ochlerotatus (s. str.) *sticticus*	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2						
Uranotaenia (P.) unguiculata	2							2										

Literatúra:

1. HALGOŠ, J. 1984. Culicidae, pp. 53-61, 237-239. In: ČEPELÁK, J. (ed) Diptera Slovenska I., Veda, SAV, Bratislava.
2. ORSZÁGH, I., HALGOŠ, J., JALILI, N. & LABUDA, M. 2001. Mosquito (Diptera. Culicidae) of Slovakia II. European Mosquito Bulletin **11:** 1–26.
3. PETRUS, O. 1995. Sezónna dynamika komárov nalietavajúcich na živého atraktanta a UV svetlo na lokalite Bratislava - Ovsište. Diplomová práca. PRIF UK, 72 pp.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Chironomidae																		
Podonominae																		
Paraboreochlus minutissimus												28,31						
Tanypodinae																		
Ablabesmyia monilis		93	10,13,66, 71,100	23			12,15	5,9,15				9				70,79,80		
Anatopynia plumipes	50		41,99, 100								47,111, 114	45						
Apsectrotanypus trifascipennis		53,55	9,13,14, 19,20	3,9,23			4,9									32,115		
Clinotanypus nervosus	50,84	84									42,47, 111,113							
Conchapelopia melanops			9,13,14, 19,20	2,9,23	40		9,22	5,9										
Conchapelopia pallidula		69	10,13,14, 19,20	2,9,16,23	40		8,9,12, 18,22	9,12,24				28,31						
Conchapelopia viator							11,94											
Guttipelopia guttipennis			10,11															
Krenopelopia binotata			10															
Labrundinia longipalpis							75											
Larsia curticalcar			9,13,20	23			4,9											
Macropelopia adaucta			21													80		
Macropelopia nebulosa	50,92	53,55	13,14,19, 20,76		40		4,7,8,12, 18	5,9,24				112		7,9,34, 43,86		70,80		
Macropelopia notata			11,13,20															
Monopelopia tenuicalcar			9,10,13, 20,116	23			82											
Natarsia punctata			9,10,11															

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Nilotanypus dubius			10,13,19, 20,	9,16,97			8,9,18,22					31,38,95						
Paramerina cingulata			10,13,14, 20	9,16,23			4,9,12					38,95						
Paramerina divisa											9,11							
Pentaneurella katterjokii			9,11,26, 76															
Procladius (H.) choreus		53,55,64	10,14,41, 66,71	23	40		4,9,12,15	9,12,15			42,54					70,80		
Procladius (H.) sagittalis				23				11,15										
Procladius (H.) signatus			71															
Procladius (P.) rufovittatus			13,20,37, 41															
Psectrotanypus varius	50	55	10,13,20, 39,116	9,16			22	15			47,111	112				70	109	72
Rheopelopia ornata		65,69	9	9,16	40		22,87	5,9			9							
Tanypus kraatzi		64	66,71								42,44, 114	45						
Tanypus punctipennis	50	48,58,64	41,66,71		87						42,47, 111							
Tanypus vilipennis		93	71				15	15			42						109	
Telmatopelopia nemorum			10				4,9											
Telopelopia fascigera												9,11						
Thienemannimyia carnea			10,13,14, 19,20	2,9,16			9,22											
Thienemannimyia geijeskesi			13,14,19, 20	9,11,16			9,11,18, 22					38,95						
Thienemannimyia laeta			13,14,20, 71	2	40		22											
Trissopelopia flavida			11,13,20	11														
Xenopelopia falcigera			20,21,39															

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Zavrelimyia barbatipes	92		9	2,9,23,30			8,9,12,22	9										
Zavrelimyia signatipennis			13,14,20	2,9,30														
Buchonomyiinae																		
Buchonomyia thienemanni			27	3,9,27														
Diamesinae																		
Boreoheptagyia legeri							26,27,37					38,95						
Boreoheptagyia monticola							22,27,37					38,95						
Diamesa bertrami			11,26															
Diamesa cinerella			13,14,20		40		11,18,22											
Diamesa dampfi			26,37															
Diamesa hamaticornis			26															
Diamesa incallida			13,20,37, 76															
Diamesa insignipes		53,55	13,14,19, 20,88	9,27,29			7,9,22,27											
Diamesa kasymovi			11,26,				11,26			26								
Diamesa laticauda			76							26						32		
Diamesa permacra			13,14,19, 20,81			81	22											
Diamesa starmachi			13,14,19, 20,26,			81	11,22			26								
Diamesa steinboecki			67													80		
Diamesa tonsa			13,19,20, 26,88	9,27			4,7,9,27									70		
Diamesa vaillanti			11,26							26								

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Potthastia gaedii		61,93	9	2,9,16			22											
Potthastia longimana	50	9,93	14,19,20, 26,89	2			7,18,22	5,9,24										
Pseudodiamesa branickii			7,26,67, 88,89	2,9,29		81	7,9,22					31		6,34,35, 43,86	17	57,70,79, 80,115		
Pseudodiamesa nivosa														6,34,35, 43,86		32,57,70, 79,80		
Pseudokiefferiella parva			26,76							26								
Prodiamesinae																		
Monodiamesa bathyphila		27,53,55		23														
Odontomesa fulva	50		10,14,19, 66,88	2,9,23,29			7,8,9,22				9							
Prodiamesa olivacea	50,92	48,53,56, 59,62	10,41,66, 67,99	2,9,29,97	40,87		7,8,18, 22,87	5,9,24,83			42,44,46, 113,114	38,95, 112		6,7,34, 35,86	17	57,70,79, 80,115	109	102,108
Prodiamesa rufovittata		62									9,27							
Orthocladiinae																		
Acricotopus lucens			9,13,20, 39,66	23			4,9,12,82											
Brillia longifurca		61,69	10,14,19, 20,89	9,16,97	40		7,8,18,22 ,96	5,9,24			9					70		
Brillia modesta		53,55,69	10,14,49, 88,105	2,9,16,97		81	7,8,12, 18,22	5,9,12,24			44,46	31,38,95		34,43,86				
Bryophaenocladius muscicola			76				11,26,27							27				
Bryophaenocladius subvernalis			13,14,20, 26,27				11,22,27					31						
Cardiocladius capucinus		69	9,49,51, 67,76				7,9,22		9									
Cardiocladius fuscus			9,71	9	40		22	5,9	9									
Chaetocladius dentiforceps			13,19,20, 27,37				22											
Chaetocladius perennis			76				22,27											

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Corynoneura carriana			66,68,71															
Corynoneura celeripes			71,88															
Corynoneura celtica			13,19,20, 26,51			81	11,12,22, 27	12				31						
Corynoneura gratias			27,37															
Corynoneura lobata			27,51,81				9,18							34,43,86		70,115		
Corynoneura scutellata			27,37					15				98		43		70,115		
Cricotopus (s. str.) *albiforceps*			19				11	15										
Cricotopus (s. str.) *annulator*		53,55,69, 93	13,14,19, 20	2,9,16			7,8,9,22, 26									70		
Cricotopus (s. str.) *beckeri*				27,37														
Cricotopus (s. str.) *bicinctus*		53,61,65, 69,78	10,14,19, 66,71	2,9,23	40		7,12,22	5,9,24	9		9,54							
Cricotopus (s. str.) *curtus*		9,69	10,14,19, 20,26	9,16	40		7,8,9,18, 22	5,9,24										
Cricotopus (s. str.) *ephippium*					87		11,22											
Cricotopus (s. str.) *festivellus*			66,71															
Cricotopus (s. str.) *fuscus*		53,55	20,39	23														
Cricotopus (s. str.) *pilosellus*																32		
Cricotopus (s. str.) *similis*			10,13,14, 19,20	9,16			7,9,18,22											
Cricotopus (s. str.) *tibialis*			10,66,71															
Cricotopus (s. str.) *tremulus*		53,55,61, 69,93	10,14,19, 20,71	2,9,16	40		4,7,8,18, 22	5,9,24			9							
Cricotopus (s. str.) *triannulatus*		52,53,55, 61,69	10,13,14, 20,27	9,16	40		7,8,9,22, 27	9	9		9							
Cricotopus (s. str.) *trifascia*		53,60,61, 65,69	10,13,14, 19,20	2,9,16,29	40		7,18,22, 96	9			9	98						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Cricotopus (s. str.) *vierriensis*		61	9,10,13, 14,20	2,9,16	40		7,22	5,9,24,27			9							
Cricotopus (I.) intersectus			66,71				12,22	5,9,15										
Cricotopus (I.) ornatus							11,22,82											
Cricotopus (I.) perniger																32		
Cricotopus (I.) sylvestris		61,65,69, 103	9,20,39, 66,71		40		12,22,27	5,9								115		
Cricotopus (I.) tricinctus											9,11							
Cricotopus (I.) trifasciatus		61,69	10,14,19, 20,71	23			7,22,27, 82	15										
Diplocladius cultriger				9	40		9,22				46					27,115		
Dratnalia potamophylaxi							8,9,27											
Epoicocladius flavens			9	2,9,23,27			12,27					98						
Eukieferiella ancyla			13,14,20, 27				11,22,27	12										
Eukieferiella brevicalcar			7,14,19, 20,89	2,9,16, 23,97	40	81	7,8,18, 22,96			26	9	38,95,98		6,34,35, 43,86				
Eukieferiella claripennis		55,69	10,14,19, 20,66	2,9,16,23	40		7,8,12, 18,22	5,9,24	9		9	98				70		
Eukieferiella clypeata		53,55	10,14,19, 20,88,89	2,9,16	40		7,8,18, 22,96	5,9,24										
Eukieferiella coerulescens		69	10,13,14, 19,20	2,9,16			7,8,9,18, 22	9,24				31,38,95				70		
Eukieferiella cyanea			67,89															
Eukieferiella devonica		53	13,14,19, 20,26		40	81	7,8,18, 22,26	12		26		98						
Eukieferiella fuldensis			11,13,14, 19,20	9,11,16	40	81	7,8,11, 18,22	5,9,24				31,38,95						
Eukieferiella gracei			9,13,14, 19,20	2,9	40						9							
Eukieferiella ilkleyensis		63,69	10,13,14, 19,49	2,9,16,29	40		7,12,22, 96	5,9,12,24			9	98						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Eukieferiella lobifera		9,53,55, 69	10,13,14, 19,20	9,16	40		7,22,27	9	9,27		9	98						
Eukieferiella minor			10,19,67, 71,89	2,29														
Eukieferiella pseudomontana				2,9,30					9									
Eukieferiella similis		61	9,13,14, 20,88	2,9			8,9,22					98						
Eukieferiella tirolensis		69	26,76				8,9,11,22			26		98						
Gymnometriocnemus subnudus			71															
Heleniella ornaticollis			13,14,20, 26,89	2,9,16, 29,97			4,7,8,9, 26	5,9,24			9			6,9,35		70		
Heleniella serratosioi			10,13,14, 19,20	23	40	81	18,22			26		28,31,38, 95,98,		34,43,86				
Heterotrissocladius grimshawi			76															
Heterotrissocladius marcidus			7,13,49, 67,89	23,29			7,8,9,22							6,7,34, 35,43	17	36,57,79, 80,85		
Hydrobaenus lugubris		27,69										98						
Krenosmittia boreoalpina			10,13,14, 19,20	9,16	40	81	7,8,18, 22,26			26		31,38,95		6,27,34, 35,86				
Krenosmittia camptophleps			10,13,14, 19,20	2,9,16			7,8,9,18, 26				9	31,38,95						
Limnophyes asquamatus							12,21,27											
Limnophyes minimus							11,22,27											
Limnophyes ninae			37									31		27,34,43, 86				
Metriocnemus fuscipes				2												70		
Nanocladius balticus							15	5,11,15, 24,77										
Nanocladius bicolor	50	9,61,65, 69	14,19,49, 88,89	2,9	40		12,15,22, 77	5,9,15, 24,77	9		9	9						
Nanocladius parvulus			10,13,14, 19,89	2,9,16	40		7,8,9,18, 22	9,12				38,95						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Nanocladius rectinervis		9	10,13,14, 19,20	9,16,23	40		7,8,12, 22,96	9,24	9			38,95						
Orthocladius (Eud.) fuscimanus			13,14,19, 20,26	2,3,9,16			7,8,9,12, 22							6,7,34, 35,86		80		
Orthocladius (Eud.) olivaceus			9,13,14, 20	3,9,16,23			7,9,22	5,9,24						6,34,35, 43,86				
Orthocladius (Euo.) ashei			13,14,20		40		11,18,22					38,95						
Orthocladius (Euo.) rivicola		9,59,61, 65,69	14,19,67, 88,90	2,9,16,29	40		4,7,8,18, 22	9		26	9	31,38,95, 98				70		
Orthocladius (Euo.) rivulorum		93	14,19,20, 88,89	2,9,97			9,18,22, 96					38,95,98				70		
Orthocladius (Euo.) saxosus			11,13,14, 19,20				9,11											
Orthocladius (Euo.) thienemanni			14,19,49, 67,91	2,9,29	40,87		9											
Orthocladius (s. str.) *frigidus*		61,69	14,20,66, 88,89	2,9,29	40	81	7,8,18, 22,96			26		31,38,95, 98		6,7,34, 35,86				
Orthocladius (s. str.) *glabripennis*							11,22											
Orthocladius (s. str.) *holsatus*				23,27,33														
Orthocladius (s. str.) *oblidens*			10,11,13, 14,19	11	40		11,12,22	11,24			11							
Orthocladius (s. str.) *obumbratus*			10,13,14, 19,20	97	40		18,22,96					38,95,98						
Orthocladius (s. str.) *rivinus*							11,22											
Orthocladius (s. str.) *rubicundus*		9,61,65, 69	10,14,19, 49,66	2,9,16, 23,29	40		7,8,12, 18,22	5,9,24	9		9	38,95,98						
Orthocladius (s. str.) *ruffoi*			14,19,20				12,18,22	24				31						
Orthocladius (s. str.) *wetterensis*		53,55	13,14,19, 20				11,22											
Paracladius conversus		53,55,93	13,14,19, 66,89	2,9,23, 107	40		22	5,9,24			9							
Paracricotopus niger			10,13,14, 19,49	2,16,27, 29,30	40		9,18,22, 96				9	38,95,98						
Parakiefferiella bathophila			10,13,14, 20,27	9,16			9,77,117	15,77								80		

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Parakiefferiella coronata				23												70		
Parakiefferiella pyrenaica			26,27,37															
Parakiefferiella scandica							11,22,27											
Parakiefferiella smolandica									9,11,27									
Parakiefferiella wuelkeri												21,27						
Parametriocnemus boreoalpinus			26,51,67, 76,81	23	40	81	26					31,38,95, 98						
Parametriocnemus stylatus		9,69	10,14,19, 49,89	9,16,97	40		4,7,8,12, 18	5,9,12, 24,27	9	26		38,95,98						
Paraphaenocladius pseudirritus			11,27,51, 81															
Paratrichocladius nivalis			27,76															
Paratrichocladius rufiventris		9,69	10,13,14, 19,20	9,16,23, 29,97	40	81	7,8,12, 18,22	5,9,12,24	9		9	38,95,98						
Paratrichocladius skirwithensis			7,13,20, 26,67	9,16			7,9,18,22					98		6,27,34, 35,86				
Paratrissocladius excerptus			10,13,14, 19,20	97	40		7,9,22	5,9,12,24			9	31						
Parorthocladius nigritus			11,26,27															
Parorthocladius nudipennis			14,19,49, 67,89		40		22,27							6,34,35, 43,86		70		
Psectrocladius (A.) obvius			9,13,20				7									79,80		
Psectrocladius (A.) platypus			9,11,13, 20															
Psectrocladius (s. str.) *limbatellus*			66,68,71				4,9	9,15										
Psectrocladius (s. str.) *octomaculatus*			11												17,27	32,70		
Psectrocladius (s. str.) *oligosetus*			10,116							11								
Psectrocladius (s. str.) *oxyura*		11	10,11															

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Psectrocladius (s. str.) *schlienzi*				23,33														
Psectrocladius (s. str.) *sordidellus*			68,71															
Pseudorthocladius berthelemyi			10,11,13, 19,20	11			11,22			26								
Pseudorthocladius curtistylus							4,9,27											
Pseudorthocladius filiformis							12,21,27											
Pseudosmittia trilobata							4,9,27											
Rheocricotopus atripes							4,8,9,22											
Rheocricotopus chalybeatus		9,69	10,13,14, 19,20	2,9,16	40		12,22	5,9,24	9		9	9						
Rheocricotopus effusus	50	65,69	9,19,26, 76,89	2,9,16,97		81	7,8,9,18, 22					31,38,95				27,115		
Rheocricotopus fuscipes		69	10,13,14, 19,20	2,9,16, 23,97	40		4,7,8,12, 18	9,24			9	38,95,98						
Rheocricotopus glabricollis							4,27											
Rheocricotopus tirolus				9,11,16, 27														
Rheosmittia languida			27															
Rheosmittia spinicornis			10,13,14, 19,20	9,16			7,8,9,22, 26											
Stilocladius montanus			9,26,51, 76,81			81	22,27							6,7,34, 35,86				
Symbiocladius rhithrogenae			27,81, 104				104	104		104	104							
Symposiocladius lignicola			10,13,14, 19,20	3,9,16	40		4,8,9,22, 96					31,38,95, 98						
Synorthocladius semivirens		9,56,61, 65,69	10,14,71, 88,89	2,9,16,23	40	81	4,9,12, 18,22	5,12,15, 24,27	9		9,42	31,38,95				27,70		
Thienemannia fulvofasciata							11,22,27					98						
Thienemannia gracilis												28						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Thienemanniella clavicornis		61	27															
Thienemanniella majuscula				27,37														
Thienemanniella vittata			11,26,27, 49									98						
Tokunagaia tonollii			7,9,26, 37,76											6,34,35, 43,86				
Tvetenia bavarica	50	53,55,61, 78	10,14,19, 88,89	2,16,23, 29,97		81	7,8,18, 22,26					98				70		
Tvetenia calvescens		9,69	10,13,14, 19,71	2,16,23, 29,97	40	81	4,7,8,18, 22	5,9,12,24	9		9	31,38,95, 98		6,34,35, 43,86				
Tvetenia discoloripes	50		13,20,88, 89,100	23			9,12					98						
Tvetenia verralli		69	10,13,14, 19,20	2,9,16	40		7,8,9,18, 22	5,9,12,24	9		9							
Zalutschia tatrica																32,80, 115		
Chironominae																		
Chironomus (C.) pallidivittatus		37																
Chironomus (L.) montuosus			37															
Chironomus (s. str.) *annularius*		103	37				12	37										
Chironomus (s. str.) *balatonicus*		1																
Chironomus (s. str.) *bernensis*							11,22											
Chironomus (s. str.) *dorsalis*			71				82											
Chironomus (s. str.) *lacunarius*							11											
Chironomus (s. str.) *longipes*			37															
Chironomus (s. str.) *longistylus*			37															
Chironomus (s. str.) *luridus*							12	37										

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Chironomus (s. str.) *nuditarsis*		1																
Chironomus (s. str.) *plumosus*		53,55,64	13,20,71				12	9,15								80		72
Chironomus (s. str.) *pseudothummi*			37															
Chironomus (s. str.) *riparius*		103			40		18,22											
Cladopelma lateralis				23			15,21	15,21										
Cladotanytarsus atridorsum			13,20,37															
Cladotanytarsus lepidocalcar			13,20,37					15,37										
Cladotanytarsus mancus		53,56,93	71	107				15										
Cladotanytarsus molestus			11,13,20															
Cladotanytarsus pallidus							15	15,37										
Cryptochironomus albofasciatus								37			37							
Cryptochironomus defectus		53,55,69, 93	68,71													80		
Cryptochironomus denticulatus					40		11,22											
Cryptochironomus obreptans							22	5,9,11,15										
Cryptochironomus psittacinus								5,9,11										
Cryptochironomus rostratus			13,14,20, 71		40		11,22											
Cryptochironomus supplicans								5,9,11,15			9,11	9,11						
Cryptotendipes holsatus				23				15,21										
Cryptotendipes pseudotener								15,21										
Demicryptochironomus vulneratus			71	97			117	117										

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Dicrotendipes lobiger				23,33	87													
Dicrotendipes modestus							15											
Dicrotendipes nervosus	50	53,64,65, 93,106	66,71				12,22	9,15,117	9		9,47,110, 111	9,45						
Einfeldia dissidens							15	11,15										
Endochironomus albipennis			66,68,71				12	5,9,15										
Endochironomus tendens		53,55	9,13,20, 66,71	23				9,15										
Fleuria lacustris								15,21										
Glyptotendipes barbipes		103					82	5,9,11										
Glyptotendipes follicola								15,21										
Glyptotendipes gripekoveni		53,55,93	9,13,20					15			47,54, 111							
Glyptotendipes pallens		93	66,71				12	5,9										
Glyptotendipes paripes			10,11				12	5,9,11,15										
Glyptotendipes signatus							15	37										
Harnischia curtilamellata							15,21	15,21										
Harnischia fuscimana	50	53,55,93	13,14,19, 20,37		40						37	37						
Kiefferulus tendipediformis			10,11				15	9,11,15										
Lauterborniella agrayloides			10,11															
Microchironomus tener								15				37						
Micropsectra apposita							22											
Micropsectra aristata			13,14,20				11											

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Micropsectra bidentata							11,22											
Micropsectra fusca			10,11	9,11,16														
Micropsectra junci		53,55	26,76				8,9,22									70,80		
Micropsectra lindrothi			13,19,20		40		12,22							34,86				
Micropsectra notescens			13,14,19, 20	23	40		7,9,18,22	9,24						6,34,35, 43,86				
Micropsectra radialis																25,32,36		
Microtendipes chloris		53,55,93	19,71, 100	23			9,12									32,80		
Microtendipes pedellus			71				9									115		
Neostempellina thienemanni				2,3,9,29			9											
Neozavrelia luteola			89															
Omisus caledonicus			10,11															
Pagastiella orophila															17			
Parachironomus arcuatus			71				11,12,15, 22	9,15										
Parachironomus frequens		69					22											
Parachironomus parilis								5,9,11,15										
Parachironomus varus		53																
Paracladopelma camptolabis				23			15,22,73, 74	15,73,74										
Paracladopelma mikiana			13,14,20				11,22											
Paracladopelma nigritula			13,14,19, 20,37				22											
Parapsectra uliginosa			11															

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Parapsectra nana			76															
Paratanytarsus austriacus			9,10,13, 20	23			4,7,9	5,9,24						7,9,34,86	17	32,79,80		
Paratanytarsus bituberculatus			9,11,13, 20	23			15	15										
Paratanytarsus brevicalcar			10,11															
Paratanytarsus confusus			13,14,20	9,16,23	40		4,9,22	5,9,24										
Paratanytarsus inopertus							11,22											
Paratanytarsus intricatus			9,11,13, 20				82											
Paratanytarsus laccophilus			9,11,13, 20															
Paratanytarsus laetipes								9,11,15										
Paratanytarsus lauterborni			21		87													
Paratanytarsus penicillatus			10,11															
Paratendipes albimanus		53,55	37					37										72
Paratendipes nudisquama							9											
Polypedilum (P.) sordens			20					9,11,15										
Polypedilum (P.) uncinatum							4,9											
Polypedilum (s. str.) *albicorne*			13,14,20	9,16	40		7,8,12, 18,22	5,9,24				38,95						
Polypedilum (s. str.) *arudinetum*			10,11	23														
Polypedilum (s. str.) *convictum*		53,55,69, 93,103	10,14,19, 88,100	2,9,16,23	40		7,8,9,12, 22	5,9,12,24			9							
Polypedilum (s. str.) *cultellatum*			13,14,20		40		11,22	15										
Polypedilum (s. str.) *laetum*		55,62,69	14,66,67, 89,99	9,16			7,9,22				9							

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Polypedilum (s. str.) *nubeculosum*		53,55,93	66,68,71				9,12,15	5,9,15								70		
Polypedilum (s. str.) *nubifer*							75											
Polypedilum (s. str.) *pedestre*		53,55	10,13,14, 20,101	9,11,16			9,11,18, 22	9,11,24			47,111							
Polypedilum (T.) aegyptium			10,11,13, 14,20		40		11,22											
Polypedilum (T.) bicrenatum							11,15	15										
Polypedilum (T.) pullum			10,11,13, 14,19		40		11,18,22	12										
Pseudochironomus prasinatus							15,21,77											
Rheotanytarsus curtistylus			13,14,19, 20,37	23														
Rheotanytarsus distinctissimus			10,11															
Rheotanytarsus muscicola		69	13,14,19, 20				9,22											
Rheotanytarsus nigricauda			13,14,19, 20,26	9,11	40		7,8,11, 18,22											
Rheotanytarsus pentapoda			11,13,14, 19,20	9,11,16			8,9,11,22	5,9,11, 12,24										
Rheotanytarsus photophilus		9,69	13,14,20				22	5,9	9		9	9						
Rheotanytarsus reissi			9,19	2,9,16,30	40		9,18	5,9,24										
Rheotanytarsus rhenanus		9,11	9,11,13, 14,20		40		11,22	5,9,11	9,11									
Robackia demeijerei	33																	
Saetheria reissi											37							
Stempellina bausei				23				9,11										
Stempellinella brevis			10,13,14, 19,20	2,3,9,16, 29	40		4,9,22	5,9,12,24				38,95						
Stempellinella flavidula							18					28,31						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Stempellinella minor			10	97			8	11,15										
Stenochironomus gibbus								15,21										
Stictochironomus maculipennis								37										
Stictochironomus sticticus		53,55														80		
Tanytarsus aberrans							15,21	15,21										
Tanytarsus bathophilus			68,71															
Tanytarsus brundini			9,11,19	9,11,23	40		12	9,11										
Tanytarsus chinyensis							11,15	9,11,15										
Tanytarsus curticornis			9,11,13, 14,20				22				9,11							
Tanytarsus ejuncidus				9,11,16	40			5,9,11, 12,24										
Tanytarsus eminulus			37		40													
Tanytarsus gibbosiceps				23,33														
Tanytarsus gregarius			10,13,14, 19,20	23			15	15								32,79,80		
Tanytarsus heusdensis			10,11,13, 14,19	9,11,16	40			5,9,11, 12,24				28,38,95						
Tanytarsus lestagei			68,71															
Tanytarsus medius		93	9,11,71	9,11				9,11	11									
Tanytarsus mendax		93		23			11,15,22	15										
Tanytarsus palettaris							4,9											
Tanytarsus pallidicornis			13,14,20, 66,71	2,9,23			22	5,9										
Tanytarsus signatus			11,13,20															

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Tribelos intextus			37															
Xenochironomus xenolabis								37										
Zavreliella marmorata				23,33														

Literatúra:

1. ALFÖLDIOVÁ, A. 1997. First records of two midges (Diptera, Chironomidae) from Slovakia. Biologia, Bratislava **52:** 687.
2. BITUŠÍK, P. 1985. Pakomárovité (Diptera: Chironomidae) riečky Rajčianka. Stredné Slovensko, Prírodné vedy **4:** 216-236.
3. BITUŠÍK, P. 1987. To the knowledge of Chironomidae (Diptera) of Czechoslovakia. Biologia, Bratislava **42:** 207–211.
4. BITUŠÍK, P. 1988. Chironomids (Diptera: Chironomidae) from the Fen Predajnianska slatina (Central Slovakia). Biológia, Bratislava **43:** 131-140.
5. BITUŠÍK, P. 1988. Pakomáre (Diptera: Chironomidae) vybraných vodných biotopov v povodí Ipľa, pp. 173-190. In: Prehľad odborných výsledkov XXIII.TOP (Plachtinská dolina, 1987), ONV-OK Veľký Krtíš, SZOPK UV Bratislava.
6. BITUŠÍK, P. 1989. Chironomids (Diptera:Chironomidae) of two small glacier lakes in the Low Tatras (West Carpathians). Biológia, Bratislava **44:** 143-150.
7. BITUŠÍK, P. 1989. K poznaniu pakomárov (Diptera: Chironomidae) Národneho parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma, pp. 161-172. In: Prehľad odborných výsledkov XXV. TOP (Tále, 1989).
8. BITUŠÍK, P. 1991. Príspevok k poznaniu pakomárov (Diptera: Chironomidae) vybraných tokov v Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Stredné Slovensko, Prírodné vedy **10:** 137–146.
9. BITUŠÍK, P. 1991. Využitie pakomárovitých (Diptera: Chironomidae) pre biologické hodnotenie 180 km dlhého úseku rieky Hron. Kandidátska dizertačná práca, Zoologický ústav UK, Bratislava, 91 pp.
10. BITUŠÍK, P. 1991. Výsledky prieskumu niektorých vodných biotopov v CHKO Horná Orava: pakomáre (Chironomidae), komáriky (Dixidae), Chaoboride (Diptera: Nematocera), pp. 33-48. In: MIGRA, V. & TRNKA R. (eds) Prehľad odborných výsledkov XXVII TOP-Oravská priehrada.
11. BITUŠÍK, P. 1993. New records of chironomids (Diptera: Chironomidae) from Czech Republic and Slovak Republic. Biologia, Bratislava **48:** 189-194.
12. BITUŠÍK, P. 1993. Príspevok k poznaniu fauny pakomárov (Chironomidae), komárikov (Dixidae) a komárov (Culicidae) (Diptera: Nematocera) niektorých vodných biotopov v okolí Zvolena, pp. 98-106. In: JANČOVÁ, G. & SLÁVIKOVÁ D. (ed) Odborné výsledky XXIX. TOP, Kráľová pri Zvolene, SZOPK Zvolen.
13. BITUŠÍK, P. 1994. Predbežné výsledky prieskumu chironomidofauny (Diptera: Chironomidae) v povodí Turca, pp. 69-86. In: Zborník Turiec.
14. BITUŠÍK, P. 1995. A biological assessment of the Turiec river and its selected tributaries using chironomid pupal exuviae (Diptera, Chironomidae). Dipterologica bohemoslovaca **7:** 17–26.

15. BITUŠÍK, P. 1995. A comparative study of the selected man-made reservoirs in the Banská Štiavnica mine region (Central Slovakia) based on chironomid pupal exuviae assemblages (Diptera: Chironomidae). Acta Fac. Ecol. **2:** 45–52.
16. BITUŠÍK, P. 1995. Výsledky prieskumu niektorých vodných biotopov v CHKO Kysuce: pakomáre (Chironomidae) a komáriky (Dixidae) (Diptera: Nematocera), p. 21-30. Zborník výsledkov odborných prác, 26. Stredoslovenský tábor ochrancov prírody, Kysuce, SZOPK Spišská Nová Ves.
17. BITUŠÍK, P. 1996. Biologické hodnotenie vybraných plies v Západných Tatrách na základe mediálnych spoločenstiev pakomárov (Diptera: Chironomidae), pp. 175-180. In: MIDRIAK R. (ed) Biosférické rezervácie na Slovensku, Zbor. ref. z konf., FEE TU Zvolen, 17.-18. sept. 1996.
18. BITUŠÍK, P. 1996. Indikácia kvality vody potoka Bystrica (Veľká Fatra) využitím metódy analyzovania exúvií kukiel pakomárov (Diptera, Chironomidae). Acta Fac. Ecol. **3:** 53-59.
19. BITUŠÍK, P. 1996. Midges (Chironomidae), pp. 68-70. In. KRNO, I. (ed) Limnology of the Turiec river basin (West Carpathians, Slovakia). Biologia, Bratislava 51, Suppl. 2, 122 pp.
20. BITUŠÍK, P. 1996. Pakomáre (Diptera: Chironomidae) v povodí rieky Turiec, pp. 39-44. In: Zborník príspevkov zo seminára „30 rokov ochrany rieky Turiec".
21. BITUŠÍK, P. 1996. Some chironomids (Diptera: Chironomidae) new to Slovakia. Biologia, Bratislava **51:** 583–584.
22. BITUŠÍK, P. 1997. The use of chironomid pupal exuviae (Diptera: Chironomidae) for characterizing of the river Hron (Slovakia, West Carpathians). Acta Fac. Ecol. **4:** 61–76.
23. BITUŠÍK, P. 1998. K poznaniu pakomárov (Diptera: Chironomidae) PR Šujské rašelinisko. Ochrana prírody **16:** 131-136.
24. BITUŠÍK, P. 1998. Poznámky k faune pakomárov (Diptera: Chironomidae) niektorých tokov Krupinskej planiny, pp. 141-146. In: URBAN, P. & BITUŠÍK, P. (eds) Príroda Krupinskej planiny a jej ochrana, Zborník referátov zo seminára, Zvolen.
25. BITUŠÍK, P. 1999. Chironomidae (doplnok k Check-list of Diptera (Insecta) of the Czech and Slovak Republics). Dipterologica bohemoslovaca **9:** 193.
26. BITUŠÍK, P. 2000. Klasifikácia horských potokov Nízkych Tatier na základe zoskupení pakomárov (Diptera: Chironomidae). Acta Fac. Ecol. **7:** 185-195.
27. BITUŠÍK, P. 2000. Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera: Chironomidae) Slovenska. Časť I. Buchonomyinae, Diamesinae, Prodiamesinae a Orthocladiinae. Vedecké štúdie A, Vyd. Tech. Univerzity vo Zvolene, 133 pp.
28. BITUŠÍK, P. 2002. Spoločenstvá pakomárov (Diptera: Chironomidae) dvoch tokov v NP Poloniny, p. 40. In: BRYJA, J. & ZUKAL, J (eds) Zoologické dny Brno 2002. Abstrakta rererátů z konference 14.–15. února 2002, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno.
29. BITUŠÍK, P. & ERTLOVÁ, E. 1985. Chironomid communities (Diptera, Chironomidae) of the river Rajčianka (North-Western Slovakia). Biológia, Bratislava **40:** 595-608.
30. BITUŠÍK, P. & ERTLOVÁ, E. 1985. Výskyt niektorých faunisticky zaujímavých druhov pakomárovitých (Diptera: Chironomidae) na Slovensku. Biológia, Bratislava **40:** 211-213.
31. BITUŠÍK, P. & HAMERLÍK, L. 2001. Chironomids (Diptera: Chironomidae) of the two streams in the Poloniny National Park (West Carpathians, Slovakia). Acta Universitatis Carolinae Biologica **45:** 15-18.
32. BITUŠÍK, P., HAMERLÍK, L. & KOLOŠTA, P. 2002. Klasifikácia jazier subalpínskeho a alpínskeho pásma Tatier na základe zoskupení pakomárov (Diptera: Chironomidae), pp. 40-41. In: BRYJA, J. & ZUKAL, J. (ed) Zoologické dny Brno 2002. Abstrakta rererátů z konference 14.–15. února 2002, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno.
33. BITUŠÍK, P. & ILLÉŠOVÁ, D. 1998. New records of Chironomidae (Diptera, Nematocera) from Slovakia. Biologia, Bratislava **53:** 238.

34. BITUŠÍK, P. & KOPPOVÁ, K. 1997. Macrozoobenthos of the glacial lakes in the Low Tatras (West Carpathians): Aquatic insects. Biológia, Bratislava **52:** 227-232.
35. BITUŠÍK, P., KRNO, I. & ŠPORKA, F. 1989. Makrozoobentos dvoch ľadovcových jazier v Nízkych Tatrách. Stredné Slovensko, Prírodné vedy **8:** 123-133.
36. BITUŠÍK, P. & KUBOVČÍK, V. 1999. Pokus o rekonštrukciu zmien prostredia na základe subfosílnych zvyškov lariev pakomárov (Diptera: Chironomidae) zo sedimentov horských jazier, pp. 323-327. In: Zbor. ref. medz. konf. „Atmosféra 21.st., Organizmy a ekosystémy“, Tech. univ., Zvolen, 7.-9. Sept. 1999.
37. BITUŠÍK, P. & LANGTON, P. H. 1994. Further new records of chironomids (Diptera: Chironomidae) from Slovakia. Biologia, Bratislava **49:** 235-237.
38. BITUŠÍK, P. & NOVIKMEC, M. 1997. Štruktúra makrozoobentosu Zbojského potoka (BR CHKO Východné Karpaty). Ochrana prírody **15:** 127-139.
39. BITUŠÍK, P. & TURANOVÁ, M. 1997. Letný aspekt výskytu vodného hmyzu Chráneného prírodného náleziska Jazierko pri Jazernici. Entomofauna Carpathica **9:** 76–78.
40. BITUŠÍK, P. & ZÁBORSKÁ, V. 1999. Využitie pakomárov (Diptera: Chironomidae) na indikáciu znečistenia horného úseku rieky Nitra a riečky Handlovka. Acta Fac. Ecol. **6:** 141–149.
41. BORODIČOVÁ, N. D. 1965. Zmeny v druhovom zložení bentických organizmov Oravskej priehrady. Biológia, Bratislava **20:** 423-434.
42. BORODIČOVÁ, N. D. 1968. The benthic population of water bodies in the Blatská dolina near Vihorlat (prior to creation of the storage reservoir). Věstník Československé společnosti zoologické **32:** 104-115.
43. BOŠKOVÁ, K. 2002. Makrozoobentos ľadovcových plies Nízkych Tatier a jeho využitie v indikácii antropogénnej acidifikácie. Diplomová práca, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene so sídlom v B. Štiavnici, 42 pp.
44. BRÁZDA, J. & TEREK, J. 1984. Zooplanktón a zoobentos jazera a prítokov Izry. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy **25:** 117-123.
45. BRÁZDA, J. & TEREK, J. 1985. Makrozoobentos a deštrukcia lístia v hydromelioračnom kanáli na Východoslovenskej nížine. Biológia, Bratislava **40:** 1013-1020.
46. BRÁZDA, J. & TEREK, J. 1987. Makrozoobentos prítokov jazera Izra. Biológia, Bratislava **42:** 557-564.
47. BRÁZDA, J. & TEREK, J. 1996. Makrozoobentos hydromelioračných kanálov oblasti Hrane (Východoslovenská nížina). Natura Carpatica **37:** 109-118.
48. BRTEK, J. & ROTHSCHEIN, J. 1964. Ein beitrag zur kenntnis der hydrofauna und des reinehe tszustandes des tschechoslowakischen abschnittes der Donau. Biologické práce 10/5, 61 pp.
49. DEVÁN, P. 1985. Príspevok k poznaniu driftu bezstavovcov v Brestovskej jaskyni (Roháče). Slovenský kras 23**,** Biospeleologica slovaca **12:** 287-299.
50. DEVÁN, P. & ERTLOVÁ, E. 1984. Makrozoobentos znečistenej regulovanej časti horného toku rieky Myjavy. Biológia, Bratislava **39:** 957-964.
51. BULÁNKOVÁ, E., HALGOŠ, J., KRNO, I., BITUŠÍK, P., ILLÉŠOVÁ, D., LUKÁŠ, J., DERKA, T. & ŠPORKA, F. 2001. The influence of different thermal regime on the structure of coenoses of stenothermal hydrobionts in mountain streams. Acta Zoologica Universitatis Comenianae **44:** 95-102.
52. ELEXOVÁ, E. 1997. Bentická fauna v Dunaji a jeho ľavostranných prítokoch, pp. 19-22. In: LUKAVSKÝ, J. & ŠVEHLOVÁ, D. (eds) Sbor. Ref. XI. Konf. ČSL a SLS, Třeboň.
53. ELEXOVÁ, E. 1998. Interaction of the Danube river and its left side tributaries in Slovak stretch from benthic fauna point of view. Biológia, Bratislava **53:** 621-632.
54. ELEXOVÁ, E. 1998. Poznámky k makrozoobentosu Laborca v oblasti elektrárne Vojany. Natura Carpatica **39:** 63-72.

55. ELEXOVÁ, E. 1999. Structure, seasonal dynamics of macrozoobenthos, bioaccumulation of heavy metals and saprobiology of the Slovak Danube river section. Zborník vybraných prác VÚVH **4:** 31-63.
56. ERTLOVÁ, E. 1963. Zur kenntnis der zuckmücken (Chironomidae) der Donau. Biológia, Bratislava **18:** 612-620.
57. ERTLOVÁ, E., 1964. Príspevok k poznaniu zoobentosu Popradského plesa. Biológia, Bratislava **19:** 666–674.
58. ERTLOVÁ, E. 1963. Zoobentos mŕtvych ramien Dunaja. I. Rameno Ereč. Biológia, Bratislava **18:** 743-755.
59. ERTLOVÁ, E. 1968. Die Mengen des Zoobenthos in den Schottern des Donaumedials. Arch. Hydrobiol. **34:** 321-330.
60. ERTLOVÁ, E. 1969. Über das vorkommen der art *Trichocladius trifascia* Edwards (Chironomidae, Diptera) in der Donau. Biológia, Bratislava **24:** 155-157.
61. ERTLOVÁ, E. 1970. Chironomidae (Diptera) aus Donauaufwuchs. Biológia, Bratislava **25:** 291-300.
62. ERTLOVÁ, E. 1970. Quantitative verhältnisse des zoobenthos in einem durchflußarm der Donau. Biológia, Bratislava **25:** 521-526.
63. ERTLOVÁ, E. 1971. Vorkommen der art *Eukiefferiella lutethorax* Goetghebuer 1949 (Chironomidae, Diptera) in der Donau. Biológia, Bratislava **26:** 139-142.
64. ERTLOVÁ, E. 1973. Poznámky o abundancii a biomase makrozoobentosu dunajského ramena ležiaceho neďaleko obce Vojka. Acta F. R. N. Univ. Comen.-Zoologia **19:** 79-85.
65. ERTLOVÁ, E. 1974. Einige erkenntnisse über chironomiden (Diptera, Chironomidae) aus bryozoen. Biológia, Bratislava **29:** 869-876.
66. ERTLOVÁ, E. 1980. Colonization of the littoral of the Liptovská Mara Reservoir by Chironomidae (Diptera) in the first two years after impoundment. Biológia, Bratislava **35:** 311-319.
67. ERTLOVÁ, E. 1982. Pakomárovité (Chironomidae, Diptera) významnejších stratotopov rieky Belej. Zborník prác o Tatranskom národnom parku **23:** 197-201.
68. ERTLOVÁ, E. 1982. Spoločenstvo pakomárovitých (Chironomidae, Diptera) ako indikátorov starnutia priehradných jazier (na príklade priehradného jazera Liptovská Mara), pp. 66-69. In: Zborník referátov z konferencie: Živočíšstvo ako indikátor zmien životného prostredia, Bratislava.
69. ERTLOVÁ, E. 1987. Chironomids (Chironomidae, Diptera) in the Danube et Bratislava. Acta F. R. N. Univ. Comen.-Zoologia **29:** 67-78.
70. ERTLOVÁ, E. 1987. Chironomids (Chironomidae, Diptera) of the littoral of the selected lakes in the High Tatras. Acta F. R. N. Univ. Comen.-Zoologia **29:** 53-65.
71. ERTLOVÁ, E. 1990. Chironomidae (Diptera) in the littoral of the Liptovská Mara dam lake. Acta F. R. N. Univ. Comen.-Zoologia **33:** 5-17.
72. GAJDŮŠEK, J. & KUBÍČEK, F. 1970. K poznání fauny zooplanktonu a benthosu Morského oka pod Vihorlatem. Ochrana fauny **4:** 97-105.
73. HAMERLÍK, L. 1998. Klasifikácia vybraných jazier v CHKO Štiavnické vrchy na základe spoločenstiev makrozoobentosu. Diplomová práca, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene so sídlom v B. Štiavnici, 46 pp.
74. HAMERLÍK, L. 1999. The estimation of trophic status of six man-made reservoirs based on profundal chironomid assemblages (Diptera, Chironomidae) in protected landscape area Štiavnické vrchy. Dipterologica bohemoslovaca **9:** 41-45.
75. HAMERLÍK, L. 2002. First record of *Labrundinia longipalpis* and *Polypedilum nubifer* (Diptera: Chironomidae) from Slovakia. Biologia, Bratislava **57:** 602.
76. HAŠČÍK, J. 2000. Druhové zloženie a vertikálna distribúcia taxocenóz pakomárov (Diptera: Chironomidae) vysokohorského potoka Nefcerka vo Vysokých Tatrách. Diplomová práca, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene so sídlom v B. Štiavnici, 32 pp.

77. HEILEROVÁ, B. 2002. Ekologická charakteristika vybraných nádrží v CHKO Štiavnické vrchy na základe litorálnych spoločenstiev makrozoobentosu. Diplomová práca, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene so sídlom v B. Štiavnici, 42 pp.
78. HOLČÍK, J., BASTL, I., ERTL, M. & VRANOVSKÝ, M. 1981. Hydrobiology and ichthyology of the Czechoslovak Danube in relation to predicted changes after the construction of the Gabčíkovo-Nagymaros river barrage system. Práce Lab. Rybár. Hydrobiol. **3:** 19-158.
79. HRABĚ, S. 1939. Bentická zvířena tatranských jezer. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně **22:** 1-13.
80. HRABĚ, S. 1942. O bentické zvířeně jezer ve Vysokých Tatrách. Physiografica Slovaca, Acta Eruditae Societatis Slovacae **8:** 124-177.
81. HRABINOVÁ, S. 1998. Štruktúra, dynamika a produkcia spoločenstiev pakomárov (Diptera, Chironomidae) vybraných tokov na území Tatranského národného parku. Diplomová práca, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene so sídlom v B. Štiavnici, 42 pp.
82. HRABINOVÁ, S. & BITUŠÍK, P. 1998. Vodné dvojkrídlovce v NPR Parížske močiare. Chránené územia Slovenska **37:** 27–28.
83. HRONČEK, M. 2000. Limnologické posúdenie vodnej nádrže vo VVP Lešť vo vzťahu k jej využívaniu pre chov rýb. Diplomová práca, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene so sídlom v B. Štiavnici, 30 pp.
84. ILLÉŠOVÁ, D. 2001. First records of *Clinotanypus nervosus* (Diptera, Nematocera) from Slovakia. Biologia, Bratislava **56:** 198.
85. JURIŠ, Š., ERTL, M., ERTLOVÁ, E. & VRANOVSKÝ, M. 1965. Niektoré poznatky z hydrobiologického výskumu Popradského plesa. Sborník prác o Tatranskom národnom parku **8:** 33-44.
86. KOPPOVÁ, K. 1996. Makrozoobentos jazier Nízkych Tatier a jeho využitie v indikácii antropogénnej acidifikácie. Diplomová práca, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene so sídlom v B. Štiavnici, 30 pp.
87. KOVÁČIK, Ľ., ERTL, M., NAGY, Š., ŠPORKA, F. & VRANOVSKÝ, M. 1988. Príspevok k poznaniu rias a bezstavovcov povrchových vôd v oblasti Mochoviec a ich saprobiologické hodnotenie. Zbor. Slov. nár. múz., Prír. vedy **34:** 15-28.
88. KRNO, I. 1978. Zoobentos rieky Revúcej a jej prítokov. Biologické práce **24/2:** 63-122.
89. KRNO, I. 1982. Štruktúra a dynamika makrozoobentosu riečky Ľupčianky a jej prítokov (Nízke Tatry). Biologické práce 28/2, 126 pp.
90. KRNO, I. 1982. Trofické skupiny makrozoobentosu krenálu a ritrálu povodia riečky Ľupčianky, pp. 104-108. In: Vodní ekosystémy. Funkce-vývoj-ochrana. Sborník ref. VI. Limnolog. konf., Blansko.
91. KRNO, I. 1983. Trofické skupiny makrozoobentosu v povodí rieky Ľupčianky. Biológia, Bratislava **38:** 145-148.
92. KRNO, I., ŠPORKA, F., BULÁNKOVÁ, E., TIRJAKOVÁ, E., ILLYOVÁ, M., ŠTEFKOVÁ, E., TOMAJKA, J., HALGOŠ, J., BITUŠÍK, P., ILLÉŠOVÁ, D. & LUKÁŠ, J. 1998. The influence of organic inputs, acidification and fluctuating discharge on a spring ecosystem, pp. 99-106. In: BRETSCHKO, G. & HELEŠIC, J. (eds) Advances in River Bottom Ecology, Backhuys Publishers, Leiden.
93. KRNO, I., ŠPORKA, F., MATIS, D., TIRJAKOVÁ, E., HALGOŠ, J., KOŠEL, V., BULÁNKOVÁ, E. & ILLÉŠOVÁ, D. 1999. Development of zoobenthos in the Slovak Danube inundation area after the Gabčíkovo hydropower structures began operating, pp. 175–198. In: Gabčíkovo part of the hydroelectric power project – Environmental impact review, Faculty of natural Sciences, Comenius University, Bratislava, Slovakia.
94. MICHIELS, S. & SPIES, M. 2002. Description of *Conchapelopia hittmairorum*, spec. nov., and redefinition of similar western Palaearctic species (Insecta, Diptera, Chironomidae, Tanypodinae). Spixiana **25:** (in press).
95. MIDRIAK, R., BITUŠÍK, P., BORTEL, J., DUDICH, A., HILBERT, H., JANČOVÁ, G., NOVIKMEC, M., SLÁVIKOVÁ, D., TEREK, J., VALTÝNI, J. & ZAUŠKOVÁ, Ľ. 1997. The landscape diversity and its protection in the eastern part of the East Carpathians biosphere reserve (Case study from the catchment area of the Zboj Creek). Vedecké štúdie, TU vo Zvolene, 11/A.

96. MLÁKA, M. & BITUŠIK, P. 1998. Hodnotenie kvality vody potoka Bystrica (Veľká Fatra) na základe analýzy spoločenstva makrozoobentosu a niektorých fyzikálnych a chemických ukazovateľov. Acta facultatis ecologiae **5:** 143-156.
97. NOVIKMEC, M. & HAMERLÍK, L. 2000. Výsledky výskumu spoločenstiev makrozoobentosu vybraných tokov CHKO Kysuce. Ochrana prírody, Banská Bystrica **18:** 125-131.
98. NOVIKMEC, M. & KUBOVČÍK, V. 2001. Comments on the benthic macroinvertebrate communities of different substrates of Zbojský potok brook (Slovakia, Poloniny national park). Acta facultatis ecologiae **8:** 123-132.
99. OBR, S. 1956. Hydrobiologický výzkum zvířeny povodí Oravy s ohledem na čistotu vody. Práce brněnské základny Československé akademie vied **28:** 377–445.
100. OBR, S. 1972. Die hydrobiologische Erforschung der Fauna im Einzugsgebiert der Orava und deren Entwicklung in Hinblick auf Wassergute und Auswirkungen des neuen Stausees. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun., Biologia **13**: 1-101.
101. OBR, S. 1979. Fauna jako indikátor změny prostředí na příkladu Oravy. Práce z oboru botaniky a zoologie (1978-1979), p. 15-23.
102. OBRDLÍK, P. 1968. K poznání biomasy bentické fauny přítoků Velkého Vihorlatského jezera. Zborník Východoslovenského múzea, séria B **9:** 23-31.
103. ONDERÍKOVÁ, V. 1993. Osídľovanie koncovej nádrže v čistiarni š.p. Slovnaft spoločenstvom pakomárovitých (Diptera, Chironomidae). Biológia, Bratislava **48:** 195-201.
104. SOLDÁN, T. 1978. Die Wirtsspezifität und Verbreitung von *Symbiocladius rhitrogenae* (Diptera, Chironomidae) in der Tschechoslowakei. Acta entomologica bohemoslovaca **75:** 194-200.
105. ŠÍPOŠ, P. 1991. Vplyv znečistenia na zloženie makrofauny riečky Mútňanky, pp. 49-54. In: XXVII. TOP – Oravská priehrada 1991.
106. ŠPORKA, F. & NAGY, Š. 1998. The macrozoobenthos of parapotamon-type side arms of the Danube river in Slovakia and its response to flowing conditions. Biológia, Bratislava **53:** 633-643.
107. ŠPORKA, F., KRNO, I. & LUKÁŠ, J. 1998. Vplyv regulácie na štruktúru makrozoobentosu Drietomice a Rajčianky. Sborník Přírodovědeckého klubu v Uh. Hradišti **3:** 36-44.
108. TEREK, J. 1981. Hydrobiologické pomery Veľkého Vihorlatského jazera. Biológia, Bratislava **36:** 339-352.
109. TEREK, J. 1983. K poznaniu fauny jazera Jezersko (Spišská Magura). Biológia, Bratislava **38:** 1011-1020.
110. TEREK, J. 1983. Sieťový zooplanktón a zoobentos nádrže Veľká Domaša. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy **23:** 259-271.
111. TEREK, J. 1999. Štruktúra a funkcia biotickych zložiek hydromelioračných kanálov oblasti Hrane, Východoslovenská nížina (krajinno-ekologická štúdia meliorovanej časti Východoslovenskej roviny), Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 110 pp.
112. TEREK, J. & BRÁZDA, J. 1983. K poznaniu fauny lesného rybníka v Novej Sedlici. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy **23:** 273-282.
113. TEREK, J. & BRÁZDA, J. 1987. Sieťový zooplanktón a makrozoobentos polyfunkčnej nádrže v Ruskove pri Trebišove. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy **28:** 189-203.
114. TEREK, J., BRÁZDA, J. & HALÁTOVÁ, K. 1987. Net plankton and macrozoobenthos of the lake Izra. Biológia, Bratislava **42:** 127-143.
115. TURANOVÁ, M. 1998. Porovnávacia analýza vybraných horských jazier vo Vysokých Tatrách na základe spoločenstiev pakomárov (Diptera: Chironomidae). Diplomová práca, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene so sídlom v B. Štiavnici, 40 pp.

116. VLČÁKOVÁ, S. 2002. Štruktúra a priestorová distribúcia makrozoobentosu rašelinných šlenkov v NPR Klinské rašelinisko. Diplomová práca, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene so sídlom v B. Štiavnici, 29 pp.
117. ŽOLNOVÁ, T. 1999. Štruktúra, sezónna dynamika a produkcia profundálnych spoločenstiev pakomárov (Diptera: Chironomidae) Veľkého Richňavského a Vindšachtského jazera (CHKO Štiavnické vrchy). Diplomová práca, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene so sídlom v B. Štiavnici, 43 pp.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Simuliidae																		
Prosimulium fulvipes						23												
Prosimulium hirtipes		11	3,5,19, 23,30	19	19	4,9,23	1,14,19, 20,23				23,27	15						
Prosimulium latimucro			17,19, 22,23,37			9	37											
Prosimulium rufipes		10	13,19, 22,23,30			9,13,23	1,14,19, 23		23									
Prosimulium tomosvaryi	5,16,23, 24,32	7,11,16, 23,24	17,24		17,23, 24,35		14,16, 20,23,24	17,24	24		23,24,27	15						
Simulium (B.) erythrocephalum	12,23,32	7,8,11, 16,23			16		16											
Simulium (E.) angustipes	5,12,23	3,7,8,23, 33									23							
Simulium (E.) aureum			19,23,34							23,27								
Simulium (E.) velutinum	16	16,23		23							23							
Simulium (N.) angustatum			19,23,29		35		19											
Simulium (N.) angustitarse	12	8,16,23	19,23				16					23						
Simulium (N.) bertrandi			17,19,23				9,14,19											
Simulium (N.) brevidens	12,23,32	7,33	22,23,30			23	1,14,20		23	27	15	15						
Simulium (N.) carpaticum			22,23			23					17,23							
Simulium (N.) carthusiense			13,17, 19,23,30															
Simulium (N.) codreanui			23,3				1											
Simulium (N.) costatum	5,12,16, 23,32	5,7,16, 23,34	4		19,35		9,19	19			15,23,27	15						
Simulium (N.) crenobium			19,22,23		35	23	20											
Simulium (N.) cryophilum	5,23,32	5,7,23	13,19, 22,23,35		35	13	1,9,14, 19,23		23		15,27							

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Simulium (N.) lundstromi	12,32	8,33									21,23							
Simulium (N.) oligotuberculatum			13,23,32															
Simulium (N.) vernum	5,12,23, 32	5,7,11, 23,33	13,19, 23,29,30		19,16,35	23	1,9,19, 20	19	19,23		15,27	15						
Simulium (O.) auricoma		10	19,23				20		23		23, 27	15,27						
Simulium (s.str.) *argenteostriatum*		11	13,22, 23,30,31			23	9,14,19					15						
Simulium (s.str.) *argyreatum*	5,12,16, 23,32	5,7,11, 13,33	19,22, 23,31,35		35	13,23	9,14,19, 20	19	23		15,23,27	15,27						
Simulium (s.str.) *colombaschense*		6,11																
Simulium (s.str.) *degrangei*	2,5,23	2,5,7,11, 33	17,19, 22,23															
Simulium (s.str.) *maximum*			13,19, 29,22,23			13	1,9,14, 19											
Simulium (s.str.) *monticola*		7,33	19,22, 23,31,35			13,23	1,9,14, 19,23		23		15,23,27	15,23,27						
Simulium (s.str.) *morsitans*		8,11									21,23							
Simulium (s.str.) *noelleri*	5,12,23, 32	7,8,11	19,23,34	23,4						27	27							
Simulium (s.str.) *ornatum*	5,12,16, 23,32	7,8,11, 16,23	19,23, 29,31,35		16,19, 23,35	23	9,14,16, 19,23	16,19,23	19,23	23,27	15,23,27	15,23,27						
Simulium (s.str.) *paramorsitans*									18,19,23									
Simulium (s.str.) *reptans*	5,12,23		19,22, 23,30,31	26			9,16,20	19	19,23		15,23,27	15,23,27						
Simulium (s.str.) *reptantoides*					16,23			16,19,23	19	4,23	23							
Simulium (s.str.) *rostratum*			19				14		19,23		23,27	15,23,27						
Simulium (s.str.) *trifasciatum*	5,16,23, 32	5,16,23	19,23,29		16,35		9,16			23	27	15						
Simulium (s.str.) *tuberosum*			19,22, 23,34				14,20											
Simulium (s.str.) *variegatum*	16	7,11,16, 33	19,23, 34,35		35	23	1,14,19, 20,23	16,19,23	23		27	15,23,27						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Simulium (s.str.) *voilense*		11,25	22,23,25															
Simulium (s.str.) *vulgare*	12	11	19,23		16,35	23	17,19	19			23,27	23,27						
Simulium (W.) balcanicum	12	5,11,23			16,23		20	17,19,23	19									
Simulium (W.) equinum	12,32	8,11,16, 34	5,19,23, 31,34				20	19,23,34	19		15,23,27	27						
Simulium (W.) lineatum	12,16,23	7,8,11, 16,23	31	34	23,35		19,34,20		19	23,27	15							
Simulium (W.) pseudequinum				23							23,27	23,27						
Twinnia hydroides			19,22, 23,30,34				1											

Literatúra:

1. BULÁNKOVÁ, E. & HALGOŠ, J. 1995. Príspevok k poznaniu vybraných čeľadí dvojkrídlovcov (Diptera) pohoria Vtáčnik. Rosalia (Nitra) **10:** 145-150.
2. HALGOŠ, J. 1970. Neue Funde von *Simulium* (*Cleitosimuium*) *degrangei* Dorier & Grenier, 1959 (Diptera, Simuliidae) in der Slowakei. Ac. Rer. Natur. Mus. Slov. Bratislava **16:** 199-200.
3. HALGOŠ, J. 1971. *Eusimulium securiforme* Rubtzov, 1956 (Diptra, Simuliidae) – eine neue Art fűr Slowakei. Ac. Rer. Natur. Mus. Slov. Bratislava **17:** 167-168.
4. BULÁNKOVÁ, E., KRNO, I. & HALGOŠ, J. 1996. Preimaginal stages of some groups of aquatic insect in Žilina valley. Acta Zool Univ. Comenianae **40:** 11-27.
5. HALGOŠ, J. & JEDLIČKA, L. 1974. Rozšírenie muškovitých v Malých Karpatoch. Ac. Rer. Natur. Mus. Slov. Bratislava **19:** 173-183.
6. HALGOŠ, J. & JEDLIČKA, L. 1987. Faunistical notes: Diptera, Simuliidae: *Simulium colombaschense*. Biológia (Bratislava) **42:** 1026.
7. HALGOŠ, J., ILLÉŠOVÁ, D. & KRNO, I. 2001. The effect of some ecological factors on longitudinal patterns of black fly community structure (Diptera, Simuliidae) in a foothill stream. Biologia, Bratislava **56:** 513-523.
8. ILLÉŠOVÁ, D. 1992. Black- flies (Diptera, Simuliidae) of Žitný ostrov on Podunajská nížina lowland. Biológia (Bratislava) **47:** 107-122.
9. ILLÉŠOVÁ, D. & JEDLIČKA, L. 1992. Blackfly communities of the basin of Bystrica in Veľká Fatra Mts. (West Carpathians) (Diptera, Simuliidae). Biológia (Bratislava) **47:** 627-640.
10. ILLÉŠOVÁ, D. & HALGOŠ, J. 1994. Faunistic notes. New findings of blackflies (Diptera, Simuliidae) from the river Danube on the territory of Slovakia. Biologia, Bratislava **49:** 228.
11. ILLÉŠOVÁ, D., JEDLIČKA, L. & HALGOŠ, J. 1994. Black flies of the Danube inland delta (Diptera, Simuliidae). Biologia, Bratislava **49:** 223-227.

12. ILLÉŠOVÁ, D., HALGOŠ, J. & JEDLIČKA, L. 1995. Black flies (Diptera, Simuliidae) on the lower basin of the river Morava. Biologia, Bratislava **50:** 163-169.
13. ILLÉŠOVÁ, D., HALGOŠ, J. & KRNO, I. 2000. Blackfly communities (Diptera, Simuliidae) in mountain streams of High Tatra Mts. Biologia, Bratislava **55:** 177-184.
14. ILLÉŠOVÁ, D. & HALGOŠ, J. 1999. The structure of blackfly communities (Diptera, Simuliidae) in The Poľana Biosperic Reserve. Dipterologica bohemoslovaca **9:** 71-76.
15. ILLÉŠOVÁ, D. & HALGOŠ, J. 2001. Contribution to knowledge of Black flies (Diptera, Simuliidae) in eastern Slovakia. Acta Zoologica Universitatis Comenianae **45:** 95-100.
16. JEDLIČKA, L. 1970. Die Verbreitung der Kriebelműcken (Diptera, Simuliidae) in der Südwestslowakei. Ac. Rer. Natur. Mus. Slov. Bratislava **16:** 45-56.
17. JEDLIČKA, L. 1970. Űber das Vorkommen einiger wenig bekannten Arten der Kriebelműcken (Diptera, Simuliidae) in der Slowakei. Ac. Rer. Natur. Mus. Slov., Bratislava **16:** 111-114.
18. JEDLIČKA, L. 1971. *Simulium paramorsitans* Rubzow, 1956 in der Tschechoslowakei (Diptera, Simuliidae). Ac. Rer. Natur. Mus. Slov., Bratislava **17:** 143-147.
19. JEDLIČKA, L. 1976. Blackflies (Diptera, Simuliidae) spread in Middle Slovakia. Ac. F.R.N.Univ. Comen.- Zoologia **20:** 97-127.
20. BULÁNKOVÁ, E., KRNO, I. & HALGOŠ, J. 2000. Makrozoobentos ako indikátor odprírodnenia povodia Hrona v regióne Žiarskej kotliny. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti **18:** 81-94.
21. JEDLIČKA, L. 1981. Krátke faunistické správy: Diptera, Simuliidae: *Chelocnetha latigonia*, *Simulium morsitans*. Biológia (Bratislava) **36:** 1061.
22. JEDLIČKA, L. 1982. Muškovité rieky Belej a niektorých jej prítokov (Diptera, Simuliidae). Zborník Tatranského národného parku **23:** 203-209.
23. JEDLIČKA, L. 1984. Simuliidae, pp. 74-83, 242-243. In: ČEPELÁK, J. (ed) Diptera Slovenska I., Veda, Bratislava, 288 pp.
24. JEDLIČKA, L. & HALGOŠ, J. 1972. Verbreitung der Art *Prosimulium nigripes* Enderlein, 1925 (Diptera, Simuliidae) in der Slowakei. Biológia (Bratislava) **27:** 617-629.
25. JEDLIČKA, L. & HALGOŠ, J. 1982. Faunistic records from Czechoslovakia. Diptera, Simuliidae. *Simulium voilensis* Seban, 1960. Acta entomol. bohemoslov. **79:** 396.
26. HALGOŠ, J. & ŠEPEŠOVÁ, V. 1994. Life cycle of *Simulium reptans* (Diptera, Simuliidae) in the conditions of the Northern Slovakia. Biologia, Bratislava **49:** 747-753.
27. JEDLIČKA, L. & TRPIŠ, M. 1971. Notes on the distribution of blackflies (Diptera: Simuliidae) in East Slovakia. Ac. Rer. Natur. Mus. Slov. Bratislava **17:** 109.
28. KNOZ, J. 1974. Simuliidae. In: ZMORAY , I. (ed) Fauna Tatranského národného parku. Zborník Tatranského národného parku **16:** 1162-163.
29. KRNO, I. 1978. Zoobentos rieky Revúcej a jej prítokov. Biologické práce **24/2:** 63-122.
30. KRNO, I. 1982. Štruktúra a dynamika makrozoobentosu riečky Ľupčianky a jej prítokov (Nízke Tatry). Biol. práce 28/2, 126 pp.
31. KRNO, I. 1985. Zmeny v štruktúre makrozoobentosu rieky Orava za obdobie 1950-1994, pp. 29-39. In: BELANSKÝ, P. & REMOVČÍKOVÁ, O. (eds) Rieka Orava a jej prírodné hodnoty.
32. KRNO, I., BULÁNKOVÁ, E. & HALGOŠ, J. 1994. Macrozoobentos of the Morava river basin and tributaries of the Morava. Ekológia (Bratislava), Suppl. **1:** 63-76.

33. KRNO, I., ILLÉŠOVÁ, D. & HALGOŠ, J. 1994. Temporal fauna of the Gidra Brook (Little Carpathians, Slovakia). Acta Zool. Univ. Comenianae **38:** 35-46.
34. NOVÁK, V. J. A. 1956. Příspěvek k poznání muchniček (Simuliidae, Diptera) ČSR. Věstník čsl. zool spol. **20:** 224-248.
35. OBR, S. 1972. Die Hydrobiologische Erforschung der Fauna im Einzugsgebiet der Orava und deren Entwicklung in Hinblick auf Wassergűte und Auswirkungen des neuen Stausees.Folia Fac. Scienc. Natur. Univ. Purkynianae Brunensis. Biologia **33:** 1-101.
36. RYBANSKÁ, I. 1985. Fauna muškovitých Tribča, pp. 361-368. In: PAČUTA, M. & STOLLÁR, Š. Zborník Organizmy a prostredie (Nitra).
37. STLOUKALOVÁ, V. & JEDLIČKA, L. 2001. The distribution of *Prosimulium latimucro* (Diptera: Simuliidae). Acta Universitatis Carolinae Biologica **45:** 147-156.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
DIPTERA																		
Limoniidae																		
Antocha vitripennis	19,32	28	6	12			4,7,14		3			34						
Austrolimnophila sp.	43		43									37						
Dactylolabis denticulata			43				7											
Dactylolabis sexmaculata			43						43									
Dactylolabis transversa				43						43		37						
Dactylolabis wodzickii			43															
Dicranomyia autumnalis			43									37						
Dicranomyia didyma	32		12,43						43		43	37						
Dicranomyia modesta	43	43	43						43		43	37,43						
Elliptera omissa			43	43														
Ellipteroides alboscutellatus	19		33						3			11						
Ellipteroides lateralis									43									
Eloeophila maculata	32		31	13			4					11						
Eloeophila mundata	32,19		6				4		3			11						
Eloeophila submarmorata	19	28					4,7		3			11						
Erioptera sp.	43	43	43	43			4		43			37						
Gonomyia lucidula	19		6				4					37						
Helius longirostris				43							43	37						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Hexatoma sp.	32,19	20,28	6				4		3			11,34						
Cheilotrichia cinerascens	43		43	43					43			37						
Limnophila sp.	17		31						43									
Molophilus sp.	19		6				4					11,37						
Neolimnomyia batava	43		6								43							
Neolimnomyia filata-Gr			43								43							
Orimarga attenuata			43															
Ormosia sp.		28,43	43						43			37						
Paradelphomyia sp.	17		43			43			43			37						
Phylidorea abdominalis			43															
Phylidorea ferruginea	43					43				43		37						
Phylidorea squalens		28	43															
Pilaria discicollis-Gr.	33	43	7				43		3			37						
Pilaria fuscipennis				43			43				43	37						
Rhypholophus haemorrhoidalis	17		43									11,37						
Scleroprocta sp.			6,28				4					37						
Symplecta hybrida		46	6	13								37						
Thaumastoptera calceata	43											37						
Pediciidae																		
Dicranota sp.	32,19	20,28	6	45,13			4,7,14		3			11,37						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Pedicia rivosa			31	43					3			11,37						
Pedicia straminea	19	28	12,43	13			4,7		3			11,37						
Tricyphona immaculata		28	43			43	4,43				43	11,37						
Cylindrotomidae																		
Triogma trisulcata	42		42						42			37						
Tipulidae																		
Dolichopeza albipes												37						
Tipula benesignata			31									37						
Tipula fulvipennis		46	35	35								11,37						
Tipula goriziensis			33,11				3											
Tipula cheethami			11									34						
Tipula maxima		28	29	35			4		3			37	35					
Tipula montium	19	28,46	6	35			14		3			37						
Tipula pruinosa		28	35	37					35			37						
Tipula saginata		28	31	37			4,7		3			11						
Tipula simulans				37			7		3									
Tipula subnodicornis			33															
Tipula vittata			6,2				4		3									
Blephariceridae																		
Blepharicera fasciata		10					21					11,21						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Liponeura brevirostris		9,7	20															
Liponeura cinerascens minor		21	4	13,8	21,8		4,7,14		3	21	21	11,21, 34,37						
Liponeura cordata			21		8		7,21		21	21	21	21,34,37						
Liponeura decipiens			21		8	21	4		21									
Liponeura vimmeri		7,21	21						21			21,37						
Psychodidae																		
Bazarella subneglecta		28	26,33	13			4,7					11						
Berdeniella helvetica			12															
Berdeniella illiesi			7,12				4		3			11						
Berdeniella manicata			6				4,7		3									
Berdeniella unispinosa							4,7					11						
Clytocerus ocellaris							24					43						
Clytocerus rivosus			23															
Jungiella sp.			24															
Panimerus notabilis			26															
Pericoma blandula			24	24			24		24									
Pericoma calcilega			24	24														
Pericoma diversa			31															
Pericoma pseudoexquisita				13														
Pericoma tatrica			24															

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Pericoma trifasciata			24						24									
Psychoda cinerea			26			26	26											
Psychoda gemina			26			26	26											
Psychoda phalaenoides	24	24	24	13		26	24											
Satchelliella canescens			26															
Satchelliella mutua			24,26				4,26											
Satchelliella pilularia		24																
Satchelliella stammeri	32		33				4,7,14		3			11						
Satchelliella trivialis	19		24,26				24,26		24		24							
Sycorax silacea			26							24								
Sycorax slovacus				24														
Sycorax tonnoiri			26							24								
Telmatoscopus sp.			?															
Threticus lucifugus			26				26											
Tonnoiriella pulchra									24			11						
Ulomyia fuliginosa	24	28	24,26	24			24		24									
Ptychopteridae																		
Ptychoptera albimana	19																	
Dixidae																		
Dixa dilatata			1									11						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Dixa maculata-Gr.	17,19	9		13			7		3			11						
Dixa nebulosa	19,32	9	1,2									11,37						
Dixa nubilipennis	32	9	31				7		3			11						
Dixa puberula		9	6		9		9					11						
Dixella aestivalis	25																	
Dixella autumnalis	25		1,2															
Dixella hyperborea																38		
Dixella serotina	25																	
Chaoboridae																		
Chaoborus crystallinus	23	18	1												23			
Chaoborus flavicans															23			
Chaoborus obscuripes			23												23			
Chaoborus pallidus		23																
Mochlonyx sp.	46																	
Thaumaleidae																		
Thaumalea sp.			29						11			11						
Athericidae																		
Atherix ibis	19,32	20	29	41,45			4,7	20	3			11						
Atrichops crassipes												5						
Ibisia marginata	16,17	28	33	13			4,7		3			11,34,37						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Tabanidae																		
Atylotus fulvus			22	22			22		22			22						
Haematopota crassicornis	22	22	6,22		27		22		22	27		22						
Haematopota pluvialis	22,27	22	22,27	22	22	22	22		22,27	22		22,37						
Haematopota subcylindrica	22,27	22	22		22	22,27	22		22,27	27		22						
Heptatoma pellucens	22	22	22	22			22			22		22						
Hybomitra bimaculata		22	22				22		22									
Hybomitra ciureai	22	22	22		22		22		22			22						
Hybomitra distinguenda		22	22	22	22	22			22	22		22						
Hybomitra lundbecki	22	22	22			22	22		22			22						
Hybomitra nitidifrons confiformis	22											22						
Chrysops caecutiens	17	22,46	22	13	22	22	21		3			11,22						
Chrysops relictus		22		22	22				22									
Chrysops rufipes		22		22								22						
Chrysops viduatus	22	22		22	22	22					22	22						
Tabanus autumnalis	27,32	28		13	22		22		22		22	22						
Tabanus bromius	27	27			27				27			27						27
Tabanus maculicornis	22	22	22			22	22		22	22	22	22						22
Tabanus miki	22	22	22	22	22	22	22		22	22	22	22						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Stratiomyidae																		
Beris clavipes	39		6	39					39	39		37						
Beris vallata	39								3	39								
Odontomyia angulata		39	2						39	39	39							
Odontomyia tigrina	39	39	2									39						
Oplodontha viridula		39	39	39			39	39	39			39						
Oxycera fallenii	19			39														
Oxycera meigenii				37	37													
Oxycera pardalina/pseudoamoena		28	6,29						3,39			34,39						
Oxycera pygmaea	32	28	31	39								37						
Oxycera trilineata	39	39		39			39			39								
Stratiomys chamaeleon		39	39	39	39	39	39		39			39						
Stratiomys longicornis		39		39			39					39						
Empididae																		
Chelifera sp.	19	46	6				4,7		3			11,34						
Clinocera sp.	17		6															
Hemerodromia sp.		10,46	6,29	13			4					11						
Wiedemannia sp.	32	28,46	6	13,45			4,7		3			11,34						
Dolichopodidae																		
Dolichopus griseipennis		36	36	36					36			34						

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Liancalus virens												11,34						
Syrphidae																		
Eristalis abusiva		15	15		15				15			15						
Eristalis arbustorum	15	15	15	15	15		15		15			15	15					
Eristalis horticola	15			15			15		15	15		15						
Eristalis intricaria		15	15	15	15							15	15					
Eristalis pertinax	15	15	15	15	15				15			15	15					
Eristalis rupium			15	15	15	15	15			15		37						
Eristalis tenax	15	15	15	15	15				15		15	15	15					
Chrysogaster sp.	15	15	15	15		15	15		15			15						
Sciomyzidae																		
Anticheta analis		40																
Anticheta brevipennis			40						39			37						
Dictya umbrarum			40	40							40	40						
Pherbina coryleti	40	40	40	40			40		40		40	40	40					
Pherbina intermedia		40										40						
Psacadina verbekei	40	40		40	40				40			40	40					
Psacadina zernyi		40																
Sepedon sphegea	40	40		40	40							40	40					
Sepedon spinipes	40	40	40	40	40				40		40		40					

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
Tetanocera ferruginea	40	40	40	40							40	40	40					
Tetanocera silvatica		40	40						40	40		40						
Scatophagidae																		
Acanthocnema glaucescens			44						44			11,34						
Ephydridae																		
Ephydra sp.			2															
Muscidae																		
Limnophora riparia		28	6				14		3									

Literatúra:

1. BITUŠÍK, P. 1991. Výsledky prieskumu niektorých biotopov v CHKO Horná Orava: pakomáre (Chironomidae) a komáriky (Dixidae), Chaoboridae (Diptera, Nematocera). Prehľad odborných výsledkov TOP - Oravská priehrada **3:** 33-48.
2. BITUŠÍK, P. & TURANOVÁ, M. Letný aspekt výskytu vodného hmyzu Chráneného prírodného náleziska Jazierko pri Jezernici. Entomofauna Carpatica **9:** 76-79.
3. BULÁNKOVÁ, E. 1997. Vodné dvojkrídlovce tečúcich vôd Slovenského krasu. Naturae tutela **4:** 33-43.
4. BULÁNKOVÁ, E. 1999. Výskyt vybraných skupín dvojkrídlovcov v BR Poľana. Folia faunistica Slovaca **4:** 151-156.
5. BULÁNKOVÁ, E. 2001. Prvý nález larvy druhu *Atrichops crassipes* Meigen, 1820 (Diptera, Athericidae) na Slovensku. Folia faunistica Slovaca **6:** 107-108.
6. BULÁNKOVÁ, E. & DEGMA, P. 1993. Structure of taxocoenoses of preimaginal stages of Diptera (excl. Chironomidae, Simuliidae) in the Turiec River Basin (West Carpathians). Acta Zool. Univ. Comenianae, Zoologia **37:** 3-15.
7. BULÁNKOVÁ, E. & HALGOŠ, J. 1995. Príspevok k poznaniu druhov vybraných čeľadí dvojkrídlovcov (Diptera) pohoria Vtáčnik. Rosalia, Nitra **10:** 145-151.
8. BULÁNKOVÁ, E. & HALGOŠ, J. 1997. New data on the distribution of Blephariceridae (Diptera) in Slovakia. Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia **95:** 37-41.
9. BULÁNKOVÁ, E. & HALGOŠ, J. 1999. New data on the distribution of Dixidae (Diptera) in Slovakia. Dipterologica Bohemoslovaca **9:** 25-29.

10. BULÁNKOVÁ, E., HALGOŠ, J. & ILÉŠOVÁ, D. 2001. Changes of the Diptera taxocoenoses in the longitudinal profile of the Gidra stream basin (the Little Carpathians). Acta Univ. Carolinae Biologica **45:** 19-24.
11. BULÁNKOVÁ, E., HALGOŠ, J. & ILLÉŠOVÁ D. 2002. Spoločenstvá dvojkrídlovcov (Diptera, excl.Chironomidae, Simuliidae) dvoch tokov Bukovských vrchov (Východné Karpaty). Acta Ecologica, in press.
12. BULÁNKOVÁ, E., HALGOŠ, J., KRNO, I., BITUŠÍK, P., ILLÉŠOVÁ, D., LUKÁŠ, J., DERKA, T. & ŠPORKA, F. 2001. The influence of different thermal regime on the structure of coenoses of stenothermal hydrobionts in mountain streams. Acta Zoologica Univ. Comen. **45:** 105-112.
13. BULÁNKOVÁ, E., KRNO, I. & HALGOŠ, J. 1996. Preimaginal stages of some aquatic insect in Žilina Valley. Acta Zool. Univ. Comenianae **41:** 11-27.
14. BULÁNKOVÁ, E., KRNO, I. & HALGOŠ, J. 2000. Makrozoobentos ako indikátor odprírodnenia povodia Hrona v regióne Žiarskej kotliny. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti **18:** 81-94.
15. ČEPELÁK, J. 1986. Syrphidae, pp. 36-87. In: ČEPELÁK, J. (ed) Diptera Slovenska I., Veda, Bratislava, 288 pp.
16. DEVÁN, P. 1991. *Atherix marginata* (Fabricius, 1781) v hornom toku rieky Myjavy. Ochrana prírody **11:** 290-297.
17. DEVÁN, P. 2000. Makrozoobentos Zlatníckeho potoka, Rakovej a Chvojnice (Biele Karpaty) s dôrazom na podenky (Ephemeroptera). Ochrana prírody **18:** 109-119.
18. DEVÁN, P. 2000. Príspevok k poznaniu makrozoobentosu Klátovského ramena. Ochrana prírody **18:** 119-125.
19. DERKA, T., KOVÁČOVÁ, J. & BULÁNKOVÁ, E. 2001. Význam substrátu pre štruktúru vybraných taxocenóz makrozoobentosu rieky Rudava. Folia faunistica Slovaca **6:** 59-69.
20. ELEXOVÁ, E. 1998. Interaction of the Danube river and its left side tributaries in Slovak strech from benthic fauna point of view. Biologia, Bratislava **53:** 621-632.
21. GULIČKA, J. 1984. Blephariceridae, pp. 51-52. In: ČEPELÁK, J. (ed) Diptera Slovenska I., Veda, Bratislava, 288 pp.
22. GUNÁROVÁ, V. 1984. Tabanidae, pp. 153-165. In: ČEPELÁK, J. (ed) Diptera Slovenska I., Veda, Bratislava, 288 pp.
23. HALGOŠ, J. 1984. Chaoboridae, pp. 52. In: ČEPELÁK, J. (ed) Diptera Slovenska I., Veda, Bratislava, 288 pp.
24. HALGOŠ, J. 1984. Psychodidae, pp. 48-51. In: ČEPELÁK, J. (ed) Diptera Slovenska I., Veda, Bratislava, 288 pp.
25. HALGOŠ, J. & BULÁNKOVÁ, E. 2002. First record of the species of the genus *Dixella* Dyar & Shannon, 1924 (Dixidae, Diptera) from Slovakia. Biologia (Bratislava), in press.
26. JEŽEK, J. 1993. Notes on faunistic research of moth flies (Diptera, Psychodidae) of Tatra Mts. Dipterologica bohemoslovaca **5:** 35-41.
27. JEŽEK, J. 1995. Revision of collections of horse flies (Diptera, Tabanidae) - Faunistics, additions, grid-mapping, new records (part II). Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná **164:** 124-126.
28. KINDJI, E. N. 1991. Spoločenstvá bentického hmyzu tečúcich vôd Malých Karpát vo vzťahu k saprobite. Kandidátska dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 123 pp.
29. KRNO, I. 1978. Zoobentos rieky Revúcej a jej prítokov. Biologické práce SAV **24/2:** 63-120.
30. KRNO, I. 1991. Macrozoobenthos of the Tatra lakes littoral (The High Tatras) and its affection by acidification. Biologia (Bratislava) **46:** 495-508.
31. KRNO, I. 1992. Makrozoobentos pramenísk v CHKO Veľká Fatra. Ochrana prírody **1:** 107-116.
32. KRNO, I., BULÁNKOVÁ, E. & HALGOŠ, J. 1994. Macrozoobentos of the Morava river basin and tributaries of the Morava. Ekológia Suppl. **1:** 63-76.
33. KRNO, I. & VALACHOVÁ, S. 1999. Changes in macrozoobenthos of the Revúca river basin (The Veľká Fatra Mountains) during the period 1971-1993. Ekológia (Bratislava) **18:** 310-324.

34. KUBOVČÍK, V. & NOVIKMEC, M. 2001. Preimaginal stages of Diptera from different substrates of the Zbojský potok stream (Poloniny, National Park). Acta Univ. Carol., Biologica **45:** 89-96.
35. MARTINOVSKÝ, J. 1984. Tipulidae, pp. 18-25. In: ČEPELÁK, J. (ed) Diptera Slovenska I., Veda, Bratislava, 288 pp.
36. OLEJNÍČEK, J. 1984. Dolichopodidae, pp. 207-221. In: ČEPELÁK, J. (ed) Diptera Slovenska I., Veda, Bratislava, 288 pp.
37. ROHÁČEK, J., STARÝ, J., MARTINOVSKÝ, J. & VALA, M. 1995. Diptera Bukovských vrchov. SAŽP - Správa CHKO a BR Východné Karpaty, Humenné, 232 pp.
38. ROZKOŠNÝ, R. 1984. Dixidae, pp. 52. In: ČEPELÁK, J. (ed) Diptera Slovenska I., Veda, Bratislava, 288 pp.
39. ROZKOŠNÝ, R. 1984. Stratiomyidae, pp. 147-153. In: ČEPELÁK, J. (ed) Diptera Slovenska I., Veda, Bratislava, 288 pp.
40. ROZKOŠNÝ, R. 1986. Sciomyzidae, pp. 126-135. In: ČEPELÁK, J. (ed) Diptera Slovenska II., Veda, Bratislava, 435 pp.
41. ROZKOŠNÝ, R. & SPITZER, K. 1965. Schnepfenfliegen (Diptera, Rhagionidae) in der Tschechoslowakei. Acta ent. bohemoslov. **62:** 341-368.
42. STARÝ, J. 1984. Cylindrotomidae, pp. 25. In: ČEPELÁK, J. (ed) Diptera Slovenska I., Veda, Bratislava, 288 pp.
43. STARÝ, J. 1984. Limoniidae, pp. 25-47. In: ČEPELÁK, J. (ed) Diptera Slovenska I., Veda, Bratislava, 288 pp.
44. ŠIFNER, F. 1986. Scatophagidae, pp. 204-208. In: ČEPELÁK, J. (ed) Diptera Slovenska II., Veda, Bratislava, 435 pp.
45. ŠPORKA, F., KRNO, I. & LUKÁŠ, J. 1998. Vplyv regulácie na štruktúru makrozoobentosu Drietomice a Rajčianky. Sborník Přírodov. klubu v Uh. Hradišti **3:** 23-44.
46. VRBENSKÁ, A. 1993. Štruktúra a dynamika allochtónnej organickej hmoty a temporárnej fauny makrozoobentosu v prietočnom dunajskom ramene. (Karloveské rameno). Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 45 pp.

taxón	Povodie Moravy	Povodie Dunaja	Povodie horného Váhu	Povodie dolného Váhu	Povodie Nitry a Žitavy	Povodie Popradu (povodie Dunajca)	Povodie Hrona	Povodie Ipľa	Povodie Slanej	Povodie Hornádu	Povodie Bodrogu	Povodie Latorice	Rieka Tisa	Jazerá Nízkych Tatier	Jazerá Západných Tatier	Jazerá Vysokých Tatier	Jazerá v Spišskej Magure	Morské Oko
BRYOZOA																		
GYMNOLAEMATA																		
Paludicella articulata	8	1,4,5																
PHYLACTOLAEMATA																		
Cristatella mucedo		1,4,5																
Fredericella sultana		1,3,5					2									6		
Hyalinella punctata		5																
Lophopus cristallinus		1																
Plumatella emarginata		1,3,5																
Plumatella fruticosa		3																
Plumatella fungosa		1,3,4,5		6			2			6								
Plumatella repens		1,3,4,5		6							7							

Literatúra:

1. BRTEK, J. & ROTHSCHEIN, J. 1964. Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrofauna und des Reinheitszustandes des tschechoslowakischen Abschnittes der Donau. Biologické práce 10/5, 62 pp.
2. DUDICH, E. 1947. Zur Kenntnis der wirbellosen Tierwelt des Komitates Bars. Fragm. Faun. Hung. **10:** 94-108.
3. HEJSKOVÁ, E. 1953. Revise československých mechovek (Bryozoí). Věst. Král. české spol. nauk, tř. matemat.-přírodov. **5:** 12 pp.
4. KOŠEL, V. 1995. Permanent macrozoobenthos in the Danube area before and during the operation of the Gabčíkovo barrage, pp. 233-240. In: Gabčíkovo part of the Hydroelectric power project - Environ. impact review. Fac. Nat. Sci., Comenius Univ., Bratislava, Slovakia.
5. KRNO, I., ŠPORKA, F., MATIS, D., TIRJAKOVÁ, E., HALGOŠ, J., KOŠEL, V., BULÁNKOVÁ E. & ILLÉŠOVÁ, D. 1999. Development of zoobenthos in the Slovak Danube inundation area after the Gabčíkovo hydropower structures began operating, pp. 175-200. In: MUCHA, I. (ed) Gabčíkovo part of the hydroelectric power project environmental impact review. Ground Water Consulting, Ltd., Bratislava.
6. VANGEL, E. 1920. Bryozoa, pp. 15-17. In: Fauna regni hungariae. Budapest.

7. VOSTAL, Z., KUNDRÁT, M., PIRČOVÁ, E. & KUBIS, P. 1996. Poznámky k výskytu pamachovky *Urnatella gracilis* Leidy, 1851 v Laborci. Natura carpatica **37:** 219-220.
8. VRANOVSKÝ, M. 1998. *Urnatella gracilis* Leidy 1851 (Kamptozoa) auch in der March. Lauterbornia **33:** 85-93.